



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA PREFEITURA DE CAMPOS DO JORDÃO.

Descrição e quantidades dos itens:

LOTE	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE		TOTAL	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL
LOTE 01 - SANEANTES DE RISCO 01	1.1	Álcool etílico hidratado, graduação alcoólica 92,8º INPM, indicado para limpeza de superfícies, equipamentos e remoção de sujidades, com secagem rápida. pH entre 7,0 e 9,0. Teor de álcool +/- 92,0 a 94,0. Embalado em frasco plástico resistente contendo 1000 ml (1 litro) , devidamente identificado com marca, composição, instruções de uso, precauções, prazo de validade, lote de fabricação, número de registro ou notificação junto ao MS/ANVISA, selo de desempenho INMETRO e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo(s) de ensaio(s) realizado(s) em laboratório(s) acreditado(s) pela ANVISA/REBLAS da determinação de álcool por densidade relativa (teor). Caixa com 12 unidades.	1 litro	caixa C/ 12	217	R\$ X,XX	R\$ X,XX
	1.2	Alvejante em pó, livre de cloro, formulado com oxigênio ativo (O ₂), indicado para remoção de manchas e higienização de roupas brancas e coloridas. pH entre 5,0 e 6,5. Acondicionado em embalagem resistente contendo 450g , identificado com marca, composição, modo de uso, precauções, prazo de validade, lote de fabricação, número de registro ou notificação junto ao MS/ANVISA, quando aplicável, e dados do fabricante.	450 gr	unidade	382	R\$ X,XX	R\$ X,XX
	1.3	Alvejante sem cloro, indicado para remoção de manchas e limpeza de tecidos e superfícies laváveis, com ação de limpeza e branqueamento. Acondicionado em embalagem plástica contendo 2 litros, devidamente identificado com marca, composição, modo de uso, precauções, lote de fabricação, prazo de validade, número de registro ou notificação junto ao MS/ANVISA, quando aplicável, e dados do fabricante. Reembalado em caixa contendo 06 frascos.	2 litros	caixa c/ 6	256	R\$ X,XX	R\$ X,XX
	1.4	Amaciante para roupas, indicado para amaciar tecidos em geral, auxiliando na conservação das fibras têxteis e proporcionando fragrância suave e duradoura. pH entre 4,0 e 6,0. Acondicionado em frasco plástico resistente contendo 2000 ml (2 litros), devidamente identificado com marca, composição, modo de uso, precauções, prazo de validade, lote de fabricação, número de registro ou notificação junto ao MS/ANVISA e dados do fabricante. Caixa com 06 unidades.	2 litros	caixa c/ 6	465	R\$ X,XX	R\$ X,XX
	1.5	Bloco sanitário para caixa acoplada, indicado para higienização contínua do vaso sanitário a cada descarga, promovendo limpeza, perfumação e manutenção da higiene do ambiente. Acondicionado em embalagem	Bloco 50 gr	unidade	410	R\$ X,XX	R\$ X,XX

	de 50 g, devidamente identificado com marca, composição, modo de uso, precauções, lote de fabricação, prazo de validade, número de registro ou notificação junto ao MS/ANVISA e dados do fabricante.					
1.6	Detergente líquido neutro, concentrado, indicado para limpeza, remoção de sujidades e gorduras em ambientes com fluxo médio de pessoas, também utilizado na lavagem manual de louças, panelas, bandejas, pratos, copos, talheres e demais utensílios de cozinha. Produto formulado com sistema de tensoativos que proporcione eficiência na remoção de gorduras e resíduos, devendo apresentar adequada ação de limpeza e rendimento operacional. Diluição do produto aprox.: 1:20 (limpeza pesada); 1:50 (limpeza leve); 1:100 (manutenção). pH entre 6,0 e 8,0. Embalado em galão plástico resistente contendo 5000 ml (5 litros) , devidamente identificado com marca, composição, modo de uso, precauções, prazo de validade, lote de fabricação, número de registro ou notificação junto ao MS/ANVISA e dados do fabricante.	5000 ML	galão	145	R\$ X,XX	R\$ X,XX
1.7	Detergente líquido neutro, indicado para limpeza, remoção de gorduras e sujidades em utensílios de cozinha, louças, talheres e superfícies laváveis. Produto formulado para proporcionar limpeza eficiente, alto poder desengordurante e auxílio no controle de odores. Produto dermatologicamente testado. pH entre 5,5 e 7,0. Embalado em frasco plástico resistente contendo 500 ml, provido de tampa tipo push-pull ou sistema de fechamento equivalente. A embalagem deverá conter identificação da marca, composição, modo de uso, precauções, prazo de validade, lote de fabricação, número de registro ou notificação junto ao MS/ANVISA e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo(s) de ensaio(s) realizado(s) em laboratório(s) acreditado(s) pela ANVISA/REBLAS da eficácia em neutralizar odores de gordura e fritura e laudo do protocolo de sensibilização dérmica, guia de segurança ANVISA 2012 (teste dermatológico). Caixa com 24 unidades.	500 ml	caixa c/24	1053	R\$ X,XX	R\$ X,XX
1.8	Lava roupas líquido, indicado para lavagem de roupas brancas e coloridas, formulado para remoção de sujidades e manchas. Formulação contendo tensoativos, coadjuvantes e branqueador óptico. pH entre 7,0 e 9,0. Embalado em frasco plástico resistente contendo 5000 ml (5 litros) , identificado com marca, composição, modo de uso, precauções, prazo de validade, lote de fabricação, número de registro ou notificação junto ao MS/ANVISA e dados do fabricante.	5000 ml	galão	8	R\$ X,XX	R\$ X,XX
1.9	Limpa alumínio, indicado p/ limpeza e conservação de superfícies e utensílios de alumínio, formulado para auxiliar na remoção de sujeiras, manchas e oxidações superficiais, proporcionando limpeza eficiente e brilho às peças tratadas. Fragrâncias de uva ou limão. pH entre 2,0 e 4,0. Embalado em galão plástico resistente contendo 5000 ml (5 litros) , devidamente identificado com marca, composição, modo de uso, precauções, prazo de validade, lote de fabricação, número de registro ou notificação junto ao MS/ANVISA e dados do fabricante.	5000 ml	galão	113	R\$ X,XX	R\$ X,XX
1.10	Limpador indicado p/ limpeza de vidros, vitrines, espelhos, acrílicos e demais superfícies compatíveis, formulado para auxiliar na remoção de sujeiras, marcas, poeiras e resíduos, proporcionando transparência, brilho e redução do embaçamento das superfícies tratadas. pH entre 7,0 e 8,0. Produto acondicionado em embalagem plástica resistente contendo 500 ml , devidamente identificado com marca, composição, modo de uso, precauções, prazo de validade, lote de fabricação, número de registro ou notificação junto ao MS/ANVISA e dados do fabricante. Caixa com 24 unidades.	500 ml	caixa c/ 24	343	R\$ X,XX	R\$ X,XX
1.11	Limpador instantâneo multiuso, indicado para limpeza de superfícies em geral, formulado para auxiliar na remoção de sujeiras, resíduos e gorduras, promovendo ação de limpeza, higienização, desengorduramento e perfumação de superfícies laváveis. Produto biodegradável e dermatologicamente testado. pH entre 9,5 e 10,5. Produto acondicionado em embalagem plástica resistente contendo 500 ml , devidamente identificado com marca, composição, modo de uso, precauções, prazo de validade, lote de fabricação,	500 ml	caixa c/ 24	1013	R\$ X,XX	R\$ X,XX

	número de registro ou notificação junto ao MS/ANVISA e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo(s) de ensaio(s) realizado(s) em laboratório(s) acreditado(s) pela ANVISA/REBLAS da biodegradabilidade imediata e laudo do protocolo de sensibilização dérmica, guia de segurança ANVISA 2012 (teste dermatológico). Caixa com 24 unidades.					
1.12	Limpador para fornos, indicado para remoção de gorduras carbonizadas, resíduos incrustados e sujeiras de difícil remoção em fornos, grelhas, chapas e superfícies laváveis destinadas ao preparo de alimentos. Formulado para proporcionar ação desengordurante e eficiência na limpeza, auxiliando na remoção de resíduos aderidos sem comprometer as superfícies indicadas para aplicação. Acondicionado em embalagem com 250 gramas, devidamente identificada com marca, composição, modo de uso, precauções, lote de fabricação, prazo de validade, número de registro ou notificação junto ao MS/ANVISA e dados do fabricante. Reembalado em caixas contendo 12 unidades.	250 gr	caixa c/ 12	163	R\$ X,XX	R\$ X,XX
1.13	Lustra móveis cremoso, pronto para uso, indicado para limpeza, conservação e brilho de móveis, fórmicas, superfícies esmaltadas e materiais compatíveis. Formulado com silicones, ceras ou componentes de desempenho equivalente, promovendo brilho duradouro, formação de película protetiva, auxílio na prevenção de manchas e facilitando a limpeza e manutenção. Produto com fragrância suave. pH entre 8,0 e 10,0. Embalado em frasco plástico resistente contendo 200 ml , devidamente identificado com marca, composição, modo de uso, precauções, prazo de validade, lote de fabricação, número de registro ou notificação junto ao MS/ANVISA e dados do fabricante. Caixa com 24 unidades.	200 ml	caixa c/ 24	303	R\$ X,XX	R\$ X,XX
1.14	Odorizador de ar em aerossol, indicado para perfumação e desodorização de ambientes em geral, formulado para auxiliar na neutralização de odores e proporcionar fragrância suave ao ambiente. Produto acondicionado em embalagem de aço resistente contendo 400 ml, provida de válvula tipo spray para adequada dispersão do produto. A embalagem deverá conter identificação da marca, composição, modo de uso, precauções, prazo de validade, lote de fabricação, número de registro ou notificação junto ao MS/ANVISA e dados do fabricante.	400 ml	unidade	1066	R\$ X,XX	R\$ X,XX
1.15	Pedra sanitária indicada para higienização auxiliar e desodorização de vasos sanitários, formulada para promover perfumação contínua, auxílio no controle de odores e manutenção da sensação de limpeza a cada acionamento da descarga. Produto sólido, acondicionado em suporte plástico para fixação no interior do vaso sanitário. Fragrâncias variadas. pH entre 6,0 e 7,0. Peso líquido mínimo: 25 g por unidade. Produto embalado individualmente, devidamente identificado com marca, composição, modo de uso, precauções, lote de fabricação, prazo de validade, número de registro ou notificação junto ao MS/ANVISA e dados do fabricante.	25 gr	unidade	1068	R\$ X,XX	R\$ X,XX
1.16	Querosene de uso geral, indicado para remoção de graxas, gorduras, ceras, resíduos oleosos e sujeiras aderidas. Produto líquido, de aspecto límpido, destinado a limpeza pesada, acondicionado em embalagem resistente contendo de 900 ml a 1000 ml. A embalagem deverá conter marca, composição, modo de uso, precauções, lote de fabricação, prazo de validade, identificação do fabricante e demais informações obrigatórias de rotulagem, bem como número de registro ou notificação junto ao MS/ANVISA.	900 ml ou 1000ml	unidade	43	R\$ X,XX	R\$ X,XX
1.17	Removedor tradicional multiuso, indicado para remoção de óleos, graxas, gorduras, manchas, sujeiras impregnadas e ceras à base de solvente, destinado à limpeza de pisos laváveis, superfícies resistentes, azulejos e demais superfícies. Deverá apresentar ação desengordurante e desincrustante, formulado com solventes apropriados para limpeza pesada, promovendo eficiência na remoção de resíduos e sujidades aderidas. Acondicionado em frasco plástico de 1000 ml (1 litro), devidamente identificado com marca, composição, modo de uso, precauções, lote de fabricação, prazo de validade, número de registro ou	100 0ml	caixa c/ 12	175	R\$ X,XX	R\$ X,XX

		notificação junto ao MS/ANVISA e dados do fabricante. Caixa com 12 unidades.					
1.18		Sabão de coco em barra, indicado para lavagem de roupas, tecidos delicados, utensílios e limpeza em geral. Formulado à base de óleo de coco ou componente de desempenho equivalente, destinado à remoção de sujidades. pH entre 10,0 e 11,0. Produto acondicionado em embalagem contendo 05 (cinco) unidades, contendo barra com peso mínimo de 160 g, devidamente identificado com marca, composição, modo de uso, precauções, prazo de validade, lote de fabricação, número de registro ou notificação junto ao MS/ANVISA e dados do fabricante.	160 gr	pacote c/ 5	289	R\$ X,XX	R\$ X,XX
1.19		Sabão em barra neutro, multiuso, destinado à lavagem de roupas, tecidos, utensílios, acessórios de cozinha e limpeza em geral, formulado para remoção de sujidades e gorduras, compatível com materiais e superfícies laváveis. Isento de corantes e com teor de alcalinidade compatível com a finalidade de uso e regulamentação aplicável. pH entre 9,0 e 11,0. Acondicionado em embalagem contendo 05 (cinco) unidades, com peso mínimo total de 800 g, identificado com marca, composição, modo de uso, precauções, prazo de validade, lote de fabricação, número de registro ou notificação junto ao MS/ANVISA e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo(s) de ensaio(s) realizado(s) em laboratório(s) acreditado(s) pela ANVISA/REBLAS do índice de alcalinidade.	160 gr	pacote c/ 5	2388	R\$ X,XX	R\$ X,XX
1.20		Sabão em pó indicado para lavagem de roupas brancas e coloridas, formulado para remoção de sujidades e manchas, devendo apresentar eficiência de limpeza e rendimento adequados ao processo de lavagem de tecidos. Formulação livre de fosfato, contendo branqueador óptico. pH entre 9,0 e 11,5. Embalado em caixa cartonada contendo 800 g, devidamente identificado com marca, composição, modo de uso, precauções, prazo de validade, lote de fabricação, número de registro ou notificação junto ao MS/ANVISA e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo(s) de ensaio(s) realizado(s) em laboratório(s) acreditado(s) pela ANVISA/REBLAS do protocolo de sensibilização dérmica, guia de segurança ANVISA 2012 (teste dermatológico) e laudo da contagem	800 gr	unidade	2885	R\$ X,XX	R\$ X,XX
1.21		Saponáceo cremoso, indicado para limpeza de superfícies esmaltadas, cromadas, porcelanizadas, inoxidáveis e demais superfícies laváveis recomendadas pelo fabricante, promovendo remoção de sujeiras, manchas e resíduos. Deverá ser apresentado nas fragrâncias pinho ou limão, conforme necessidade do órgão requisitante. pH entre 7,0 e 9,0. Acondicionado em frasco plástico de 300 ml, devidamente identificado com marca, composição, modo de uso, precauções, lote de fabricação, prazo de validade, número de registro ou notificação junto ao MS/ANVISA e dados do fabricante. Caixa com 12 unidades.	300 ml	caixa c/12	404	R\$ X,XX	R\$ X,XX
1.22		Saponáceo em pó com detergente, indicado para limpeza de superfícies de cozinhas, banheiros, pisos laváveis, azulejos, pias, louças sanitárias e demais superfícies laváveis recomendadas pelo fabricante, promovendo remoção de sujidades e manchas. pH entre 7,0 e 9,0. Acondicionado em frasco plástico de 300 g, devidamente identificado com marca, composição, modo de uso, precauções, lote de fabricação, prazo de validade, número de registro ou notificação junto ao MS/ANVISA e dados do fabricante. Caixa com 12 unidades.	300 gr	c/ 12	409	R\$ X,XX	R\$ X,XX
LOTE 02 - COSMÉTICOS	2.1	Alcool em gel, teor alcoólico 70º INPM, pronto para uso, indicado para higienização e assepsia das mãos e braços. Formulado com agente umectante (glicerina ou componente equivalente com função hidratante), proporcionando adequada aplicação e reduzindo o ressecamento da pele decorrente do uso frequente. Teor alcoólico entre 68º e 70º INPM. pH entre 6,0 e 8,0. Produto acondicionado em frasco plástico resistente contendo 500 ml, provido de tampa com válvula tipo pump para adequada dosagem e aplicação.	500 ml	caixa c/ 6	952	R\$ X,XX	R\$ X,XX

	A embalagem deverá apresentar identificação da marca, composição, modo de uso, precauções, prazo de validade, lote de fabricação, número de registro ou notificação junto ao MS/ANVISA e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo(s) de ensaio(s) realizado(s) em laboratório(s) acreditado(s) pela ANVISA/REBLAS da avaliação da atividade bactericida frente as cepas: kebsiella pneumoniae carbapenemase, pseudomonas aeruginosa, staphylococcus aureus e salmonella choleraesuis. Caixa com 6 unidades.					
2.2	Gel alcoólico, teor 70º INPM, pronto para uso, indicado para higienização das mãos, com ação antisséptica. Produto formulado para auxiliar na redução da carga microbiana, devendo apresentar eficácia comprovada frente a cepas de referência, incluindo Salmonella choleraesuis, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus e Escherichia coli. Livre de glicerina. Teor alcoólico entre 70º e 78º INPM. pH entre 6,0 e 8,0. Embalado em galão plástico resistente contendo 5000 ml (5 litros) , identificado com marca, composição, modo de uso, precauções, prazo de validade, lote de fabricação, número de registro ou notificação no MS/ANVISA e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo(s) de ensaio(s) realizado(s) em laboratório(s) acreditado(s) pela ANVISA/REBLAS da avaliação da atividade bactericida frente as cepas: kebsiella pneumoniae carbapenemase, pseudomonas aeruginosa, staphylococcus aureus e salmonella choleraesuis.	5000 ml	galão	313	R\$ X,XX	R\$ X,XX
2.3	Sabonete em barra, hipoalergênico, com fragrância suave e dermatologicamente testado, indicado para higiene corporal, proporcionando limpeza e cuidado com a pele. Deverá apresentar eficácia antimicrobiana com eliminação de até 99,9% das bactérias. Embalagem individual com 80 gramas , devidamente identificada com marca, informações do produto (prazo de validade, composição e modo de uso), registro/notificação no MS (ANVISA) e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo(s) de ensaio(s) realizado(s) em laboratório(s) acreditado(s) pela ANVISA/REBLAS do protocolo de sensibilização dérmica, guia de segurança ANVISA 2012 (teste dermatológico).	80 gr	unidade	550	R\$ X,XX	R\$ X,XX
2.4	Sabonete líquido antisséptico bactericida, indicado para higienização e assepsia das mãos, destinado na prevenção da propagação de microrganismos em ambientes relacionados à saúde, manipulação de alimentos e demais locais que demandem controle de higiene. Formulação suave, pH balanceado entre 6,0 e 7,0, adequada para uso frequente. Embalado em frasco plástico resistente contendo 1000 ml (1 litro) , devidamente identificado com marca, composição, instruções de uso, precauções, prazo de validade, lote de fabricação, número de registro ou notificação junto ao MS/ANVISA e dados do fabricante.	1000 ml	frasco	574	R\$ X,XX	R\$ X,XX
2.5	Sabonete líquido antisséptico bactericida, indicado para higienização e assepsia das mãos, destinado na prevenção da propagação de microrganismos em ambientes relacionados à saúde, manipulação de alimentos e demais locais que demandem controle de higiene. Formulação suave, pH balanceado entre 6,0 e 7,0, adequada para uso frequente. Acondicionado em bolsa plástica contendo 800 ml , provida de sistema de dispensação com bico aplicador antientupimento. A embalagem deverá conter identificação da marca, composição, instruções de uso, precauções, prazo de validade, lote de fabricação, número de registro ou notificação junto ao MS/ANVISA e dados do fabricante.	800 ml	unidade (bolsa)	560	R\$ X,XX	R\$ X,XX
2.6	Sabonete líquido perolizado, pronto para uso, indicado para higienização das mãos, formulado para promover limpeza eficiente, com fragrância de talco, erva-doce ou equivalente. Dermatologicamente testado. Acondicionado em bolsa plástica contendo 800 ml, provida de sistema de dispensação com bico aplicador antientupimento. pH entre 6,0 e 7,0. A embalagem deverá conter identificação da marca, composição, instruções de uso, precauções, prazo de validade, lote de fabricação, número de registro ou notificação junto ao MS/ANVISA e dados do fabricante. Recondicionados em caixas com 06 unidades. O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo(s) de ensaio(s) realizado(s) em laboratório(s)	800 ml	caixa c/ 6	319	R\$ X,XX	R\$ X,XX

		acreditado(s) pela ANVISA/REBLAS do protocolo de sensibilização dérmica, guia de segurança ANVISA 2012 (teste dermatológico) e laudo da avaliação da atividade bactericida frente as cepas: kebsiella pneumoniae carbapenemase, pseudomonas aeruginosa, staphylococcus aureus e salmonella choleraesuis.					
	2.7	Sabonete líquido perolizado, pronto para uso, indicado para higienização das mãos, formulado para promover limpeza eficiente, com fragrância de talco, erva-doce ou equivalente. Dermatologicamente testado. pH entre 6,0 e 7,0. Embalado em galão plástico resistente contendo 5000 ml (5 litros) , identificado com marca, composição, modo de uso, precauções, prazo de validade, lote de fabricação, número de registro ou notificação junto ao MS/ANVISA e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo(s) de ensaio(s) realizado(s) em laboratório(s) acreditado(s) pela ANVISA/REBLAS do protocolo de sensibilização dérmica, guia de segurança ANVISA 2012 (teste dermatológico) e laudo da avaliação da atividade bactericida frente as cepas: kebsiella pneumoniae carbapenemase, pseudomonas aeruginosa, staphylococcus aureus e salmonella choleraesuis.	5000 mml	galão	1100	R\$ X,XX	R\$ X,XX
LOTE 03 - BALDE E CESTOS	3.1	Balde plástico, com capacidade mínima de 15 litros, confeccionado em material plástico resistente, destinado ao acondicionamento e transporte de líquidos e materiais compatíveis com sua finalidade de uso. Dotado de alça resistente para transporte, devendo apresentar estrutura reforçada, resistência adequada ao uso contínuo e acabamento sem deformações, rebarbas ou imperfeições que comprometam sua utilização. Identificado com marca e dados do fabricante.	15 lt	unidade	480	R\$ X,XX	R\$ X,XX
	3.2	Cesto de lixo retangular, confeccionado em material plástico resistente, com capacidade mínima de 15 litros, destinado ao descarte de resíduos compatíveis com sua finalidade de uso. Dotado de tampa articulada e sistema de acionamento por pedal, permitindo abertura sem contato manual direto. Deverá possuir estrutura resistente, superfície de fácil higienização, acabamento sem rebarbas, deformações ou imperfeições que comprometam sua utilização. Identificado com marca e dados do fabricante.	15 lt	unidade	221	R\$ X,XX	R\$ X,XX
	3.3	Cesto de lixo retangular, confeccionado em material plástico resistente, com capacidade mínima de 50 litros, destinado ao descarte de resíduos compatíveis com sua finalidade de uso. Dotado de tampa articulada e sistema de acionamento por pedal, permitindo abertura sem contato manual direto. Deverá possuir estrutura resistente, superfície de fácil higienização, acabamento sem rebarbas, deformações ou imperfeições que comprometam sua utilização. Identificado com marca e dados do fabricante.	50 lt	unidade	179	R\$ X,XX	R\$ X,XX
	3.4	Cesto de lixo com tampa e pedal, capacidade entre 20 e 25 litros, confeccionado em material plástico resistente, lavável e de fácil higienização, destinado ao acondicionamento de resíduos compatíveis com sua finalidade de uso. Dotado de tampa com sistema de acionamento por pedal ou mecanismo que dispense contato manual direto, conforme práticas sanitárias aplicáveis, proporcionando melhores condições de higiene e utilização. Estrutura resistente ao uso contínuo, com acabamento sem rebarbas, deformações ou imperfeições que comprometam sua utilização. Deverá atender às normativas sanitárias vigentes aplicáveis da ANVISA. Identificado com marca e dados do fabricante.	20/25 lt	unidade	315	R\$ X,XX	R\$ X,XX
	3.5	Cesto para lixo tipo balde, confeccionado em material plástico resistente, com capacidade mínima de 100 litros, destinado ao acondicionamento e transporte de resíduos compatíveis com sua finalidade de uso. Dotado de tampa sobreposta e alças laterais vazadas, proporcionando melhor manuseio e transporte. Deverá possuir estrutura reforçada, resistência adequada ao uso contínuo, superfície de fácil higienização e acabamento sem rebarbas, deformações ou imperfeições que comprometam sua utilização. Identificado com marca e dados do fabricante.	100 lt	unidade	283	R\$ X,XX	R\$ X,XX

	3.6	Cesto de lixo com tampa e pedal, capacidade entre 50 e 60 litros, confeccionado em material plástico resistente, lavável e de fácil higienização, destinado ao acondicionamento de resíduos compatíveis com sua finalidade de uso. Dotado de tampa com sistema de acionamento por pedal ou mecanismo que dispense contato manual direto, conforme práticas sanitárias aplicáveis, proporcionando melhores condições de higiene e utilização. Estrutura resistente ao uso contínuo, com acabamento sem rebarbas, deformações ou imperfeições que comprometam sua utilização. Deverá atender às normativas sanitárias vigentes aplicáveis da ANVISA. Identificado com marca e dados do fabricante.	50/60 lt	unidade (c/ tampa)	366	R\$ X,XX	R\$ X,XX
	3.7	Cesto para lixo tipo balde, confeccionado em material plástico resistente, com capacidade mínima de 60 litros, destinado ao acondicionamento e transporte de resíduos compatíveis com sua finalidade de uso. Dotado de tampa sobreposta e alças laterais vazadas, proporcionando melhor manuseio e transporte. Deverá possuir estrutura reforçada, resistência adequada ao uso contínuo, superfície de fácil higienização e acabamento sem rebarbas, deformações ou imperfeições que comprometam sua utilização. Identificado com marca e dados do fabricante.	60 lt	unidade	170	R\$ X,XX	R\$ X,XX
	3.8	Cesto de lixo telado, confeccionado em material plástico resistente, com capacidade mínima de 10 litros, destinado ao descarte de resíduos compatíveis com sua finalidade de uso. Modelo com estrutura vazada tipo telada, proporcionando leveza, ventilação e praticidade de utilização. Deverá possuir resistência adequada ao uso contínuo, superfície de fácil higienização e acabamento sem rebarbas, deformações ou imperfeições que comprometam sua utilização. Identificado com a marca e dados do fabricante.	10 lt	unidade	254	R\$ X,XX	R\$ X,XX
	LOTE 04 - UTENSÍLIOS DE LIMPEZA						
	4.1	Desentupidor de pia, de primeira qualidade, indicado para desobstrução de tubulações e ralos de pias, confeccionado com corpo em borracha flexível ou material equivalente de desempenho compatível, proporcionando vedação adequada para sucção e auxílio na remoção de obstruções. Dotado de cabo resistente, confeccionado em plástico, madeira ou material equivalente, firmemente fixado à base, devendo apresentar resistência adequada ao uso contínuo e acabamento sem rebarbas, fissuras ou imperfeições que comprometam sua utilização. Deverá conter etiqueta de identificação com marca e demais informações.		unidade	151	R\$ X,XX	R\$ X,XX
	4.2	Desentupidor para vaso sanitário, indicado para desobstrução de vasos sanitários e tubulações compatíveis, confeccionado em borracha flexível ou material equivalente de desempenho compatível, proporcionando vedação adequada e eficiência na sucção para auxílio na remoção de obstruções. Dotado de cabo resistente, confeccionado em plástico, madeira ou material equivalente, firmemente fixado à base, com comprimento mínimo de 60 cm, devendo apresentar resistência adequada ao uso contínuo e acabamento sem rebarbas, fissuras ou imperfeições que comprometam sua utilização. Deverá conter etiqueta de identificação com marca e demais informações.		unidade	175	R\$ X,XX	R\$ X,XX
	4.3	Escova indicada para limpeza interna de garrafas de água, café e recipientes similares, proporcionando remoção eficiente de resíduos e sujidades. Confeccionada com cerdas em material sintético (nylon ou equivalente), resistentes e adequadas para higienização sem comprometer a integridade das superfícies. Cabo com formato anatômico. Deverá apresentar resistência e durabilidade compatíveis com uso contínuo. Devidamente identificado com marca e informações do fabricante.		unidade	140	R\$ X,XX	R\$ X,XX
	4.4	Escova multiuso, indicada para limpeza de superfícies diversas, utensílios e materiais compatíveis com sua finalidade de uso, confeccionada com base plástica resistente e cerdas de nylon, proporcionando eficiência na remoção de sujidades. Deverá possuir formato anatômico que facilite o manuseio, resistência adequada ao uso contínuo e acabamento sem rebarbas, fissuras ou imperfeições que comprometam sua utilização.		unidade	175	R\$ X,XX	R\$ X,XX

	Deverá conter etiqueta de identificação com marca e demais informações.					
4.5	Escova oval multiuso, indicada para limpeza de superfícies diversas, compatíveis com sua aplicação. Confeccionada em material sintético resistente, com cerdas firmes e duráveis, proporcionando eficiência na remoção de sujidades durante a utilização. Dotada de capa protetora na cor azul ou equivalente, proporcionando melhor acabamento e proteção estrutural ao item. Devidamente identificado com marca e informações do fabricante.		unidade	454	R\$ X,XX	R\$ X,XX
4.6	Escova para limpeza sanitária, indicada para higienização de vasos sanitários e superfícies compatíveis com sua finalidade de uso, com cabo plástico medindo no mínimo 20 cm. Dotada de cerdas de nylon onduladas, proporcionando eficiência na remoção de sujidades, e acompanhada de base/suporte plástico formato oval para encaixe da escova, garantindo organização e acondicionamento adequado. Deverá conter etiqueta de identificação com marca e demais informações.		unidade	417	R\$ X,XX	R\$ X,XX
4.7	Espanador de pó, indicado para remoção de poeira e partículas em móveis, equipamentos, superfícies lisas entre outros. Confeccionado em material leve e resistente, com fibras sintéticas ou material equivalente. Comprimento aproximado de 35 cm, admitindo variação de até 5%. Devidamente identificado com marca e informações do fabricante.		unidade	138	R\$ X,XX	R\$ X,XX
4.8	Pá coletora para lixo, indicada para coleta e acondicionamento de resíduos compatíveis com sua finalidade de uso, confeccionada em material plástico resistente ou material de desempenho equivalente. Dotada de sistema dobrável para armazenamento e manuseio, com filete de borracha ou material flexível equivalente na extremidade de contato com o piso, proporcionando melhor aderência à superfície e maior eficiência na coleta de resíduos. Deverá possuir cabo em metal ou material similar de desempenho equivalente, com comprimento aproximado de 80 cm , estrutura resistente ao uso contínuo e acabamento sem rebarbas, deformações ou imperfeições que comprometam sua utilização. Deverá conter etiqueta de identificação com marca e demais informações.		unidade	163	R\$ X,XX	R\$ X,XX
4.9	Pá para lixo, indicada para coleta e acondicionamento de resíduos compatíveis com sua finalidade de uso, confeccionada com base metálica resistente e cabo de madeira plastificado, proporcionando resistência e durabilidade durante a utilização. Deverá possuir cabo com comprimento aproximado de 80 cm e base com medidas aproximadas de 19,5 cm x 19,5 cm, admitindo variação de +/- 5%. Deverá apresentar acabamento sem rebarbas, deformações ou imperfeições que comprometam sua utilização. Deverá conter etiqueta de identificação com marca e demais informações.		unidade	266	R\$ X,XX	R\$ X,XX
4.10	Pá para lixo, indicada para coleta e acondicionamento de resíduos compatíveis com sua finalidade de uso, confeccionada com base plástica resistente e cabo de madeira plastificado, proporcionando resistência e durabilidade durante a utilização. Deverá possuir cabo com comprimento aproximado de 80 cm e base com medidas aproximadas de 19,5 cm x 19,5 cm, admitindo variação +/- 5%. Deverá apresentar acabamento sem rebarbas, deformações ou imperfeições que comprometam sua utilização. Deverá conter etiqueta de identificação com marca e demais informações.		unidade	185	R\$ X,XX	R\$ X,XX
4.11	Rodo tipo puxa e seca, indicado para remoção de líquidos e limpeza de superfícies compatíveis com sua finalidade de uso, com base plástica de aproximadamente 40 cm, dotado de borracha dupla em EVA ou material equivalente, proporcionando melhor eficiência na secagem. Medidas aproximadas do produto: 40 cm x 3 cm x 2 cm (C x A x L). Deverá acompanhar cabo de madeira plastificado, com aproximadamente 120	40 cm	unidade	692	R\$ X,XX	R\$ X,XX

		cm, com rosca plástica para encaixe na base, garantindo firmeza e durabilidade no uso. Deverá conter etiqueta de identificação com marca e demais informações. O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo(s) de ensaio(s) realizado(s) em laboratório(s) acreditado(s) pelo INMETRO do ensaio físico/mecânico do produto.					
	4.12	Vassoura de pelo indicada para limpeza de superfícies compatíveis com sua finalidade de uso, com base em madeira pintada, medindo aproximadamente 40 cm . Dotada de cerdas de nylon tipo cerlon, nas cores preto e branco, com no mínimo 140 tufos, proporcionando eficiência na varrição de resíduos finos. Medidas aproximadas do produto: 40 cm x 5,5 cm x 4 cm (C x A x L). Deverá acompanhar cabo de madeira plastificado, com aproximadamente 120 cm, com sistema de rosca para encaixe na base, garantindo firmeza e durabilidade no uso. Deverá conter etiqueta de identificação com marca e demais informações.	40 cm	unidade	316	R\$ X,XX	R\$ X,XX
	4.13	Vassoura de pelo indicada para limpeza de superfícies compatíveis com sua finalidade de uso, com base em madeira pintada, medindo aproximadamente 60 cm . Dotada de cerdas de nylon tipo cerlon, nas cores preto e branco, com no mínimo 140 tufos, proporcionando eficiência na varrição de resíduos finos. Medidas aproximadas do produto: 60 cm x 5,5 cm x 4 cm (C x A x L). Deverá acompanhar cabo de madeira plastificado, com aproximadamente 120 cm, com sistema de rosca para encaixe na base, garantindo firmeza e durabilidade no uso. Deverá conter etiqueta de identificação com marca e demais informações.	60 cm	unidade	236	R\$ X,XX	R\$ X,XX
	4.14	Vassoura de piaçava nº 5 , modelo em leque, indicada para varrição de áreas internas e externas compatíveis com sua finalidade de uso. Base em madeira revestida em plástico resistente, medindo aproximadamente 20 cm, com cerdas de piaçava natural fixadas à estrutura, garantindo resistência e eficiência na varrição. Cabo em madeira encapado em PVC, medindo aproximadamente 1,20 m, com ponteira e rosca plástica para fixação, assegurando firmeza e durabilidade no uso. Deverá conter etiqueta de identificação com marca e demais informações. O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo(s) de ensaio(s) realizado(s) em laboratório(s) acreditado(s) pelo INMETRO do ensaio físico/mecânico do produto.		unidade	985	R\$ X,XX	R\$ X,XX
	4.15	Vassoura indicada para limpeza de superfícies compatíveis com sua finalidade de uso, com cerdas de nylon , contendo no mínimo 80 tufos, e capa/base plástica, proporcionando eficiência na varrição. Medidas aproximadas do produto: 22,5 cm x 8 cm x 6,5 cm (C x A x L). Deverá acompanhar cabo de madeira plastificado, com aproximadamente 120 cm, com rosca plástica para encaixe na base, garantindo firmeza e durabilidade no uso. Deverá conter etiqueta de identificação com marca e demais informações. O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo(s) de ensaio(s) realizado(s) em laboratório(s) acreditado(s) pelo INMETRO do ensaio físico/mecânico do produto.		unidade	987	R\$ X,XX	R\$ X,XX
	4.16	Vassourão indicado para limpeza pesada de áreas internas e externas, com base em madeira natural e cerdas de nylon sintético em PVC ou PET, com no mínimo 90 tufos, proporcionando alta resistência e eficiência na varrição. Medidas aproximadas da base: 60 cm x 9,5 cm x 6 cm (C x A x L). Deverá acompanhar cabo de madeira natural com aproximadamente 150 cm, com sistema de rosca para encaixe adequado à base, garantindo firmeza e durabilidade no uso. Deverá conter etiqueta de identificação com marca e demais informações.		unidade	146	R\$ X,XX	R\$ X,XX
LOTE 05 - UTENSILIOS DE COZINHA	5.1	Filme de PVC transparente, indicado para proteção, conservação e acondicionamento de alimentos e equivalentes. Fabricado em material flexível e resistente, devendo apresentar adequada aderência e facilidade de aplicação. Dimensões aproximadas de 28 cm de largura x 100 metros de comprimento. Acondicionado em embalagem identificada com marca, composição, instruções de uso, lote de fabricação e dados do fabricante.	100 mt	rolo	495	R\$ X,XX	R\$ X,XX

	5.2	Acendedor tipo fósforo de madeira, indicado para ignição e acendimento de materiais compatíveis com sua finalidade de uso. Palitos confeccionados em madeira, com comprimento aproximado de 4,5 cm, devendo apresentar resistência adequada ao manuseio. Acondicionado em maço contendo 10 caixas, com 40 palitos por caixa, identificado com marca, informações do produto, dados do fabricante e selo de identificação da conformidade do INMETRO dentro do prazo de validade, quando aplicável.	10 cx	maço	558	R\$ X,XX	R\$ X,XX
	5.3	Papel alumínio indicado para uso em acondicionamento, proteção e conservação de alimentos, compatível com sua finalidade de uso. Confeccionado em material alumínio laminado, com dimensões aproximadas de 30 cm de largura x 100 metros de comprimento, admitindo variação de +/- 5%. Acondicionado em embalagem apropriada, identificado com marca, informações do produto, instruções de uso e dados do fabricante.	100 mt	rolo	385	R\$ X,XX	R\$ X,XX
LOTE 06 - PANOS	6.1	Flanela para limpeza, confeccionada em 100% algodão, indicada para limpeza e conservação de superfícies e materiais compatíveis com sua finalidade de uso. Deverá possuir bordas overloqueadas em linha de algodão, proporcionando maior resistência e durabilidade durante a utilização. Medidas aproximadas de 40 cm x 60 cm, admitindo variação de +/- 5%. Deverá conter etiqueta de identificação com marca do fabricante ou do produto.		unidade	4080	R\$ X,XX	R\$ X,XX
	6.2	Pano de limpeza confeccionado em 100% algodão tipo saco alvejado, indicado para limpeza e secagem de superfícies e materiais compatíveis com sua finalidade de uso. Na cor branca, medindo aproximadamente 58 cm x 80 cm, admitindo variação de até 5% nas dimensões, com urdume de 16 fios, trama de 12 fios e peso aproximado de 150 g, proporcionando resistência e desempenho compatíveis com sua aplicação. Deverá conter etiqueta de identificação com marca do fabricante ou do produto. O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo(s) de ensaio(s) realizado(s) em laboratório(s) acreditado(s) pelo INMETRO do ensaio físico/mecânico do produto.		unidade	3439	R\$ X,XX	R\$ X,XX
	6.3	Pano de copa e cozinha confeccionado em 100% algodão alvejado, indicado para secagem, limpeza e utilização em atividades compatíveis com sua finalidade de uso. Na cor branca, modelo liso, com bainha nas extremidades, medindo aproximadamente 44 cm x 70 cm (largura x comprimento), admitindo variação máxima de 5% nas dimensões, proporcionando resistência e durabilidade compatíveis com sua aplicação. Deverá possuir etiqueta contendo dados de identificação do fabricante e composição do material.		unidade	2871	R\$ X,XX	R\$ X,XX
	6.4	Pano multiuso confeccionado em fibras de viscose e poliéster ou material equivalente, indicado para limpeza e higienização de superfícies e materiais compatíveis com sua finalidade de uso. Deverá possuir agente bacteriostático, gramatura mínima de 35 g/m², acondicionado em bobina picotada a cada 50 cm, proporcionando praticidade no manuseio e utilização. Dimensões aproximadas de 30 metros de comprimento x 33 cm de largura, admitindo variação de até +/- 5%. Produto acondicionado em embalagem individual, identificado com marca, composição, dimensões e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo(s) de ensaio(s) realizado(s) em laboratório(s) acreditado(s) pelo INMETRO da comprovação microbiológica.	30mt	rolo	323	R\$ X,XX	R\$ X,XX
	6.5	Pano multiuso confeccionado em fibras de viscose e poliéster ou material equivalente, indicado para limpeza e higienização de superfícies e materiais compatíveis com sua finalidade de uso. Deverá possuir agente bacteriostático, gramatura mínima de 45 g/m², acondicionado em bobina picotada a cada 50 cm, proporcionando praticidade no manuseio e utilização. Dimensões aproximadas de 300 metros de comprimento x 33 cm de largura, admitindo variação de até +/- 5%. Produto acondicionado em embalagem individual, identificado com marca, composição, dimensões e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo(s) de ensaio(s) realizado(s) em laboratório(s) acreditado(s) pelo INMETRO da comprovação microbiológica.	300 mt	rolo	225	R\$ X,XX	R\$ X,XX

LOTE 07 - ESPONJAS E FIBRAS	7.1	Esponja de lã de aço, indicada para limpeza e remoção de sujeiras, gorduras e resíduos incrustados em utensílios, superfícies e materiais compatíveis com sua finalidade de uso. Acondicionada em pacote contendo 08 unidades , com peso líquido aproximado de 60 g, identificado com marca, composição, instruções de uso, prazo de validade e dados do fabricante.		pacote	1016	R\$ X,XX	R\$ X,XX
	7.2	Palha de aço nº 0, indicada para limpeza, polimento e remoção de sujeiras, resíduos e oxidações em superfícies e materiais compatíveis com sua finalidade de uso. Confeccionada em fios de aço carbono, devendo apresentar textura uniforme, resistência adequada à utilização e desempenho compatível com limpeza e acabamento de superfícies. Acondicionada em embalagem resistente contendo 25 g , identificada com marca, composição, instruções de uso, lote de fabricação, prazo de validade e dados do fabricante.		pacote	807	R\$ X,XX	R\$ X,XX
	7.3	Esponja dupla face multiuso, indicada para limpeza de utensílios, superfícies e materiais compatíveis com sua finalidade de uso, composta por espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivo, proporcionando ação de limpeza e remoção de sujidades. Medidas aproximadas de 110 mm x 75 mm x 20 mm, admitindo variação +/- 5%. Acondicionada em pacote plástico individual com 04 unidades , identificado com marca, composição, instruções de uso e informações do fabricante. O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO avaliação da atividade antibacteriana frente as cepas: escherichia coli, staphylococcus epidermis, pseudomonas aeruginosa, salmonella choleraesuis e staphylococcus coagulase positiva.		pacote c/ 4	3239	R\$ X,XX	R\$ X,XX
	7.4	Fibra abrasiva indicada para limpeza geral e remoção de sujidades em superfícies compatíveis com sua aplicação. Confeccionada em material sintético de alta resistência, com abrasividade controlada. Dimensões aproximadas de 100 mm x 260 mm, admitindo variação de ± 5%. Devidamente identificado com marca e informações do fabricante.		unidade	405	R\$ X,XX	R\$ X,XX
	7.5	Fibra abrasiva tipo disco, indicada para utilização em máquinas lavadoras e polidoras de pisos, destinada à limpeza pesada e remoção de sujidades incrustadas. Confeccionada em fibra sintética de alta resistência, com partículas abrasivas incorporadas. Diâmetro aproximado de 350 mm, na cor preta. Devidamente identificado com marca e informações do fabricante.		unidade	200	R\$ X,XX	R\$ X,XX
	7.6	Fibra multiuso indicada para limpeza geral e remoção de sujidades leves e moderadas em superfícies variadas. Confeccionada em material sintético de alta resistência, com abrasividade controlada. Na cor verde, com dimensões aproximadas de 102 mm x 230 mm, admitindo variação de +/- 5%. Devidamente identificado com marca e informações do fabricante.		unidade	285	R\$ X,XX	R\$ X,XX
LOTE 08 - SACOS P/ COLETA EM GERAL	8.1	Saco plástico em bobina, com aproximadamente 400 unidades , indicado para coleta e acondicionamento de alimentos, amostras e outros materiais compatíveis com sua finalidade de uso. Confeccionado em polietileno de alta densidade (PEAD) ou equivalente, atóxico e virgem, apresentando resistência adequada ao uso e vedação compatível com sua aplicação. Dimensões aproximadas de 40 cm x 60 cm, admitindo variação conforme processo de fabricação. Acondicionado em bobina, identificado com marca, informações do fabricante e demais dados exigidos em rotulagem.	400 unid	rolo 40x60 cm	471	R\$ X,XX	R\$ X,XX
	8.2	Saco plástico para lixo, capacidade de 110 litros , confeccionado em material reciclado ou equivalente, na cor preta , indicado para acondicionamento de resíduos compatíveis com sua finalidade de uso. Deverá possuir medidas aproximadas de 80 cm x 100 cm, com resistência para suportar até 33 kg, sem rompimento durante o uso em condições normais. O produto deverá atender às normas aplicáveis da ABNT vigente para sacos plásticos de lixo, especialmente quanto a requisitos de resistência, capacidade e desempenho. Acondicionado em pacotes contendo 100 unidades, com embalagem externa contendo impressão inviolável, devidamente identificada com marca, informações do produto e dados do fabricante. O	110 lt	pacote 100 unid	1378	R\$ X,XX	R\$ X,XX

	vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO comprovando que o produto está em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 9191 (última atualização) emitido nos últimos 12 meses, cópia da consulta junto ao INMETRO que o laudo foi elaborado por laboratório com escopo para reproduzi-lo e cópia do certificado de regularidade junto ao IBAMA de acordo com a Lei Federal 6938/81 e instrução normativa do IBAMA de 15/03/2013, em nome da empresa fabricante do produto dentro do prazo de validade.					
8.3	Saco plástico para lixo, capacidade de 15 litros , confeccionado em material reciclado ou equivalente, na cor preta , indicado para acondicionamento de resíduos compatíveis com sua finalidade de uso. Deverá possuir medidas aproximadas de 39 cm x 58 cm, com resistência para suportar até 3 kg, sem rompimento durante o uso em condições normais. O produto deverá atender às normas aplicáveis da ABNT vigente para sacos plásticos de lixo, especialmente quanto a requisitos de resistência, capacidade e desempenho. Acondicionado em pacotes contendo 100 unidades, com embalagem externa contendo impressão inviolável, devidamente identificada com marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO comprovando que o produto está em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 9191 (última atualização) emitido nos últimos 12 meses, cópia da consulta junto ao INMETRO que o laudo foi elaborado por laboratório com escopo para reproduzi-lo e cópia do certificado de regularidade junto ao IBAMA de acordo com a Lei Federal 6938/81 e instrução normativa do IBAMA de 15/03/2013, em nome da empresa fabricante do produto dentro do prazo de validade.	15 lt	pacote 100 unid	1248	R\$ X,XX	R\$ X,XX
8.4	Saco plástico para lixo, capacidade de 30 litros , confeccionado em material reciclado ou equivalente, na cor preta , indicado para acondicionamento de resíduos compatíveis com sua finalidade de uso. Deverá possuir medidas aproximadas de 59 cm x 62 cm, com resistência para suportar até 6 kg, sem rompimento durante o uso em condições normais. O produto deverá atender às normas aplicáveis da ABNT vigente para sacos plásticos de lixo, especialmente quanto a requisitos de resistência, capacidade e desempenho. Acondicionado em pacotes contendo 100 unidades, com embalagem externa contendo impressão inviolável, devidamente identificada com marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO comprovando que o produto está em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 9191 (última atualização) emitido nos últimos 12 meses, cópia da consulta junto ao INMETRO que o laudo foi elaborado por laboratório com escopo para reproduzi-lo e cópia do certificado de regularidade junto ao IBAMA de acordo com a Lei Federal 6938/81 e instrução normativa do IBAMA de 15/03/2013, em nome da empresa fabricante do produto dentro do prazo de validade.	30 lt	pacote 100 unid	1613	R\$ X,XX	R\$ X,XX
8.5	Saco plástico para lixo, capacidade de 70 litros , confeccionado em material reciclado ou equivalente, na cor preta , indicado para acondicionamento de resíduos compatíveis com sua finalidade de uso. Deverá possuir medidas aproximadas de 65 cm x 100 cm, com resistência para suportar até 21 kg, sem rompimento durante o uso em condições normais. O produto deverá atender às normas aplicáveis da ABNT vigente para sacos plásticos de lixo, especialmente quanto a requisitos de resistência, capacidade e desempenho. Acondicionado em pacotes contendo 100 unidades, com embalagem externa contendo impressão inviolável, devidamente identificada com marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO comprovando que o produto está em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 9191 (última atualização) emitido nos últimos 12 meses, cópia da consulta junto ao INMETRO que o laudo foi elaborado por laboratório com escopo para reproduzi-lo e cópia do certificado de regularidade junto ao	70 lt	pacote 100 unid	1287	R\$ X,XX	R\$ X,XX

	IBAMA de acordo com a Lei Federal 6938/81 e instrução normativa do IBAMA de 15/03/2013, em nome da empresa fabricante do produto dentro do prazo de validade.					
8.6	Saco plástico para acondicionamento de resíduos infectantes com capacidade de 100 litros , confeccionado em polietileno de baixa densidade (PEBD), com pigmentos e aditivos, indicado para uso hospitalar e/ou serviços de saúde. Deverá atender à ABNT NBR 9191 vigente, sendo classificado como Classe II, na cor branco leitoso . Dimensões aproximadas de 75 cm x 105 cm, devendo apresentar resistência compatível com a finalidade de uso. Deverá conter impressão em uma das faces com a simbologia da subclasse 6.0, conforme legislação aplicável. Acondicionado em embalagem plástica com impressão externa inviolável contendo 100 unidades, devidamente identificado com dados de identificação, número de lote, responsável técnico e data de validade.	100 lt	pacote 100 unid	400	R\$ X,XX	R\$ X,XX
8.7	Saco plástico para acondicionamento de resíduos infectantes com capacidade de 50 litros , confeccionado em polietileno de baixa densidade (PEBD), com pigmentos e aditivos, indicado para uso hospitalar e/ou serviços de saúde. Deverá atender à ABNT NBR 9191 vigente, sendo classificado como Classe II, na cor branco leitoso . Dimensões aproximadas de 63 cm x 80 cm, devendo apresentar resistência compatível com a finalidade de uso. Deverá conter impressão em uma das faces com a simbologia da subclasse 6.0, conforme legislação aplicável. Acondicionado em embalagem plástica com impressão externa inviolável contendo 100 unidades, devidamente identificado com dados de identificação, número de lote, responsável técnico e data de validade.	50 lt	pacote 100 unid	400	R\$ X,XX	R\$ X,XX
8.8	Saco plástico para acondicionamento de resíduos infectantes com capacidade de 30 litros , confeccionado em polietileno de baixa densidade (PEBD), com pigmentos e aditivos, indicado para uso hospitalar e/ou serviços de saúde. Deverá atender à ABNT NBR 9191 vigente, sendo classificado como Classe II, na cor branco leitoso . Dimensões aproximadas de 59 cm x 62 cm, devendo apresentar resistência compatível com a finalidade de uso. Deverá conter impressão em uma das faces com a simbologia da subclasse 6.0, conforme legislação aplicável. Acondicionado em embalagem plástica com impressão externa inviolável contendo 100 unidades, devidamente identificado com dados de identificação, número de lote, responsável técnico e data de validade.	30 lt	pacote 100 unid	400	R\$ X,XX	R\$ X,XX
8.9	Saco esterilizado para coleta de amostras de alimentos , tipo aberto, sem costura, contendo área destinada à identificação da amostra, indicado para acondicionamento de materiais destinados a análises laboratoriais e controle de qualidade. Confeccionado em material plástico transparente, atóxico e estéril, proporcionando adequada conservação e integridade da amostra durante coleta, armazenamento e transporte. Dotado de sistema de fechamento que permita vedação segura do conteúdo acondicionado. Dimensões aproximadas de 15 cm x 25 cm, admitindo variação de $\pm 5\%$. Acondicionado em embalagem com 500 unidades, contendo identificação do item, lote, prazo de validade, informações do fabricante e demais informações obrigatórias de rotulagem. vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO comprovando atoxidade de metais pesados e metalóides.		pacote 500 unid	400	R\$ X,XX	R\$ X,XX
8.10	Saco plástico para lixo, capacidade de 240 litros , confeccionado em material reciclado ou equivalente, na cor preta , indicado para acondicionamento de resíduos compatíveis com sua finalidade de uso. Deverá possuir medidas aproximadas de 115 cm x 115 cm, com resistência para suportar até 72 kg, sem rompimento durante o uso em condições normais. O produto deverá atender às normas aplicáveis da ABNT vigente para sacos plásticos de lixo, especialmente quanto a requisitos de resistência, capacidade e desempenho. Acondicionado em pacotes contendo 100 unidades, com embalagem externa contendo impressão inviolável, devidamente identificada com marca, informações do produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo emitido por laboratório acreditado pelo	240 lt	pacote 100 unid	1337	R\$ X,XX	R\$ X,XX

		INMETRO comprovando que o produto está em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 9191 (última atualização) emitido nos últimos 12 meses, cópia da consulta junto ao INMETRO que o laudo foi elaborado por laboratório com escopo para reproduzi-lo e cópia do certificado de regularidade junto ao IBAMA de acordo com a Lei Federal 6938/81 e instrução normativa do IBAMA de 15/03/2013, em nome da empresa fabricante do produto dentro do prazo de validade.					
LOTE 09 - DISPENSADORES	9.1	Borrifador manual com capacidade de 500 ml, destinado à aplicação de líquidos para limpeza e higienização em uso doméstico e institucional. Frasco em plástico resistente, transparente ou translúcido, com gatilho pulverizador em material plástico de alta durabilidade. Possui bico com regulagem de jato, permitindo pulverização em névoa ou jato direcionado. É resistente a produtos de limpeza diluídos e não apresenta vazamentos em uso normal. Produto devidamente identificado com a marca e informações do fabricante.		unidade	592	R\$ X,XX	R\$ X,XX
	9.2	Dispenser para papel higiênico com capacidade para rolos de 300 a 400 metros, confeccionado em chapa de aço inoxidável AISI 430, com espessura de 0,5 mm, indicado para uso institucional. Dotado de visor transparente para controle de reposição e sistema de fechamento com fechadura tipo anti-furto para uso com cadeado. Dimensões aproximadas: 30,5 cm (altura) x 27 cm (largura) x 12,5 cm (profundidade). Acondicionado em embalagem individual, identificado com marca, informações do produto e dados do fabricante.		unidade	337	R\$ X,XX	R\$ X,XX
	9.3	Dispenser para papel interfolha, com capacidade para no mínimo 700 folhas, confeccionado em resina termoplástica de alta resistência, na cor branca. Dotado de visor frontal transparente para visualização e controle de abastecimento, devendo acompanhar kit para instalação. Deverá apresentar resistência compatível com uso contínuo e garantia mínima de 6 meses. Identificado com marca e dados do fabricante.		unidade	327	R\$ X,XX	R\$ X,XX
	9.4	Dispenser para papel toalha em bobina com sistema de auto corte, indicado para uso institucional. Confeccionado em material plástico de alta resistência ou material equivalente, compatível com uso contínuo, proporcionando durabilidade e desempenho adequado. Deverá possuir mecanismo de corte automático do papel, garantindo praticidade, economia e maior higiene durante o uso. Compatível com bobinas de papel toalha padrão de mercado, com sistema de fácil abastecimento e manutenção. Identificado com marca e dados do fabricante.		unidade	223	R\$ X,XX	R\$ X,XX
	9.5	Dispenser para sabonete líquido, confeccionado em plástico ABS, na cor branca, formato retangular, com capacidade aproximada de 800 ml. Dotado de bico dosador, sistema compatível com acondicionamento de refil tipo bolsa ou reservatório, devendo acompanhar kit para instalação. Deverá apresentar resistência compatível com uso contínuo e garantia mínima de 6 meses. Identificado com marca e dados do fabricante.		unidade	328	R\$ X,XX	R\$ X,XX
LOTE 10 - DESCARTÁVEIS	10.1	Colher descartável para sobremesa, linha branca ou cristal, confeccionada em plástico poliestireno (PS) ou polipropileno (PP), indicada para uso em refeições e consumo de alimentos compatíveis com sua finalidade. Deverá apresentar estrutura uniforme, resistente, isenta de rebarbas, deformações ou bordas cortantes, proporcionando segurança e conforto no uso. Acondicionada em pacote com 50 unidades, devidamente identificada com marca, quantidade, informações do produto e dados do fabricante.		pacote c/ 50 unid	382	R\$ X,XX	R\$ X,XX

	10.2	Copo plástico descartável para água, capacidade nominal de 200 ml, confeccionado em polipropileno (pp). Deverá apresentar massa mínima de 1,80 g por unidade, estrutura uniforme, isento de deformações, rebarbas, bordas cortantes e sujidades. O produto deverá estar em conformidade com a ABNT NBR 14865 vigente, devendo ainda atender aos requisitos de identificação do material conforme norma aplicável. Acondicionado em caixas de papelão lacradas, contendo 25 tiras com 100 unidades cada, devidamente identificadas com informações do produto e fabricante. O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO das Exigências da Norma ABNT NBR 14865/2012 - Versão corrigida 2021 - Copos plásticos descartáveis e laudo de conformidade com a RDC Nº 56, de 16 de novembro de 2012 alterada pela RDC Nº 589 de 20 de dezembro de 2021 (Bisfenol A).		caixa	1574	R\$ X,XX	R\$ X,XX
	10.3	Copo plástico descartável para café, capacidade nominal de 50 ml, confeccionado em polipropileno (pp). Deverá apresentar massa mínima de 0,75 g por unidade, estrutura uniforme, isento de deformações, rebarbas, bordas cortantes e sujidades. O produto deverá estar em conformidade com a ABNT NBR 14865 vigente, devendo ainda atender aos requisitos de identificação do material conforme norma aplicável. Acondicionado em caixas de papelão lacradas, contendo 50 tiras com 100 unidades cada, devidamente identificadas com informações do produto e fabricante. O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO das Exigências da Norma ABNT NBR 14865/2012 - Versão corrigida 2021 - Copos plásticos descartáveis e laudo de conformidade com a RDC Nº 56, de 16 de novembro de 2012 alterada pela RDC Nº 589 de 20 de dezembro de 2021 (Bisfenol A).		caixa	790	R\$ X,XX	R\$ X,XX
	10.4	Faca descartável para refeição, linha branca ou cristal, confeccionada em plástico poliestireno (PS) ou polipropileno (PP), indicada para uso em refeições e consumo de alimentos compatíveis com sua finalidade. Deverá apresentar estrutura uniforme, resistente, isenta de rebarbas, deformações ou bordas cortantes, proporcionando segurança e conforto no uso. Acondicionada em pacote com 50 unidades, devidamente identificada com marca, quantidade, informações do produto e dados do fabricante.		pacote	664	R\$ X,XX	R\$ X,XX
	10.5	Garfo descartável para refeição, linha branca ou cristal, confeccionada em plástico poliestireno (PS) ou polipropileno (PP), indicada para uso em refeições e consumo de alimentos compatíveis com sua finalidade. Deverá apresentar estrutura uniforme, resistente, isenta de rebarbas, deformações ou bordas cortantes, proporcionando segurança e conforto no uso. Acondicionada em pacote com 50 unidades, devidamente identificada com marca, quantidade, informações do produto e dados do fabricante.		pacote	736	R\$ X,XX	R\$ X,XX
	LOTE 11						
	11.1	Papel higiênico institucional, folha simples , de cor branca, gofrado, indicado para uso em ambientes de alto fluxo. Confeccionado em 100% celulose virgem, medindo aproximadamente 10 cm x 300 metros, classe 01, conforme ABNT NBR 15464 vigente. Deverá apresentar resistência, maciez e absorção, adequadas ao uso institucional. Acondicionado em pacote plástico contendo até 08 rolos , devidamente identificado com marca, informações do produto (composição e validade), dados do fabricante e selo de certificação florestal FSC ou equivalente. O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo(s) de ensaio(s) realizado(s) em laboratório(s) acreditado(s) pelo INMETRO da microbiologia conforme RDC 640, de 24 de março de 2022, laudo de ensaios físicos conforme ABNT NBR 15464, laudo de citotoxicidade conforme ISO 10993-5: 2009 e ISO 10993-12: 2021, laudo de avaliação de aceitabilidade dérmica e ginecológica com eficácia percebida e phmetria em 24 horas e cópia do certificado do FSC ou similar. Obs: os laudos devem conter o mesmo número de lote do produto.	300 mt	fardo c/ 8 rolos	2700	R\$ X,XX	R\$ X,XX
	11.2	Toalha de papel interfolha, folha simples , 02 dobras, gofrada, indicada para secagem de mãos e superfícies compatíveis com sua finalidade de uso. Confeccionada em 100% celulose virgem, classe 1, conforme ABNT NBR 15464 vigente, medindo no mínimo 23 cm x 23 cm e no máximo 23 cm x 27 cm. Deverá apresentar boa absorção, resistência e maciez compatíveis com uso institucional. Acondicionada em embalagem primária em saco plástico transparente contendo 250 folhas, recondicionadas em fardo kraft ou plástico com total		fardo c/ 1000	5635	R\$ X,XX	R\$ X,XX

		de 1.000 folhas , devidamente identificado com marca, informações do produto (composição e validade), dados do fabricante e selo de certificação florestal FSC ou equivalente. O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo(s) de ensaio(s) realizado(s) em laboratório(s) acreditado(s) pelo INMETRO da microbiologia conforme RDC 640, de 24 de março de 2022, laudo de ensaios físicos conforme ABNT NBR 15464, laudo de citotoxicidade conforme ISO 10993-5: 2009 e ISO 10993-12: 2021, laudo da avaliação de aceitabilidade dérmica e cópia do certificado do FSC ou similar. Obs: os laudos deveram conter o mesmo número de lote do produto.					
	11.3	Papel toalha para uso doméstico , classe 01, produzido em 100% celulose virgem ou material equivalente, com folha dupla (duas camadas), alta absorção e resistência. Dimensões aproximadas de cada folha: 19,0 cm x 20,0 cm. O produto deverá estar acondicionado em embalagem plástica ou similar contendo 02 rolos com 50/60 folhas cada , contendo identificação da marca, especificações do produto, composição, dimensões, quantidade, prazo de validade quando aplicável e dados de identificação do fabricante, conforme normas vigentes. O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo(s) de ensaio(s) realizado(s) em laboratório(s) acreditado(s) pelo INMETRO da avaliação de aceitabilidade dérmica.		pacote	1316	R\$ X,XX	R\$ X,XX
	11.4	Papel higiênico institucional, folha dupla , de cor branca, gofrado e picotado, indicado para uso em ambientes de baixo/médio e alto fluxo. Confeccionado em 100% celulose virgem, medindo aproximadamente 10 cm x 30 metros, classe 01, conforme ABNT NBR 15464 vigente. Deverá apresentar resistência, maciez e absorção compatíveis com uso institucional. Acondicionado em pacote plástico contendo 04 rolos, devidamente identificado com marca, informações do produto (composição e validade), dados do fabricante e selo de certificação florestal FSC ou equivalente. Reembalados em fardos com 64 rolos (16 pacotes c/4 rolos cada) . O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo(s) de ensaio(s) realizado(s) em laboratório(s) acreditado(s) pelo INMETRO da microbiologia conforme RDC 640, de 24 de março de 2022, laudo de ensaios físicos conforme ABNT NBR 15464, laudo de citotoxicidade conforme ISO 10993-5: 2009 e ISO 10993-12: 2021, laudo da avaliação de aceitabilidade dérmica e ginecológica com eficácia percebida e phmetria em 24 horas e cópia do certificado do FSC ou similar. Obs: os laudos deveram conter o mesmo número de lote do produto.	16 pct c/ 8 rolos	fardo c/64 rolos	3137	R\$ X,XX	R\$ X,XX
	11.5	Guardanapo de papel folha simples, alta qualidade, gofrado, gramatura mínima de 18g/m2, tamanho de 22x22,5cm, embalado em pacotes com 50 folhas .	pct 50 unid	pacote	4180	R\$ X,XX	R\$ X,XX
LOTE 12 - ASSENTO SANITÁRIO E SUPORTES	12.1	Assento sanitário universal, indicado para vasos sanitários de padrão convencional, compatível com diferentes modelos de louças. Confeccionado em material plástico resistente (polipropileno ou equivalente), com tampa e assento anatômicos, proporcionando conforto e durabilidade. Sistema de fixação ajustável, garantindo instalação segura e firme, com abertura e fechamento suaves. Devidamente identificado com marca e informações do fabricante.		unidade	194	R\$ X,XX	R\$ X,XX
	12.2	Suporte de mesa para papel toalha, destinado ao acondicionamento e utilização de rolos de papel toalha em cozinhas, copas, refeitórios e áreas de apoio. Confeccionado em aço inoxidável ou bambu, devendo apresentar resistência, durabilidade e estabilidade durante a utilização. Estrutura com acabamento adequado, isenta de rebarbas, arestas cortantes, fissuras ou deformidades que comprometam sua funcionalidade. Deverá possuir base estável e estrutura apropriada para acomodação de rolo de papel toalha de padrão convencional, permitindo retirada prática e eficiente das folhas. Devidamente identificado com marca e informações do fabricante.		unidade	14	R\$ X,XX	R\$ X,XX
	12.3	Suporte de chão para papel higiênico, confeccionado em estrutura aramada resistente, destinado ao acondicionamento e organização de rolos de papel higiênico em banheiros, lavabos e sanitários. Fabricado em material metálico com acabamento resistente à umidade e corrosão, devendo possuir estrutura estável		unidade	18	R\$ X,XX	R\$ X,XX

		para apoio no piso, permitindo armazenamento e retirada prática dos rolos. Deverá possuir capacidade para acomodação de rolo em uso e unidades de reposição, com acabamento isento de rebarbas, pontas expostas, deformidades ou falhas que comprometam sua utilização. Devidamente identificado com marca e informações do fabricante.					
	12.4	Suporte aramado destinado à organização e acondicionamento de rodos, vassouras e utensílios de limpeza. Confeccionado em estrutura metálica aramada resistente, com acabamento apropriado para proteção contra oxidação e corrosão. Deverá possuir no mínimo 06 (seis) lugares em formato de gancho. Próprio para instalação em parede, devendo apresentar estrutura firme e acabamento isento de rebarbas, deformidades ou falhas que comprometam sua utilização. Devidamente identificado com marca e informações do fabricante.		unidade	24	R\$ X,XX	R\$ X,XX
	12.5	Suporte para copo descartável de água, destinado ao acondicionamento e dispensação de copos descartáveis. Confeccionado em acrílico resistente, transparente ou fumê, com estrutura apropriada para acomodação de copos descartáveis de 200 ml, permitindo retirada individual e facilitando o abastecimento. Deverá possuir sistema de fixação apropriado para instalação em parede, mantendo os copos protegidos contra contato externo e agentes contaminantes. Acabamento isento de rebarbas, rachaduras, deformidades ou falhas que comprometam sua funcionalidade. Acondicionado em embalagem apropriada, contendo marca, identificação do fabricante e demais informações.		unidade	227	R\$ X,XX	R\$ X,XX
	12.6	Suporte para copo descartável de café, destinado ao acondicionamento e dispensação de copos descartáveis. Confeccionado em acrílico resistente, transparente ou fumê, com estrutura apropriada para acomodação de copos descartáveis de 50 ml, permitindo retirada individual e facilitando o abastecimento. Deverá possuir sistema de fixação apropriado para instalação em parede, mantendo os copos protegidos contra contato externo e agentes contaminantes. Acabamento isento de rebarbas, rachaduras, deformidades ou falhas que comprometam sua funcionalidade. Acondicionado em embalagem apropriada, contendo marca, identificação do fabricante e demais informações.		unidade	207	R\$ X,XX	R\$ X,XX
	12.7	Suporte para galão de água destinado ao apoio e sustentação de galões de até 20 litros. Confeccionado em plástico de alta resistência, devendo apresentar estrutura firme e adequada para sustentação da carga correspondente. Deverá possuir acabamento isento de rebarbas, deformidades, fissuras ou falhas que comprometam sua funcionalidade. Devidamente identificado com marca e informações do fabricante.		unidade	64	R\$ X,XX	R\$ X,XX
LOTE 13 - CAPACHO E TOALHA	13.1	Tapete capacho destinado à retenção de sujeiras e umidade em acessos e áreas de circulação interna ou externa coberta. Confeccionado em material resistente, com costado sólido antiderrapante, proporcionando maior aderência ao piso e segurança durante a utilização, resistente à umidade, fungos e possuir propriedade retardante a chamas. Medidas aproximadas de 60 cm x 40 cm, admitindo variação de +/- 5%. Devidamente identificado com marca e informações do fabricante.		unidade	51	R\$ X,XX	R\$ X,XX
	13.2	Toalha plástica térmica para mesa, destinada à proteção e revestimento de superfícies. Confeccionada em material plástico resistente com camada térmica. Produto deverá ser fornecido em rolo contendo 5 metros de comprimento e largura aproximada de 1,40 m. Deverá possuir acabamento uniforme, superfície de fácil limpeza e material isento de rasgos, deformidades ou falhas que comprometam sua utilização. Devidamente identificado com marca e informações do fabricante.		rolo	47	R\$ X,XX	R\$ X,XX

LOTE 14 - ACESSÓRIOS DE VARAL	14.1	Corda destinada à montagem de varal para secagem de roupas, constituído em material sintético de polietileno, nylon ou similar, com estrutura trançada reforçada, medindo 10 metros. Embalado individualmente com a marca e informações do fabricante.		unidade	8	R\$ X,XX	R\$ X,XX
	14.2	Corda destinada à montagem de varal para secagem de roupas, constituído em material sintético de polietileno, nylon ou similar, com estrutura trançada reforçada, medindo 30 metros. Embalado individualmente com a marca e informações do fabricante.		unidade	46	R\$ X,XX	R\$ X,XX
	14.3	Prendedor de roupas fabricado em plástico resistente, confeccionado em plástico polipropileno (PP) ou material equivalente resistente à ação de umidade, variações climáticas e uso externo, mola interna em aço galvanizado ou inoxidável, com resistência à corrosão, garantindo firmeza na fixação das roupas no varal. Formato anatômico, com superfície lisa, sem rebarbas ou pontas cortantes, proporcionando segurança no manuseio e evitando danos aos tecidos. Produto embalado em pacote com 12 unidades. Devidamente identificado com marca e informações do fabricante.		pacote	1199	R\$ X,XX	R\$ X,XX
	14.4	Varal de chão destinado à secagem de roupas e tecidos em geral. Confeccionado em alumínio resistente, devendo apresentar estrutura firme, estável e adequada para utilização contínua, resistente à umidade e à oxidação. Modelo de piso, dobrável ou desmontável. Medidas aproximadas de 100 cm (comprimento) x 60 cm (largura) x 85 cm (altura), admitindo variação de +/- 5%. Deverá possuir acabamento isento de rebarbas, deformidades, pontas expostas ou falhas que comprometam sua utilização e segurança. Acondicionado em embalagem apropriada, contendo marca, identificação do fabricante e demais informações.		unidade	113	R\$ X,XX	R\$ X,XX
LOTE 15 - UTENSÍLIOS DE LIMPEZA PROFISSIONAL	15.1	KIT COMPOSTO POR BALDE RETANGULAR E RODO LIMPA E SECA VIDROS COM CABO: Balde fabricado em material plástico resistente (polipropileno ou material de qualidade equivalente), formato retangular, com alça para transporte, resistente ao uso contínuo e produtos de limpeza doméstica, capacidade aproximada entre 8 e 15 litros, cor variada; Rodo limpa e seca vidros com estrutura em plástico resistente e lâmina em borracha flexível de alta durabilidade, próprio para limpeza e remoção de líquidos em superfícies lisas e vidros; Cabo medindo aproximadamente 50 cm, fabricado em material resistente (plástico, alumínio ou metal revestido), com sistema de fixação firme ao rodo, proporcionando ergonomia e segurança durante o uso. O produto deverá ser entregue em embalagem contendo marca, identificação do fabricante, informações do produto e instruções de uso. Produto de primeira qualidade, isento de defeitos de fabricação, rachaduras, rebarbas ou deformidades, devendo atender às normas técnicas vigentes aplicáveis.		kit	71	R\$ X,XX	R\$ X,XX
	15.2	MOP pó completo, composto por refil em fios de algodão ou material equivalente de alta absorção e retenção de partículas, armação metálica resistente e cabo de alumínio de aproximadamente 1,40m. Deverá possuir base medindo aproximadamente 60 cm de comprimento, com sistema de fixação adequado entre cabo, armação e refil. Estrutura isenta de deformidades, rebarbas ou falhas. Devidamente identificado com marca e informações do fabricante.		unidade	124	R\$ X,XX	R\$ X,XX
	15.3	Refil para mop pó com largura aproximada de 60 cm, confeccionado em microfibra de alta performance e/ou fibras sintéticas eletrostáticas. Devidamente identificado com marca e informações do fabricante.		unidade	125	R\$ X,XX	R\$ X,XX
LOTE 16 - LIMPEZA EM GERAL	16.1	Hidróxido de sódio, indicado para aplicações de limpeza pesada, desobstrução e remoção de resíduos orgânicos, observadas as orientações de uso e segurança do fabricante. Acondicionado em embalagem contendo 1 kg , devidamente identificada com marca, composição, concentração, modo de uso, precauções de manuseio, prazo de validade, lote de fabricação e dados do fabricante. Deverá atender às exigências de	1 kg	unidade	220	R\$ X,XX	R\$ X,XX

		rotulagem aplicáveis, contendo informações de segurança e identificação do risco químico, quando exigidas pela legislação vigente.					
	16.2	Naftalina sólida indicada para uso como repelente de insetos e controle de odores em ambientes fechados. Embalagem com peso de 25 gramas, devidamente identificada com marca, informações sobre o produto, dados do fabricante e outros dados conforme fiscalização vigente.	25 gr	unid	55	R\$ X,XX	R\$ X,XX
	16.3	Lubrificante desengripante indicado para lubrificação, proteção anticorrosiva, desoxidação e liberação de mecanismos travados, destinado à aplicação em porcas, parafusos, dobradiças, engrenagens, componentes metálicos e peças sujeitas à oxidação ou travamento. Deverá apresentar ação penetrante, capacidade de deslocamento de umidade, redução de atrito e formação de película protetiva, auxiliando na proteção contra oxidação e corrosão. Acondicionado em embalagem aerosol ou frasco pressurizado contendo 150 g / 300 ml, dotado de sistema aplicador adequado ao uso. A embalagem deverá conter marca, composição, modo de uso, precauções, lote de fabricação, prazo de validade, identificação do fabricante e demais informações obrigatórias de rotulagem, em conformidade com as normas aplicáveis de segurança e identificação de produtos químicos.	300 ml	unidade	176	R\$ X,XX	R\$ X,XX
LOTE 17 - TRATAMENTO DE PISOS	17.1	Cera auto brilho, antiderrapante, formulada com polímeros acrílicos, indicada para pisos frios e vinílicos em geral. pH entre 8,0 e 9,0. Embalado em galão plástico resistente contendo 5000 ml (5 litros) , identificado com marca, composição, modo de uso, precauções, prazo de validade, lote de fabricação, número de registro ou notificação no MS/ANVISA e dados do fabricante.	5000 lt	galão	222	R\$ X,XX	R\$ X,XX
	17.2	Cera líquida incolor, formulada à base de água e cera de carnaúba, indicada para conservação, proteção e promoção de brilho em pisos laváveis. pH entre 7,0 e 8,0. Produto acondicionado em galão plástico resistente contendo 5000 ml (5 litros) , devidamente identificado com marca, composição, modo de uso, precauções, prazo de validade, lote de fabricação, número de registro ou notificação junto ao MS/ANVISA e dados do fabricante.	5000 lt	galão	1139	R\$ X,XX	R\$ X,XX
	17.3	Cera líquida leitosa, na cor verde, pronta para uso, formulada à base de água, contendo em sua composição cera de carnaúba e parafina ou componentes de desempenho equivalente, indicada para conservação, proteção e promoção de brilho em pisos laváveis, tais como cerâmica, lajotas, paviflex, pedra, ardósia e superfícies compatíveis. Produto acondicionado em galão plástico resistente contendo 5000 ml (5 litros) , devidamente identificado com marca, composição, modo de uso, precauções, prazo de validade, lote de fabricação, número de registro ou notificação junto ao MS/ANVISA e dados do fabricante.	5000 lt	galão	562	R\$ X,XX	R\$ X,XX
	17.4	Removedor de ceras, indicado para uso em pisos frios laváveis, destinado à limpeza de pisos encardidos, remoção de ceras antigas, impermeabilizantes acrílicos e bases seladoras, podendo ser utilizado também como desengordurante. pH entre 10,0 e 11,0. Acondicionado em frasco plástico de 1000 ml (1 litro), devidamente identificado com marca, composição, modo de uso, precauções, lote de fabricação, prazo de validade, número de registro ou notificação junto ao MS/ANVISA e dados do fabricante.	1 lt	Frasco	786	R\$ X,XX	R\$ X,XX

LOTE 18 - SANEANTES RISCO 2	18.1	Água sanitária, alvejante, desinfetante, bactericida e sanitizante para hortifrutícolas, à base de hipoclorito de sódio. Indicado para desinfecção de superfícies, remoção de manchas e higienização de frutas, legumes e verduras. Teor de cloro ativo entre 2,0% e 2,5%. pH entre 11,0 e 13,0. Embalado em frasco plástico resistente contendo 1000 ml (1 litro) , devidamente identificado com informações obrigatórias de rotulagem, contendo marca, composição, modo de uso, precauções, prazo de validade, lote de fabricação, número de registro ou notificação no MS/ANVISA e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo(s) de ensaio(s) realizado(s) em laboratório(s) acreditado(s) pela ANVISA/REBLAS do teor de cloro ativo e laudo da atividade antimicrobiana frente as cepas: staphylococcus aureus, escherichia coli, enterococcus faecium e salmonella choleraesuis. Caixa com 12 unidades.	1000 lt	caixa c/ 12 unid	1730	R\$ X,XX	R\$ X,XX
	18.2	Álcool etílico 70º INPM, solução pronta para uso, indicado para desinfecção de superfícies fixas e artigos não críticos. Teor alcoólico entre 68º e 72º INPM. pH entre 7,0 e 9,0. Embalado em frasco plástico resistente contendo 1000 ml (1 litro) , devidamente identificado com marca, composição, instruções de uso, precauções, prazo de validade, lote de fabricação, número de registro ou notificação junto ao MS/ANVISA, selo de desempenho INMETRO e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo(s) de ensaio(s) realizado(s) em laboratório(s) acreditado(s) pela ANVISA/REBLAS de determinação de álcool por densidade relativa (teor) e laudo da atividade antimicrobiana frente as cepas: staphylococcus aureus, salmonella choleraesuis, pseudomonas aeruginosa. Caixa com 12 unidades.	1000 lt	caixa c/ 12	1474	R\$ X,XX	R\$ X,XX
	18.3	Desinfetante bruto, pronto para uso, com eficácia comprovada na eliminação de 99,9% dos germes, fungos e bactérias, indicado para desinfecção de superfícies laváveis, limpeza e desodorização de ambientes e tecidos compatíveis com a aplicação do produto. Princípio ativo à base de cloreto de benzalcônio, concentração aproximada de $\pm 0,60\%$. Fórmula livre de formol. pH entre 6,0 e 8,0. Produto acondicionado em frasco plástico resistente contendo 1000 ml (1 litro) , devidamente identificado com marca, composição, modo de uso, precauções, prazo de validade, lote de fabricação, número de registro ou notificação junto ao MS/ANVISA e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo(s) de ensaio(s) realizado(s) em laboratório(s) acreditado(s) pela ANVISA/REBLAS comprovando o teor do princípio ativo, laudo da atividade antimicrobiana frente as cepas: staphylococcus aureus, salmonella choleraesuis e frente ao fungo: trichophyton mentagrophytes. Caixa com 12 unidades.	1000 lt	caixa c/ 12	363	R\$ X,XX	R\$ X,XX
	18.4	Desinfetante pronto para uso, com ação de limpeza, desinfecção e perfumação, indicado para higienização de superfícies laváveis. Produto formulado para auxiliar na remoção de sujidades, desinfecção e desodorização de ambientes, com fragrância lavanda. Produto com eficácia microbiológica comprovada frente às cepas Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis e Pseudomonas aeruginosa. Princípio ativo: Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio, concentração aproximada de $\pm 0,20\%$. Embalado em galão plástico resistente contendo 5000 ml (5 litros) , devidamente identificado com marca, composição, modo de uso, precauções, prazo de validade, lote de fabricação, número de registro ou notificação junto ao MS/ANVISA e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo(s) de ensaio(s) realizado(s) em laboratório(s) acreditado(s) pela ANVISA/REBLAS comprovando o teor do princípio ativo, laudo da atividade antimicrobiana frente as cepas: staphylococcus aureus, salmonella choleraesuis e pseudomonas aeruginosa.	5000 ml	galão	455	R\$ X,XX	R\$ X,XX
	18.5	Desinfetante pronto para uso, indicado para limpeza e desinfecção de superfícies laváveis, formulado com óleo de pinho ou componente de desempenho equivalente, destinado à higienização e desodorização de ambientes. Produto com eficácia comprovada na eliminação de 99,9% das bactérias e fungos. Princípio ativo: Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio, concentração aproximada de $\pm 0,35\%$. pH entre 4,0 e 5,0. Fragrâncias de lavanda, eucalipto ou equivalente. Produto acondicionado em frasco plástico resistente contendo 500 ml , devidamente identificado com marca, composição, modo de uso, precauções, prazo de	500 ml	caixa c / 24	553	R\$ X,XX	R\$ X,XX

	validade, lote de fabricação, número de registro ou notificação junto ao MS/ANVISA e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo(s) de ensaio(s) realizado(s) em laboratório(s) acreditado(s) pela ANVISA/REBLAS comprovando o teor do princípio ativo, laudo da atividade antimicrobiana frente as cepas: staphylococcus aureus, salmonella choleraesuis e frente ao fungo: trichophyton mentagrophytes. Caixa com 24 unidades.					
18.6	Hipoclorito de sódio com concentração de 1,0% a 1,15% de cloro ativo, com ação desinfetante e bactericida, indicado para utilização em estabelecimentos relacionados à área da saúde e ambientes equivalentes, conforme protocolos de higienização aplicáveis. pH entre 10,0 e 13,5. Embalado em galão plástico resistente contendo 5000 ml (5 litros) , identificado com marca, composição, modo de uso, precauções, prazo de validade, lote de fabricação, número de registro ou notificação no MS/ANVISA e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo(s) de ensaio(s) realizado(s) em laboratório(s) acreditado(s) pela ANVISA/REBLAS comprovando o teor de cloro ativo.	5000 ml	galão	820	R\$ X,XX	R\$ X,XX
18.7	Hipoclorito de sódio, com ação desinfetante, bactericida e alvejante, indicado para limpeza e desinfecção de sanitários, pisos, azulejos, superfícies laváveis e alvejamento de tecidos, conforme orientações do fabricante. Teor de cloro ativo entre 5,0% e 5,5%. pH entre 12,0 e 13,5. Embalado em galão plástico resistente contendo 5000 ml (5 litros) , identificado com marca, composição, instruções de uso, precauções, prazo de validade, lote de fabricação, número de registro ou notificação no MS/ANVISA e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo(s) de ensaio(s) realizado(s) em laboratório(s) acreditado(s) pela ANVISA/REBLAS comprovando o teor de cloro ativo e laudo da atividade antimicrobiana frente as cepas: staphylococcus aureus, pseudomonas aeruginosa e salmonella choleraesuis.	5000 ml	galão	1523	R\$ X,XX	R\$ X,XX
18.8	Multi inseticida aerossol indicado para controle e eliminação de insetos voadores e rasteiros, incluindo formigas, baratas, mosquitos, aranhas e demais insetos, destinado à utilização em ambientes internos e externos, conforme orientações do fabricante. pH entre 6,0 e 8,0. Produto acondicionado em embalagem de aço contendo no mínimo 330 ml, provida de válvula tipo spray para adequada aplicação. A embalagem deverá conter identificação da marca, composição, modo de uso, precauções, prazo de validade, lote de fabricação, número de registro ou notificação junto ao MS/ANVISA e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo(s) de ensaio(s) realizado(s) em laboratório(s) acreditado(s) pela ANVISA/REBLAS comprovando a eficácia do produto frente ao Aedes Aegypti.	330 ml	unidade	499	R\$ X,XX	R\$ X,XX

Considerando que os padrões de desempenho e qualidade dos itens objeto deste Termo de Referência pode ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, classificamos os referidos itens como **material de consumo**.

A Modalidade de contratação será de **Registro de Preço** por meio de **Pregão Eletrônico**, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

A empresa vencedora deverá possuir objeto social compatível com a comprovação de capacidade técnica devidamente reconhecidos por entidade credenciada, nos termos da legislação, observando o Artigo 67, § 1º e 2º da Lei Federal nº 14.133/21.

2. DA FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A presente contratação se faz necessária diante da necessidade de manter as unidades administrativas da Prefeitura Municipal de Campos do Jordão em condições adequadas de higiene, limpeza e conservação, garantindo ambientes salubres, seguros e confortáveis para os servidores públicos, munícipes e demais usuários dos espaços públicos municipais.

Sabe-se que, além da reposição contínua dos materiais consumidos rotineiramente nas atividades de limpeza e conservação, novas unidades, setores e ambientes em processo de implantação, ampliação ou reestruturação também demandam o fornecimento inicial de materiais de limpeza, higiene e descartáveis para o pleno desenvolvimento de suas atividades.

Assim, a aquisição de materiais de limpeza torna-se necessária tanto para suprir o consumo regular das unidades administrativas quanto para atender às demandas decorrentes da ampliação e adequação dos espaços físicos da Administração Municipal. A disponibilidade desses materiais é indispensável para a manutenção dos padrões de higiene e conservação dos prédios públicos, contribuindo para a preservação do patrimônio público, a prevenção de riscos à saúde e o bem-estar dos usuários.

Diante disso, a **Secretaria Municipal de Administração e Abastecimento** propõe a aquisição de **materiais de limpeza** por meio da elaboração de processo licitatório para **registro de preços**, sendo adotado como critério para seleção do fornecedor o de **menor preço por lote**.

A medida permitirá atender de forma célere e eficiente às demandas das diversas Secretarias e unidades da Prefeitura Municipal, otimizando recursos públicos, evitando a realização de múltiplas contratações e assegurando a continuidade dos serviços de limpeza e conservação dos espaços públicos municipais.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

Como regra, a licitação e os contratos administrativos têm por objetivo a obtenção da solução contratual mais vantajosa para a Administração Pública. Desta forma, um dos requisitos para a realização dos contratos administrativos para a aquisição é que sejam viáveis e favoráveis para a Administração Pública.

Logo, com base no Estudo Técnico Preliminar e no presente Termo de Referência, conclui-se que a solução mais adequada para o atendimento das demandas das Secretarias da Administração Municipal é a aquisição de materiais de limpeza por meio do Sistema de Registro de Preços que deverá ser realizado por meio de Pregão Eletrônico, instrumento que garante flexibilidade, economicidade e eficiência na gestão dos recursos públicos.

A medida assegura a padronização dos produtos, a qualidade técnica dos materiais adquiridos, a otimização dos processos de contratação e maior controle dos procedimentos administrativos, viabilizando aquisições conforme a disponibilidade orçamentária e o planejamento setorial de cada Secretaria.

Com relação aos itens, a aquisição permitirá manter adequadas condições de higiene, limpeza e conservação dos prédios, instalações e espaços públicos municipais, contribuindo para a salubridade dos ambientes de trabalho e atendimento ao público. Além disso, garantirá o fornecimento contínuo dos materiais necessários à execução das atividades rotineiras dos diversos setores da Administração, evitando desabastecimentos e assegurando a continuidade dos serviços públicos.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. Sustentabilidade

Sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na contratação pretendida pelo município exigirá que a empresa CONTRATADA adote as seguintes práticas de sustentabilidade no fornecimento:

- Menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água;
- Preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
- Maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia;
- Maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local;
- Maior vida útil e menor custo de manutenção do bem;
- Uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais;
- Origem sustentável dos recursos naturais utilizados nos bens e serviços contratados;
- Capacitar periodicamente os empregados sobre boas práticas de redução de desperdícios e de poluição. Promover a reciclagem e destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades de limpeza, asseio e conservação.

A comprovação do disposto acima poderá ser feita mediante apresentação de declaração da empresa, assinalando que cumpre os critérios ambientais exigidos.

4.2. Subcontratação

Não será permitida a subcontratação do objeto.

4.3. Garantia de contratação

Não será exigida garantia de execução do contrato, conforme a Lei nº 14.133/2021.

4.4. Da documentação

A empresa licitante deverá apresentar os documentos comprobatórios de Habilitação Jurídica; Habilitação Fiscal, Social e Trabalhista; Qualificação Econômico-Financeira; e Qualificação Técnica. A licitante deverá apresentar atestado(s) de desempenho anterior, emitido em nome da empresa, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, demonstrando o fornecimento pertinente e compatível ao objeto desta licitação.

A empresa vencedora deverá possuir objeto social compatível com a comprovação técnica que possui capacidade mediante atestados de capacidade técnica, nos termos da legislação, observando o artigo 67, §§ 1º e 2º da Lei Federal nº 14.133/2021.

Os materiais a serem adquiridos devem atender às especificações técnicas exigidas pelos profissionais do município, devendo ser registrados na ANVISA, quando aplicável, e possuir qualidade compatível com o uso. Os itens serão utilizados por profissionais habilitados, sendo imprescindível que apresentem segurança, eficácia e durabilidade.

4.5. Da necessidade de amostras

Caso o material ofertado não seja o indicado como referência, ou sempre que solicitado pelo Pregoeiro durante a sessão, o licitante detentor do menor preço deverá apresentar amostra de cada produto, na quantidade necessária para análise e/ou testes.

A solicitação de amostras ocorrerá após o encerramento da etapa de envio de lances, mediante solicitação do Pregoeiro no *chat* do Sistema Eletrônico.

As amostras deverão ser devidamente embaladas, lacradas e identificadas com o número do pregão, a razão social da licitante e a indicação da marca/fabricante do produto.

As análises serão realizadas por equipe formada por profissionais que atuam na limpeza, os quais irão verificar os dados de identificação do produto, parâmetros físicos, químicos e sensoriais como: aspecto, cor, odor, densidade/viscosidade, solubibilidade, pH, a fim de comprovar a qualidade, a segurança e a conformidade do produto com o rótulo, as normas vigentes e às exigências pertinentes ao objeto deste Termo de Referência.

As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de 05 (cinco) dias diretamente no Departamento de Compras e Licitações, situado na Av. Frei Orestes Girardi, nº 893, Campos do Jordão.

O prazo para apresentação das amostras poderá ser prorrogado mediante solicitação escrita e devidamente justificada da licitante, formulada antes do término do prazo estabelecido, desde que formalmente aceita pelo Pregoeiro.

Constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor provisório, com o prosseguimento do certame para a etapa de habilitação.

5. DA EXECUÇÃO DO OBJETO

Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de **30 (trinta) dias**, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de recebimento da Autorização de Fornecimento.

Os produtos deverão ser entregues nos locais indicados por cada Secretaria demandante, conforme cada Autorização de Fornecimento emitida.

Caso a qualidade dos produtos não corresponda às exigências do presente Termo de Referência, a remessa será devolvida, a qualquer tempo, e deverá ser substituída pelo fornecedor, IMEDIATAMENTE, sendo aceita pela Administração uma única substituição, sem qualquer ônus para a Prefeitura, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.

Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de inteira responsabilidade da Contratada. A movimentação dos materiais até as dependências da Contratante é de inteira responsabilidade da Contratada, não sendo a Contratante responsável pelo fornecimento de mão de obra para viabilizar o transporte.

A verificação dos produtos será feita imediatamente após o recebimento provisório na nota fiscal. Constatada a conformidade, será recebido definitivamente e encaminhado para pagamento.

O recebimento definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do Contrato.

6. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

A Ata de Registro de Preços deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, caput).

Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (Lei nº 14.133/2021, art. 115, §5º).

As comunicações entre o órgão ou entidade e a Contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

O órgão ou entidade poderá convocar o preposto da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da Contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

6.1. Rotinas de Fiscalização

A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo (s) fiscal (is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput).

6.2. Fiscalização Técnica

O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º).

Identificada qualquer inexecução ou irregularidade, o fiscal do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

O fiscal do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2º).

No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

O fiscal do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

As disposições previstas neste Termo de Referência não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação, por força da Instrução Normativa Seges/ME nº 98, de 26 de dezembro de 2022.

O fiscal do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação contratual.

6.3. Gestor do Contrato

Cabe ao gestor do contrato:

- I. Coordenar a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração;
- II. Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassem a sua competência;
- III. Acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais;
- IV. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pela Contratada, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações;
- V. Tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso;
- VI. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

6.4. Da garantia

O fornecedor de cada item deverá garantir a qualidade e a conformidade dos produtos fornecidos, assegurando que todos os itens estejam em conformidade com as especificações técnicas estabelecidas neste Termo de Referência.

A garantia deve cobrir:

- a. Defeitos de Fabricação: A substituição de qualquer item que apresente defeitos de fabricação, será de responsabilidade do fornecedor;
- b. Conformidade técnica: Os produtos fornecidos devem estar em conformidade com as normas técnicas e regulamentações de segurança e qualidade pertinentes. Caso algum item seja identificado como não conforme, o fornecedor deverá substituí-lo imediatamente, sem ônus para a contratante;
- c. Disponibilidade do serviço: O fornecedor deve garantir que os itens sejam entregues conforme as quantidades e os prazos acordados, sem interrupções no fornecimento. Caso haja qualquer atraso ou falha na entrega que prejudique o funcionamento da Secretaria, o fornecedor deverá tomar as providências necessárias para resolver a situação de imediato, sem custo adicional para a contratante.

6.5. Das obrigações da CONTRATADA

Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e seus anexos, obriga-se, ainda, a empresa vencedora a:

- I. É dever da empresa vencedora/contratada manter durante o período de vigência do contrato/serviço, e-mail institucional, oficial, atualizado, vigente e operacional, para executar os contatos oficiais com o Município de Campos do Jordão, para realização de contratos, adendos, renovações, notificações, ofícios e todos demais atos administrativos;
- II. Assinar o termo no prazo estabelecido no item DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;
- III. Efetuar a entrega do objeto licitado no prazo e local informado, juntamente com a emissão da ordem de compra, mediante agendamento prévio junto ao Almoxarifado do Município de Campos do Jordão;
- IV. Carregar e disponibilizar o(s) produto(s) no(s) local(is) indicado(s) também constituem obrigações exclusivas da empresa vencedora, a serem cumpridas com força de trabalho própria e as suas expensas;

- V. O recebimento dos materiais será provisório para posterior verificação de sua conformidade com as especificações do Pregão e da proposta;
- VI. O pedido de prorrogação de prazo para entrega dos objetos somente será conhecido pelo Município de Campos do Jordão, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitações do Município Campos do Jordão, antes de expirar o prazo contratual inicialmente estabelecido;
- VII. Garantir os materiais contra defeitos de fabricação e também, contra vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega;
- VIII. Fornecer materiais de primeira qualidade, considerando-se como tais àqueles que atendam satisfatoriamente os fins aos quais se destinam, apresentando ótimo rendimento, durabilidade e praticidade;
- IX. Arcar com todos os ônus necessários à completa entrega, considerando-se como tal a disponibilização, nos locais indicados pelo Município Campos do Jordão, conforme quantitativos dos produtos adjudicados, tais como transporte, encargos sociais, tributos e outras incidências, se ocorrerem;
- X. Substituir, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, os produtos que, no ato da entrega, estiverem com suas embalagens violadas e/ou com identificação ilegível e em desacordo com as condições necessárias estabelecidas neste instrumento;
- XI. Substituir, ainda, por outro de qualidade, todo produto com defeito de fabricação;
- XII. Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuar a de acordo com as especificações e instruções deste Instrumento e seus anexos, sendo que o transporte até o(s) local(is) de entrega correrá exclusivamente por conta do fornecedor, bem como pelo que o método de embalagem deverá ser adequado à proteção efetiva de toda mercadoria contra choques e intempéries durante o transporte;
- XIII. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega do(s) produto(s), imediatamente, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido, sendo que o tempo extra despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento;
- XIV. Cumprir rigorosamente com o disposto no Edital e demais anexos;
- XV. Manter durante a execução deste contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- XVI. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se outrossim por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Instrumento;
- XVII. Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente ao Município de Campos do Jordão ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo.

Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração.

6.6. Das obrigações da CONTRATANTE

O regime jurídico desta contratação confere ao contratante as prerrogativas do Art. 104 da Lei nº 14.133/21.

Constituem obrigações do CONTRATANTE, além da constante do Art. 115 da Lei nº 14.133/21, as especificadas no Edital:

- I. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços do objeto deste Contrato/Ata de registro de preço;
- II. Emitir as ordens de serviços à empresa vencedora, de acordo com as necessidades, respeitando os prazos para atendimentos;
- III. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante vencedor;
- IV. Efetuar o pagamento na forma ajustada no Edital e no Instrumento Contratual;
- V. Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital e outras previstas no Contrato/ ata de registro de preço.

7. DO PAGAMENTO

O pagamento pela efetiva entrega do objeto deste instrumento será efetuado até o **30º (trigésimo) dia**, contados a partir da data da liquidação da despesa, à CONTRATADA, através da Tesouraria, mediante apresentação da Nota Fiscal correspondente, com a aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do mesmo, observando-se o art. 141, da Lei 14.133/21.

A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue pela CONTRATADA diretamente ao responsável pela fiscalização que somente atestará a realização dos serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condições pactuadas.

A contagem para o 30º (trigésimo) dia, previsto no caput, só iniciar-se-á após a aceitação dos serviços prestados pela fiscalização do Município de Campos do Jordão e cumprimento pela empresa de todas as condições pactuadas.

Para execução do pagamento, CONTRATADA deverá fazer constar na Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome do Município de Campos do Jordão, informando o número de sua conta corrente e agência Bancária, bem como o número da Ordem de Compra.

Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente até que o mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando quaisquer ônus ao Município de Campos do Jordão.

A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os valores para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de responsabilidade da CONTRATADA.

O Município de Campos do Jordão poderá sustar todo e qualquer pagamento do preço ou suas parcelas de qualquer fatura apresentada pela CONTRATADA caso verificadas uma ou mais das hipóteses abaixo e enquanto perdurar o ato ou fato sem direito a qualquer reajustamento complementar ou acréscimo, conforme enunciado:

A CONTRATADA deixe de acatar quaisquer determinações exaradas pelo órgão fiscalizador do Município de Campos do Jordão.

Não cumprimento de obrigação assumida, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a CONTRATADA atenda à cláusula infringida.

A CONTRATADA retarde indevidamente a execução do serviço ou paralise os mesmos por prazo que venha a prejudicar as atividades do Município de Campos do Jordão.

Débito da CONTRATADA para com o Município de Campos do Jordão quer proveniente da execução deste instrumento, quer de obrigações de outros contratos.

Em qualquer das hipóteses previstas nos parágrafos acima, ou de infração as demais cláusulas e obrigações estabelecidas neste instrumento.

Respeitadas as condições previstas neste instrumento, no caso de eventual atraso no pagamento por culpa do Município de Campos do Jordão, os valores devidos serão acrescidos de encargos financeiros de acordo com o índice de variação do IPC-FIPE do mês anterior ao do pagamento “pro rata tempore”, ou por outro índice que venha lhe substituir, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para o atraso.

8. DA FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE FORNECEDORES E REGIME DE EXECUÇÃO

A licitação terá como forma o **Pregão Eletrônico**, conforme art. 28, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021 e o critério para seleção do fornecedor será o de **menor preço por lote**.

9. DA ESTIMATIVA

O custo estimado total da contratação é de aproximadamente **R\$ 6.447.450,63 (Seis milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta reais e sessenta e três centavos)**.

10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Municipal, a serem indicadas posteriormente pelas Secretarias Municipais onde serão realizados os serviços.

Campos do Jordão, na data da assinatura digital.

JORGE RICARDO LELIS JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ABASTECIMENTO





A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/sjcampos/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1662688** e o código CRC **A377CDD7**.