



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2026

Processo Administrativo nº 3509700.406.00026661/2026-93

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO – SP**, através de seu Departamento de Licitações, situada na Avenida Frei Orestes Girardi, 893 – Vila Abernêssia, torna público para conhecimento dos interessados que na data e horário indicados realizará em sessão pública, por meio da internet, através do site <http://www.licitacaocamposdojordao.com.br/> fará realizar licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, tipo **MENOR PREÇO TOTAL GLOBAL**, conforme descrição contida neste Edital e seus Anexos, em disputa aberta de lances, nos termos das Leis Federais nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e 13.709/2018, da Resolução nº 02/23, e da Lei Complementar nº 123/2006, atualizada por último pela Lei Complementar nº 169/2019, Lei Complementar nº 182/2021, Lei Complementar nº 188/2021 e demais normas pertinentes.

Recebimento das Propostas: As propostas serão recebidas até as 08H00 do dia 08 de outubro de 2026.

Início da Disputa de Preços: 08 de outubro de 2026, às 09:00 hrs.

Formalização de consultas: observado o prazo legal, o fornecedor poderá formular consulta através do próprio sistema no campo “mensagens”, <http://www.licitacaocamposdojordao.com.br/> ou pelo e-mail: licitacoes@camposdojordao.sp.gov.br. Os telefones para contato são (12) 3662-3685 ou 3668-5450.

Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública, observarão, obrigatoriamente, o **horário de Brasília – DF**, e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao Certame.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

1. OBJETO

1.1. Constitui objeto da presente licitação a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DESMONTAGEM E RETIRADA DE ESTRUTURAS E ARRANJOS LUMINOSOS PARA A DECORAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO**, conforme especificações, quantidades estimadas e exigências estabelecidas no Termo de Referência deste Edital.

1.2. O critério de julgamento adotado será o **menor preço total global**, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

1.3. A despesa decorrente da contratação do objeto desta licitação correrá à conta das dotações orçamentárias atualizadas para o exercício vigente:

429	CONTA
12	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
3	DESENVOLVIMENTO TURISTICO E ECONÔMICO
33903999	DESPESA CORRENTE
23/695/120/2092	POSICIONAMENTO E CONSOLIDAÇÃO DO DESTINO CAMPOS DO JORDÃO

427	CONTA
12	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
2	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
33903999	DESPESA CORRENTE
23/695/122/2097	PROMOÇÃO E DORTALECIMENTO DO DESTINO CAMPOS DO JORDÃO

2. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO ESTADO DE SÃO PAULO

2.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular na plataforma eletrônica <http://www.licitacaocamposdojor-dao.com.br/>.

2.1.2. Poderão também participar deste pregão:

a) Para o caso de empresas em recuperação judicial: Ela deverá estar ciente de que, no momento da assinatura do contrato deverá apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que a licitante está cumprindo o plano de recuperação judicial;

b) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: Ela deverá estar ciente de que, no momento da assinatura do contrato deverá apresentar comprovação documental de que está cumprindo as obrigações do plano de recuperação extrajudicial.

2.1.3. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015, se o caso.

2.2. Não poderão participar desta licitação os interessados:

2.2.1. Aquele que não atenda às condições deste Edital e seus(s) anexo(s);

2.2.2. Não poderão disputar licitação ou participar da execução do contrato, direta ou indiretamente o licitante que se enquadrar em quaisquer das previsões contidas no artigo 14, incisos I ao VI, da Lei nº 14.133, de 2021.

2.3. O acesso do Licitante ao Pregão Eletrônico, para efeito de encaminhamento dos documentos de habilitação nos termos do item 9.9 deste Edital, encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de preços, em



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de login e senha privativa pela plataforma eletrônica <http://www.licitacaocamposdojor-dao.com.br/> .

3. DO RECEBIMENTO E APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

3.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio de sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até o fim do recebimento das propostas. Para obter acesso ao sistema de pregão eletrônico, o licitante deverá:

3.1.1. Ter sua chave e senha, pessoal e intransferível, bastando conectar-se ao <http://www.licitacaocamposdojordao.com.br/>.

3.1.2. Responder exclusivamente pelo sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à Prefeitura a responsabilidade por eventuais danos decorrente de mau uso, ainda que por terceiros;

3.1.3. Responder legalmente por seu credenciamento e de seu representante legal, junto ao sistema eletrônico, bem como quanto aos atos praticados e sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico;

3.1.4. Digitar senha credenciada e cadastrar a proposta de preços, na data e horário limite estabelecidos;

3.1.5. Reconhecer que ao cadastrar sua proposta, está de acordo e atende às exigências de habilitação previstas no Edital;

3.1.6. Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da não observância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;

3.1.7. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser esclarecida diretamente com o portal <http://www.licitacaocamposdojordao.com.br/>, através dos telefones e e-mails informados no site do mesmo;



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

3.2. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

3.2.1. Cumpre plenamente os requisitos de habilitação;

3.2.2. Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;

3.2.3. Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso e insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal;

3.2.4. Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

3.2.5. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, previstas em lei e em outras normas específicas.

3.3. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte, equiparadas ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

3.4. A falsidade das declarações de que trata o item 3.3. sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei n.º 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.5. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

3.6. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

3.7. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

3.8. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.9. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

3.10. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os eventuais materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, desde que previstos em Edital, promovendo, quando requerido, sua substituição.

4. DO ENVIO DA PROPOSTA E PREENCHIMENTO

4.1. As licitações aptas para o recebimento de propostas estão disponíveis na Plataforma <http://www.licitacaocamposdojardao.com.br/>.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

4.1.1. O licitante interessado poderá utilizar filtros de buscas e selecionar o lote/item de interesse e, posteriormente preencher os campos exigidos no sistema e finalizar no comando “enviar proposta”.

4.1.2. O Acesso para participar das licitações está condicionado ao cadastro prévio do interessado na Plataforma <http://www.licitacaocamposdojorda.com.br/> .

4.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

4.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante.

4.5. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

4.6. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

4.7. Eventual sobrepreço ou superfaturamento da proposta ou lance poderá ser objeto de apuração de responsabilidade.

5. DA ABERTURA DA SESSÃO, PROPOSTAS E LANCES

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

5.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a etapa de abertura da sessão pública.

5.3. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

5.4. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

5.5. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

5.6. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Comissão de Pregão e os licitantes, bem como as mensagens automáticas enviadas pelo próprio sistema.

5.7. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.8. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

5.9. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.10. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances de **R\$ 100,00**, aplicável inclusive em relação ao primeiro. A aplicação do valor de redução mínima entre os lances incidirá sobre o **preço total global**. Considerar duas casas decimais após a virgula.

5.11. Se ocorrer dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecerá aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

5.12. As licitantes serão informadas, em tempo real, o valor do menor lance registrado. As demais licitantes não saberão quem é o autor do lance.

5.13. Se no decorrer da etapa competitiva houver a desconexão com a Comissão de Pregão o sistema poderá permanecer acessível aos licitantes



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

para a recepção de lances, retomando a Comissão de Pregão, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos.

5.14. Se a desconexão persistir por tempo superior a 05 (cinco) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa às licitantes, através de mensagem eletrônica, e-mail, divulgando data e hora da reabertura da sessão.

5.15. A etapa de envio de lances na sessão pública durará até 15 (quinze) minutos. Encerrado esse tempo, o sistema entrará em tempo randômico, limitado à 10 (dez minutos). Encerrado esse prazo, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de melhor valor e os autores das ofertas com valores até 5% (cinco por cento) superior àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento desse prazo. Na ausência de, no mínimo, 3 (três) ofertas nas condições acima, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 3 (três), poderão oferecer um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

5.16. Antes de anunciar o vencedor, a Comissão de Pregão poderá encaminhar pelo sistema, contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja obtido preço ainda melhor, quando decidirá pela sua aceitação.

6. DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DA PROPOSTA

6.1. A Comissão de Pregão examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação e sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.

6.2. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, a Comissão de Pregão verificará se faz jus ao benefício.

6.2.1. Na ocorrência de empate, proceder-se-á da seguinte forma:



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

6.2.1.1. A ME ou EPP melhor classificada no intervalo percentual de até 5% (cinco por cento), definido nos termos deste subitem, será convocada automaticamente pelo sistema eletrônico para, desejando, apresentar nova proposta de preço inferior àquela classificada com o menor preço ou lance, no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.

6.2.1.2. Não sendo declarada vencedora a ME ou EPP, na forma da alínea anterior, serão convocadas automaticamente pelo sistema eletrônico as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 6.2.1.1. na ordem classificatória, com vistas ao exercício do mesmo direito;

6.2.1.3. No caso de equivalência dos valores apresentados por ME ou EPP que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 6.2.1.1., será realizado sorteio eletrônico entre as mesmas, pelo próprio sistema, definindo e convocando automaticamente a vencedora para, caso queira, encaminhar uma melhor proposta.

2.2.1.4. Se os empates persistirem, serão adotados os demais critérios e preferências previstos no art. 60 da Lei Federal nº 14.133/2021.

6.3. A Comissão de Pregão, sempre que necessário, solicitará em “chat” ao licitante que apresente imediatamente documento contendo as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou manuais para balizar o julgamento de classificação, sob pena de não aceitação da proposta.

6.4. Havendo necessidade, a Comissão de Pregão suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para continuidade da mesma.

6.5. Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável, ou for desclassificada, a Comissão de Pregão examinará a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

6.6. No julgamento das propostas, a Comissão de Pregão poderá sanar erros ou falhas que não alterem sua substância, mediante despacho fundamentado, registrado no sistema e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de desclassificação.

6.7. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a Comissão de Pregão verificará a habilitação do licitante, observando o disposto neste Edital.

6.8. Encerrada a etapa de negociação, a Comissão de Pregão poderá verificar se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, na legislação correlata e no item 2.2 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.8.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis>);

6.8.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep>).

6.9. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, a Comissão de Pregão diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

6.9.1. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º).

6.9.2. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

6.10. A Comissão de Pregão poderá promover quaisquer diligências julgadas necessárias à análise das propostas, devendo o licitante atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

6.11. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

6.12. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do pregão eletrônico constarão de ata divulgada no respectivo sistema, sem prejuízo das demais formas de publicidade previstas nas legislações pertinentes.

7. DA HABILITAÇÃO

7.1. Os documentos necessários a habilitação, deverão ser inseridos no sistema pela empresa que se consagrar vencedora da fase de lances, no prazo improrrogável de até 2 (duas) horas após convocação pela Comissão de Pregão, devendo estar com prazo vigente, na data definida para a sessão pública ou expedidos no máximo com antecedência de 90 (noventa) dias, à exceção daqueles que, por sua natureza, não contenham validade. Sendo facultado à Administração solicitar o envio dos originais ou cópia autenticada.

7.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, a Comissão de Pregão poderá verificar o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação.

7.3. Conforme determinação das Cortes de Contas, poderá ser verificada nos sítios pertinentes a regularidade da situação das empresas arrematantes, através do sítio www.tcu.gov.br, de acordo com a Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica.

7.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema, com no



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

mínimo vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência registrada em ata.

7.5. As licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada a seguir, para fins de habilitação.

7.5.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Registro comercial, no caso de empresa individual – Constituição e última alteração quando houver;

b) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, acompanhado da última alteração, no caso de inexistência de contrato consolidado, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, além do estatuto e alterações subsequentes, a licitante deverá apresentar a documentação relativa à eleição de seus administradores;

c) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da Diretoria em exercício;

d) Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020;

e) No caso de ME e EPP que queira usufruir dos benefícios da Lei Complementar federal n. 123/2006: certidão simplificada original da Junta Comercial da sede da licitante ou documento equivalente, além de declaração escrita, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais de qualificação da condição de microempresa ou de empresa de pequeno porte estando apta a usufruir dos benefícios previstos nos art. 42 a art. 49 da Lei Complementar n.º 123/2006.

7.5.1.2. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

7.5.1.3. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

7.5.2. REGULARIDADE FISCAL

- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;
- b) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação;
- c) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual (Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de Débitos Tributários Inscritos em Dívida Ativa do Estado) e Municipal do domicílio ou sede do Licitante, (ISSQN e Tributos Mobiliários) ou outro equivalente na forma da Lei;
- d) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa (Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais, à Dívida Ativa da União e Seguridade Social), alterada pela Portaria nº 443/10/2014 do Ministério da Fazenda;
- e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante apresentação do CRF – Certificado de Regularidade FGTS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais, instituídos por Lei, permitindo a apresentação de certidões positiva com efeito de negativa;
- f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, relativa a débitos trabalhistas (conforme Lei Federal nº 12.440/2011, que veio dar nova redação aos art. 27, inciso IV e art. 29, inciso V da Lei Federal nº 8.666/93);



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

g) Declaração na forma do Anexo V e VII, em papel timbrado da empresa, com o carimbo do CNPJ, devidamente datada e assinada por representante legal da empresa;

h) Na hipótese de não constar prazo de validade nas Certidões apresentadas, serão válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de cadastramento das propostas.

7.5.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a) Certidão negativa de falência, expedida pelo distribuidor do domicílio da pessoa física;

b) O Balanço Patrimonial e as demonstrações Contábeis dos dois últimos exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados e com apresentação de DRE, com Termo de Abertura e Encerramento, se o caso, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.

c) Análise econômico-financeira subscrita pelo representante legal da empresa que deverá ser feita através dos índices econômicos abaixo relacionados:

Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior que 1,00 sendo:

$$ILC = AC / PC$$

Onde:

ILC= Índice de Liquidez Corrente AC = Ativo Circulante

PC = Passivo Circulante

Índice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior do que 1,00 sendo:

$$ILG = AC + RLP / PC + ELP$$



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO ESTADO DE SÃO PAULO

Onde:

ILG = Índice de Liquidez Geral AC = Ativo Circulante

RLP = Realizável a Longo Prazo

PC = Passivo Circulante

ELP = Exigível a Longo Prazo

Índice de Endividamento Geral (IEG) igual ou menor do que 0,5 sendo:

$$\text{IEG} = \text{PC} + \text{ELP} / \text{AT}$$

Onde:

IEG = Índice de Endividamento Geral PC= Passivo Circulante

ELP = Exigível a Longo Prazo AT = Ativo Total

7.5.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

7.5.4.1. Quanto a qualificação técnica, as licitantes deverão atender aos requisitos relacionados no **item 4.1.** do **Termo de Referência**:

7.5.4.1.1. A licitante deverá comprovar aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto, mediante atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 14.133/2021.

7.5.4.1.2. Conforme os termos do art. 67 da Lei Federal nº 14.133/2021, a licitante deverá comprovar a disponibilidade de 04 (quatro) responsáveis técnicos legalmente habilitados, sendo: 01 (um) engenheiro eletricista ou técnico industrial em eletrotécnica; 01 (um) engenheiro mecânico ou técnico industrial em mecânica; 01 (um) engenheiro civil ou técnico industrial em edificações ou construção civil; e 01 (um) engenheiro de segurança do trabalho ou técnico de segurança do trabalho.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

7.5.4.1.2.1. Os profissionais deverão estar devidamente registrados e regulares nos respectivos conselhos ou órgãos de classe, possuir atribuições compatíveis com os serviços e comprovar sua capacidade técnico-profissional mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico (CAT) ou documento equivalente expedido pelo respectivo conselho profissional, acompanhada do(s) respectivo(s) atestado(s) de capacidade técnica registrado(s), em atendimento ao art. 67 da Lei Federal nº 14.133/2021, demonstrando experiência na execução de serviços com características compatíveis às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto licitado.

7.5.4.1.2.2. O vínculo com a licitante poderá ser comprovado mediante registro em carteira de trabalho, contrato regido pela CLT, contrato de prestação de serviços, participação societária ou compromisso formal de contratação, devendo os profissionais emitir ART, TRT ou documento equivalente antes do início dos serviços.

7.5.5. OUTRAS COMPROVAÇÕES

7.5.5.1. Prova de regularidade relativa a Débitos Trabalhistas (CNDT), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos trabalhistas perante a Justiça do Trabalho, instituída pela Lei Federal nº 12.440/11, através de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

7.5.5.2. Declaração, expressa e sob as penas da lei (ANEXO III), de que:

- a) A empresa não está impedida de contratar com a esfera de governo municipal;
- b) Não foi declarada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera;
- c) Não existe fato impeditivo à habilitação da empresa;
- d) A empresa não possui em seu quadro de pessoal menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 anos em



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal;

e) Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV e do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

f) Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social, e para aprendiz, previstas em lei e em outras normas específicas.

g) A empresa está em dia com todas as determinações trabalhistas e demais legislações aplicáveis.

h) está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

i) A empresa está ciente de que não poderá, na constância da relação contratual que venha a firmar com a Prefeitura, vir a contratar empregado que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de quaisquer pessoas ocupantes dos cargos de Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais e de Vereadores.

j) A empresa está ciente que deve seguir os padrões de segurança adequados ao uso de dados pessoais de que trata a Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

k) Cumprimento de Cota de Aprendizizes, se o caso, de acordo com a previsão do artigo 429 da CLT.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

1) Para os casos de contratação e/ou prestação de serviços terceirizados envolvendo mão de obra cujas atividades demandem formação profissional, se o caso, que dentre os(as) aprendizes a serem contratados(as) deverá ser priorizado adolescente entre 14 e 18 anos que estejam em situação de vulnerabilidade ou risco social, nos termos do art. 53, caput, incisos I a III, §§ 1º e 2º, do Decreto Presidencial n.º 9.579/2018, com redação conferida pelo Decreto n.º 11.479/2023.

8. DOS RECURSOS

8.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante, inclusive aquele desclassificado na fase de abertura de propostas, concederá o prazo de no mínimo 15 (quinze) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra quais decisões pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

8.2. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.3. Havendo quem se manifeste, será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

8.4. O encaminhamento de memorial e contrarrazões de recurso deverá ser realizado através de respectiva plataforma eletrônica, em campo próprio;

8.5. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

8.6. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez)



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

dias úteis, contado do recebimento dos autos. A análise quanto ao recebimento ou não do recurso, pela Comissão de Pregão, ficará adstrita à verificação da tempestividade e da existência de motivação da intenção de recorrer.

8.7. O acolhimento de recurso autoridade competente, importará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

8.8. Não serão conhecidos os recursos cujas razões forem apresentadas fora dos prazos legais.

8.9. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

9. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1. A proposta final a ser encaminhada após o encerramento da fase de lances e habilitação - pela arrematante, deverá ser apresentada na forma do Anexo II deste Edital, junto com os documentos de habilitação, no prazo improrrogável de até 2 (duas) horas após o encerramento da disputa de lances de todos os (itens / itens / global), mediante convocação da Comissão de Pregão, mediante convocação, a ser redigida em papel timbrado da licitante, via Plataforma Eletrônica, de forma clara e inequívoca, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em estrita observância às especificações contidas neste edital, deverá ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

9.2. Não serão aceitos, quando da readequação dos preços, que estes se apresentem superiores àqueles inicialmente ofertados em sua proposta contada no registro do pregão.

9.3. A proposta final deverá conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

9.4. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato, Autorização de



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

Fornecimento ou documento equivalente, e no momento de aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

9.5. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como execução dos serviços contratados, marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10. DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

10.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade competente, que poderá:

- I – Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;
- II – Revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade;
- III – Proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;
- IV – Adjudicar o objeto e homologar a licitação.

10.2. A homologação do resultado desta licitação não implicará direto à contratação.

10.3. Depois de homologado o resultado desta licitação, a Prefeitura de Campos do Jordão convocará a(s) empresa(s) adjudicatária(s), via e-mail ou outro meio hábil, para num prazo de até 05 (cinco) dias contados do recebimento da notificação, assinar o respectivo Contrato, Autorização de Fornecimento ou documento equivalente, sob a pena de decair do direito de fornecer, sem prejuízo das sanções previstas no art. Art. 90, §5º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

10.4. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pela Municipalidade.

10.5. É facultado ao Município, quando a convocada não apresentar situação regular no ato de assinatura do Contrato, Autorização de Fornecimento ou documento equivalente, não assinar o Contrato, AF no prazo e condições estabelecidas ou ainda quando a Prefeitura de Campos



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

do Jordão rescindir o Contrato, Autorização de Fornecimento ou documento equivalente por inadimplência, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação para fazê-lo em igual prazo ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021.

10.6. A Secretaria requisitante é a responsável por vistoriar a execução, o recebimento do objeto correspondente ao Contrato, a prestar toda a assistência e a orientação que se fizerem necessárias.

10.7. Toda e qualquer alteração que se fizer necessário ao Contrato ou Autorização de Fornecimento (AF), deverá ser formalizado através de competente termo aditivo.

10.8. Quando o licitante vencedor não apresentar situação regular no ato da assinatura do contrato ou emissão da Autorização de Fornecimento (AF), será convocado outro licitante, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, observada a ordem de classificação nos termos do disposto por este edital.

11. DAS CONDIÇÕES E DA EXECUÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

11.1. O objeto licitado será recebido e conferido pelo Setor Requisitante da seguinte maneira:

11.2. Provisoriamente, mas com efeito imediato, até o 30º (trigésimo) dia, e dentro desse prazo deverá ser verificada sua conformidade com a especificação constante da Proposta Comercial, bem como a correção do documento fiscal;

11.3. Definitivamente, após o recebimento provisório ressalvados os casos de incorreção no objeto ou no competente documento fiscal, quando interromper-se-á o prazo para sua regularização.

11.4. O objeto ou sua parcela, executado em desacordo com as especificações, contendo vícios, defeitos, incorreções ou diverso das condições propostas, deverá ser objeto de revisão em até, no máximo, 48 (quarenta e oito horas), contadas a partir da comunicação feita pelo Setor Requisitante, sem qualquer ônus adicional.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

11.5. A obrigação contratada somente se efetuará mediante a assinatura do contrato, devendo a mesma, por conseguinte, ser cumprida nos precisos termos do Edital e seus anexos a que se refere.

12. DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

12.1. Independentemente de interpelação judicial, o Contrato, Autorização de Fornecimento ou documento equivalente poderá ser rescindido nas hipóteses previstas pela Lei Federal nº 14.133/2021, art. 137.

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

13.1. São obrigações do contratante:

13.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o contrato e seus anexos;

13.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

13.1.3. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

13.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo CONTRATADO;

13.1.5. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

13.1.6. Aplicar ao CONTRATADO as sanções previstas na lei, e neste Edital e Contrato;

14. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

14.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigações constantes no Contrato, Autorização de Fornecimento e/ou documento equivalente e Termo de Referência deste Edital, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

14.1.1. Atender às determinações regulares emitidas pela Secretaria Requisitante do contrato e/ou autoridade competente (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

14.1.2. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

14.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a autoridade competente da execução contratual pelo CONTRATANTE, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

14.1.4. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e não poderá onerar o objeto do contrato;

14.1.5. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

14.1.6. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

15. DA EXECUÇÃO E DOS PRAZOS

15.1. O contrato terá prazo de vigência de acordo com os prazos estabelecidos no **item 5** do Termo de Referência:



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

15.1.1. Após a emissão da Ordem de Serviço, a Contratada deverá iniciar a execução dos serviços em 13 de outubro de 2026, observando o cronograma definido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo.

15.1.2. A abertura do evento ocorrerá em 30 de outubro de 2026 e o encerramento em 12 de janeiro de 2027. A decoração deverá estar plenamente instalada, testada e apta ao uso na data de abertura.

15.1.3. Durante o período de exposição, a Contratada deverá realizar manutenção preventiva e corretiva, com atendimento aos chamados e inspeções conforme as condições estabelecidas neste Termo de Referência.

15.1.4. Após o encerramento, a Contratada deverá proceder à desenergização, desmontagem, retirada, identificação, embalagem, transporte e entrega das peças no local de armazenamento indicado pela Contratante, conforme cronograma de desmontagem.

15.2. O licitante vencedor deverá executar o objeto do Contrato de acordo com o Termo de Referência - Anexo I deste Edital.

15.3. Os fornecimentos de forma discrepante com o objeto contratado através da presente licitação deverão ser refeitos / corrigidos / trocados de conformidade com o determinado pela fiscalização imediatamente ao recebimento da notificação, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas cabíveis e previstas em lei e no Instrumento Contratual.

16. DOS PAGAMENTOS

16.1. Os pagamentos serão realizados de acordo com o **item 7 do Termo de Referência**.

16.2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá em 10 (dez) dias após a data de sua apresentação válida.

16.3. O pagamento será feito mediante crédito em conta corrente bancária.

16.4. A licitante vencedora deverá indicar juntamente com a documentação fiscal, o número da conta corrente e a agência do banco em que mantiver tal conta.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

16.5. As notas fiscais devem vir com especificações dos respectivos tributos.

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

17.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pela Comissão de Pregão durante o certame;

17.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

17.1.2.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

17.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

17.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

17.1.2.4. Deixar de apresentar amostra, quando exigida;

17.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

17.1.3. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

17.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

17.1.4. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;

17.1.5. Fraudar a licitação;

17.1.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

17.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

17.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

17.1.6.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

17.1.7. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação.

17.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

17.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

17.2.1. Advertência;

17.2.2. Multa;

17.2.3. Impedimento de licitar e contratar e

17.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

17.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

17.3.1. A natureza e a gravidade da infração cometida.

17.3.2. As peculiaridades do caso concreto.

17.3.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes.

17.3.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública.

17.3.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

17.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

17.4.1. Para as infrações previstas nos itens 17.1.1, 17.1.2 e 17.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

17.4.2. Para as infrações previstas nos itens 17.1.4, 17.1.5, 17.1.6, 17.1.7 e 17.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

17.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

17.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

17.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 17.1.1, 17.1.2 e 17.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

17.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 17.1.4, 17.1.5, 17.1.6, 17.1.7 e 17.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 17.1.1, 17.1.2 e 17.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

17.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, quando o caso, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação da Prefeitura de Campos do Jordão – SP, caso exigida.

17.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

17.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação a autoridade competente, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

17.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

17.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

17.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

17.15. O valor das multas aplicadas será recolhido aos cofres do Município de Campos do Jordão, dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua notificação, mediante guia de recolhimento oficial.

18. DOS ANEXOS

18.1. Fazem parte integrante e indissociável deste Edital, como se nele estivessem transcritos, os seguintes ANEXOS:

ANEXO I – Termo de Referência

ANEXO II – Modelo de Proposta de Preços

ANEXO III – Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos e Outras.

ANEXO IV – Modelo de declaração de Microempresa e empresa de pequeno porte, ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488 de 2007.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO V – Modelo de Declaração de Veracidade dos Documentos de Habilitação.

ANEXO VI – Minuta de Contrato.

ANEXO VII – Dados p/ assinatura do Contrato.

Campos do Jordão, 21 de setembro de 2026.

Fábio Machado Izar

Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

(arquivo digital anexo)



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2026

Processo Administrativo nº 3509700.406.00026661/2026-93

MODELO DA PROPOSTA / PROPOSTA READEQUADA

Fornecedor: _____
CNPJ: _____ Inscrição
Estadual: _____
Endereço: _____ Bairro: _____
CEP: _____ Cidade: _____ Estado: _____
Telefone: _____ e-mail: _____

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

Banco: _____ Agência: _____ Conta/Corrente: _____
XXX

Obs.: a conta deverá ser no CNPJ da favorecida.

Pelo presente, formulamos proposta comercial para: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DESMONTAGEM E RETIRADA DE ESTRUTURAS E ARRANJOS LUMINOSOS PARA A DECORAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO**, conforme especificações descritas no Termo de Referência – Anexo I, nos seguintes termos:

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
1	SERVIÇO COMPLETO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO PARA AS ESTRUTURAS E ARRANJOS LUMINOSOS – PORTAL ENTRADA DA CIDADE (vide lista): O item “serviço completo” inclui o recebimento no galpão central, conferência, mobilização para os locais da exposição, reparos, montagem, posicionamento, preparação de estrutura de	SERVIÇO	1		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
	fixação, instalação elétrica, testes elétricos e mecânicos necessários a garantir a plena integridade e segurança dos colaboradores e visitantes, instalação de barreiras físicas para proteção, desmontagem, retirada, identificação, embalagem e carregamento. A Contratada será responsável pela remuneração dos colaboradores, encargos, transporte, alimentação, uniformes, ferramentas, EPIs e EPCs necessários a perfeita execução dos serviços. a) Recebimento, Conferencia e Mobilização: No recebimento das esculturas e arranjos natalinos, a Contratada deverá conferir, inventariar, inspecionar e testar os componentes, registrando eventuais avarias ou falhas preexistentes; A mobilização para os locais designados para a decoração natalina, deverá ser realizada em caminhões baú do tipo “sider”, deverá garantir que sejam acondicionadas sem danificar os arranjos, garantindo a integridade estrutural, e manejados de forma apropriada pela equipe; Toda movimentação deverá ser realizada cuidadosamente pela quantidade de colaboradores necessária a perfeita execução da tarefa, sendo sempre limitado a quantidade mínima de 2 (duas) pessoas, sendo proibido arrastar a esculturas e arranjos sobre o piso; O posicionamento das peças devem garantir a circulação segura de pessoas e funcionamento uniforme dos componentes e arranjos recebidos; A prestação de serviços deverá contemplar além do fornecimento de mão de obra operacional, também os veículos para mobilização, equipamentos de elevação de profissionais e cargas (por exemplo: guindaste e cesto aéreo), veículo de apoio e supervisão, ferramental para a completa execução do objeto desta contratação. b) Reparos, Preparação e Montagem dos Arranjos: Nesta etapa, a prestação de serviços deverá contemplar, além do fornecimento de mão de obra especializada e operacional, também deve estar incluso as ferramentas profissionais, materiais de fixação e consumíveis necessários, tais como o fornecimento de produtos de limpeza compatíveis e produtos para reparos em fibra de vidro e a pintura automotiva e nos casos dos arranjos, deverão ser efetuados os reparos nas				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
	mangueiras luminosas, piscas, telas e demais componentes do arranjo; A Contratada deverá executar o posicionamento e a fixação de forma compatível com o local, garantindo a estabilidade mecânica e preservação da peça; Deverão ser identificados e realizados os reparos necessários para que o conjunto apresente as condições ideais de exposição, como por exemplo a pintura colorida em esmalte sintético e acabamento em verniz automotivo brilhante; Deverão ser identificados e realizados os reparos necessários para que o conjunto apresente as condições ideais de exposição, como por exemplo a pintura colorida em esmalte sintético e acabamento em verniz automotivo brilhante; Toda movimentação deverá ser realizada cuidadosamente pela quantidade de colaboradores necessária a perfeita execução da tarefa, sendo sempre limitado a quantidade mínima de 2 (duas) pessoas, sendo proibido arrastar a esculturas e arranjos sobre o piso. c) Preparação de estrutura de fixação, Posicionamento e Instalação do Arranjo: A Contratada deverá fornecer mão de obra, ferramentas, materiais de fixação e consumíveis necessários, executar os reparos elétricos e mecânicos durante a exposição e garantir fixação segura ao Portal, funcionamento uniforme e acabamento adequado, sem fios soltos, partes cortantes ou elementos com risco de desprendimento, observando as normas técnicas aplicáveis, NR-6, NR-10 e NR-35 e apresentando as respectivas ARTs; A Contratada deverá executar a montagem estrutural, fixação, instalação e configuração dos elementos e mecanismos, fornecendo mão de obra, supervisão técnica, ferramentas, materiais auxiliares de fixação e consumíveis. As conexões, fontes, controladores e proteções elétricas deverão ser instalados de forma segura e protegidos contra chuva, umidade e intempéries; as peças deverão ser instaladas com sistema principal de sustentação e retenção secundária independente, dimensionados conforme seus pesos, dimensões, pontos de fixação e condições estruturais. Não serão permitidas perfurações ou alterações na estrutura existente sem autorização da Contratante e				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO
ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
	aprovação do responsável técnico; A instalação elétrica deverá compreender a distribuição, interligação, proteção das conexões contra intempéries, energização e testes de funcionamento; O sistema deverá atender plenamente aos aspectos de segurança dos usuários e visitantes, com cabos, conexões, proteções, aterramento e componentes adequados para uso externo; As esculturas deverão, quando necessário, ser fixadas em postes de aço carbono zincado, com proteção anticorrosiva resistente ao sol, à chuva, à umidade e às demais intempéries. d) Comissionamento, Testes Mecânicos e de Estabilidade, Testes elétricos: Ao termino da instalação e montagem, deverão ser realizados os serviços de comissionamento, testes mecânicos e testes elétricos, observando as normas técnicas aplicáveis, em especial a NR-6, NR-10, NR-11, NR-12 e NR-35, e estar abrangidos pelas responsabilidades técnicas estrutural e elétrica requisitos da contratação, sendo exigida a apresentação das ARTs correspondentes aos serviços estruturais, elétricos e mecânicos. e) Desmontagem, Verificação, Identificação, Embalagem e Carregamento: Mantendo todas as diretrizes e exigências da etapa de montagem e instalação, devese ao término do período de exposição ser desenergizado todo o conjunto de arranjos, desmontado por módulos, identificado, embalado e carregado para o galpão central; Após a desmontagem e a limpeza final, todos os componentes deverão ser integralmente protegidos com plástico-bolha e lona plástica, evitando quedas, impactos, riscos, deformações e danos à pintura durante a desmobilização e o armazenamento; A movimentação deverá ser executada por, no mínimo, 2 (duas) pessoas, sendo proibido arrastar a escultura sobre o piso; Por fim, as peças deverão ser inspecionadas e identificadas, embaladas, transportadas e entregue no galpão central da contratante em perfeitas condições.				
2	SERVIÇO COMPLETO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO PARA AS ESCULTURAS CENOGRÁFICAS TRIDIMENSIONAIS – PORTAL ENTRADA DA CIDADE (vide lista): O item “serviço completo” inclui o recebimento no	SERVIÇO	1		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
	galpão central, conferência, mobilização para os locais da exposição, reparos, montagem, posicionamento, preparação de estrutura de fixação, instalação elétrica, testes elétricos e mecânicos necessários a garantir a plena integridade e segurança dos colaboradores e visitantes, instalação de barreiras físicas para proteção, desmontagem, retirada, identificação, embalagem e carregamento. A Contratada será responsável pela remuneração dos colaboradores, encargos, transporte, alimentação, uniformes, ferramentas, EPIs e EPCs necessários a perfeita execução dos serviços. a) Recebimento, Conferencia e Mobilização: No recebimento das esculturas e arranjos natalinos, a Contratada deverá conferir, inventariar, inspecionar e testar os componentes, registrando eventuais avarias ou falhas preexistentes; A mobilização para os locais designados para a decoração natalina, deverá ser realizada em caminhões baú do tipo “sider”, deverá garantir que sejam acondicionadas sem danificar os arranjos, garantindo a integridade estrutural, e manejados de forma apropriada pela equipe; Toda movimentação deverá ser realizada cuidadosamente pela quantidade de colaboradores necessária a perfeita execução da tarefa, sendo sempre limitado a quantidade mínima de 2 (duas) pessoas, sendo proibido arrastar a esculturas e arranjos sobre o piso; O posicionamento das peças devem garantir a circulação segura de pessoas e funcionamento uniforme dos componentes e arranjos recebidos; A prestação de serviços deverá contemplar além do fornecimento de mão de obra operacional, também os veículos para mobilização, equipamentos de elevação de profissionais e cargas (por exemplo: guindaste e cesto aéreo), veículo de apoio e supervisão, ferramental para a completa execução do objeto desta contratação. b) Reparos, Preparação e Montagem dos Arranjos: Nesta etapa, a prestação de serviços deverá contemplar, além do fornecimento de mão de obra especializada e operacional, também deve estar incluso as ferramentas profissionais, materiais de fixação e consumíveis necessários, tais como o fornecimento de produtos de limpeza				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
	compatíveis e produtos para reparos em fibra de vidro e a pintura automotiva e nos casos dos arranjos, deverão ser efetuados os reparos nas mangueiras luminosas, piscas, telas e demais componentes do arranjo; A Contratada deverá executar o posicionamento e a fixação de forma compatível com o local, garantindo a estabilidade mecânica e preservação da peça; Deverão ser identificados e realizados os reparos necessários para que o conjunto apresente as condições ideais de exposição, como por exemplo a pintura colorida em esmalte sintético e acabamento em verniz automotivo brilhante; Deverão ser identificados e realizados os reparos necessários para que o conjunto apresente as condições ideais de exposição, como por exemplo a pintura colorida em esmalte sintético e acabamento em verniz automotivo brilhante; Toda movimentação deverá ser realizada cuidadosamente pela quantidade de colaboradores necessária a perfeita execução da tarefa, sendo sempre limitado a quantidade mínima de 2 (duas) pessoas, sendo proibido arrastar a esculturas e arranjos sobre o piso. c) Preparação de estrutura de fixação, Posicionamento e Instalação do Arranjo: A Contratada deverá fornecer mão de obra, ferramentas, materiais de fixação e consumíveis necessários, executar os reparos elétricos e mecânicos durante a exposição e garantir fixação segura ao Portal, funcionamento uniforme e acabamento adequado, sem fios soltos, partes cortantes ou elementos com risco de desprendimento, observando as normas técnicas aplicáveis, NR-6, NR-10 e NR-35 e apresentando as respectivas ARTs; A Contratada deverá executar a montagem estrutural, fixação, instalação e configuração dos elementos e mecanismos, fornecendo mão de obra, supervisão técnica, ferramentas, materiais auxiliares de fixação e consumíveis. As conexões, fontes, controladores e proteções elétricas deverão ser instalados de forma segura e protegidos contra chuva, umidade e intempéries; as peças deverão ser instaladas com sistema principal de sustentação e retenção secundária independente, dimensionados conforme seus pesos, dimensões, pontos de				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO
ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
	fixação e condições estruturais. Não serão permitidas perfurações ou alterações na estrutura existente sem autorização da Contratante e aprovação do responsável técnico; A instalação elétrica deverá compreender a distribuição, interligação, proteção das conexões contra intempéries, energização e testes de funcionamento; O sistema deverá atender plenamente aos aspectos de segurança dos usuários e visitantes, com cabos, conexões, proteções, aterramento e componentes adequados para uso externo; As esculturas deverão, quando necessário, ser fixadas em postes de aço carbono zincado, com proteção anticorrosiva resistente ao sol, à chuva, à umidade e às demais intempéries. d) Comissionamento, Testes Mecânicos e de Estabilidade, Testes elétricos: Ao termino da instalação e montagem, deverão ser realizados os serviços de comissionamento, testes mecânicos e testes elétricos, observando as normas técnicas aplicáveis, em especial a NR-6, NR-10, NR-11, NR-12 e NR-35, e estar abrangidos pelas responsabilidades técnicas estrutural e elétrica requisitos da contratação, sendo exigida a apresentação das ARTs correspondentes aos serviços estruturais, elétricos e mecânicos. e) Desmontagem, Verificação, Identificação, Embalagem e Carregamento: Mantendo todas as diretrizes e exigências da etapa de montagem e instalação, devese ao término do período de exposição ser desenergizado todo o conjunto de arranjos, desmontado por módulos, identificado, embalado e carregado para o galpão central; Após a desmontagem e a limpeza final, todos os componentes deverão ser integralmente protegidos com plástico-bolha e lona plástica, evitando quedas, impactos, riscos, deformações e danos à pintura durante a desmobilização e o armazenamento; A movimentação deverá ser executada por, no mínimo, 2 (duas) pessoas, sendo proibido arrastar a escultura sobre o piso; Por fim, as peças deverão ser inspecionadas e identificadas, embaladas, transportadas e entregue no galpão central da contratante em perfeitas condições.				
3	SERVIÇO COMPLETO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO PARA AS ESTRUTURAS E ARRANJOS	SERVIÇO	1		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
	LUMINOSOS – ABERNESSIA (vide lista): O item “serviço completo” inclui o recebimento no galpão central, conferência, mobilização para os locais da exposição, reparos, montagem, posicionamento, preparação de estrutura de fixação, instalação elétrica, testes elétricos e mecânicos necessários a garantir a plena integridade e segurança dos colaboradores e visitantes, instalação de barreiras físicas para proteção, desmontagem, retirada, identificação, embalagem e carregamento. A Contratada será responsável pela remuneração dos colaboradores, encargos, transporte, alimentação, uniformes, ferramentas, EPIs e EPCs necessários a perfeita execução dos serviços. a) Recebimento, Conferência e Mobilização: No recebimento das esculturas e arranjos natalinos, a Contratada deverá conferir, inventariar, inspecionar e testar os componentes, registrando eventuais avarias ou falhas preexistentes; A mobilização para os locais designados para a decoração natalina, deverá ser realizada em caminhões baú do tipo “sider”, deverá garantir que sejam acondicionadas sem danificar os arranjos, garantindo a integridade estrutural, e manejados de forma apropriada pela equipe; Toda movimentação deverá ser realizada cuidadosamente pela quantidade de colaboradores necessária a perfeita execução da tarefa, sendo sempre limitado a quantidade mínima de 2 (duas) pessoas, sendo proibido arrastar as esculturas e arranjos sobre o piso; O posicionamento das peças devem garantir a circulação segura de pessoas e funcionamento uniforme dos componentes e arranjos recebidos; A prestação de serviços deverá contemplar além do fornecimento de mão de obra operacional, também os veículos para mobilização, equipamentos de elevação de profissionais e cargas (por exemplo: guindaste e cesto aéreo), veículo de apoio e supervisão, ferramental para a completa execução do objeto desta contratação. b) Reparos, Preparação e Montagem dos Arranjos: Nesta etapa, a prestação de serviços deverá contemplar, além do fornecimento de mão de obra especializada e operacional, também deve estar incluso as ferramentas profissionais,				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
	materiais de fixação e consumíveis necessários, tais como o fornecimento de produtos de limpeza compatíveis e produtos para reparos em fibra de vidro e a pintura automotiva e nos casos dos arranjos, deverão ser efetuados os reparos nas mangueiras luminosas, piscas, telas e demais componentes do arranjo; A Contratada deverá executar o posicionamento e a fixação de forma compatível com o local, garantindo a estabilidade mecânica e preservação da peça; Deverão ser identificados e realizados os reparos necessários para que o conjunto apresente as condições ideais de exposição, como por exemplo a pintura colorida em esmalte sintético e acabamento em verniz automotivo brilhante; Deverão ser identificados e realizados os reparos necessários para que o conjunto apresente as condições ideais de exposição, como por exemplo a pintura colorida em esmalte sintético e acabamento em verniz automotivo brilhante; Toda movimentação deverá ser realizada cuidadosamente pela quantidade de colaboradores necessária a perfeita execução da tarefa, sendo sempre limitado a quantidade mínima de 2 (duas) pessoas, sendo proibido arrastar a esculturas e arranjos sobre o piso. c) Preparação de estrutura de fixação, Posicionamento e Instalação do Arranjo: A Contratada deverá fornecer mão de obra, ferramentas, materiais de fixação e consumíveis necessários, executar os reparos elétricos e mecânicos durante a exposição e garantir fixação segura ao Portal, funcionamento uniforme e acabamento adequado, sem fios soltos, partes cortantes ou elementos com risco de desprendimento, observando as normas técnicas aplicáveis, NR-6, NR-10 e NR-35 e apresentando as respectivas ARTs; A Contratada deverá executar a montagem estrutural, fixação, instalação e configuração dos elementos e mecanismos, fornecendo mão de obra, supervisão técnica, ferramentas, materiais auxiliares de fixação e consumíveis. As conexões, fontes, controladores e proteções elétricas deverão ser instalados de forma segura e protegidos contra chuva, umidade e intempéries; as peças deverão ser instaladas com sistema principal de sustentação e retenção				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
	secundária independente, dimensionados conforme seus pesos, dimensões, pontos de fixação e condições estruturais. Não serão permitidas perfurações ou alterações na estrutura existente sem autorização da Contratante e aprovação do responsável técnico; A instalação elétrica deverá compreender a distribuição, interligação, proteção das conexões contra intempéries, energização e testes de funcionamento; O sistema deverá atender plenamente aos aspectos de segurança dos usuários e visitantes, com cabos, conexões, proteções, aterramento e componentes adequados para uso externo; As esculturas deverão, quando necessário, ser fixadas em postes de aço carbono zincado, com proteção anticorrosiva resistente ao sol, à chuva, à umidade e às demais intempéries. d) Comissionamento, Testes Mecânicos e de Estabilidade, Testes elétricos: Ao termino da instalação e montagem, deverão ser realizados os serviços de comissionamento, testes mecânicos e testes elétricos, observando as normas técnicas aplicáveis, em especial a NR-6, NR-10, NR-11, NR-12 e NR-35, e estar abrangidos pelas responsabilidades técnicas estrutural e elétrica requisitos da contratação, sendo exigida a apresentação das ARTs correspondentes aos serviços estruturais, elétricos e mecânicos. e) Desmontagem, Verificação, Identificação, Embalagem e Carregamento: Mantendo todas as diretrizes e exigências da etapa de montagem e instalação, de vera ao término do período de exposição ser desenergizado todo o conjunto de arranjos, desmontado por módulos, identificado, embalado e carregado para o galpão central; Após a desmontagem e a limpeza final, todos os componentes deverão ser integralmente protegidos com plástico-bolha e lona plástica, evitando quedas, impactos, riscos, deformações e danos à pintura durante a desmobilização e o armazenamento; A movimentação deverá ser executada por, no mínimo, 2 (duas) pessoas, sendo proibido arrastar a escultura sobre o piso; Por fim, as peças deverão ser inspecionadas e identificadas, embaladas, transportadas e entregue no galpão central da contratante em perfeitas condições.				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO
ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
4	SERVIÇO COMPLETO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO PARA AS ESCULTURAS CENOGRÁFICAS TRIDIMENSIONAIS – ABERNESSIA (vide lista): O item “serviço completo” inclui o recebimento no galpão central, conferência, mobilização para os locais da exposição, reparos, montagem, posicionamento, preparação de estrutura de fixação, instalação elétrica, testes elétricos e mecânicos necessários a garantir a plena integridade e segurança dos colaboradores e visitantes, instalação de barreiras físicas para proteção, desmontagem, retirada, identificação, embalagem e carregamento. A Contratada será responsável pela remuneração dos colaboradores, encargos, transporte, alimentação, uniformes, ferramentas, EPIs e EPCs necessários a perfeita execução dos serviços. a) Recebimento, Conferência e Mobilização: No recebimento das esculturas e arranjos natalinos, a Contratada deverá conferir, inventariar, inspecionar e testar os componentes, registrando eventuais avarias ou falhas preexistentes; A mobilização para os locais designados para a decoração natalina, deverá ser realizada em caminhões baú do tipo “sider”, deverá garantir que sejam acondicionadas sem danificar os arranjos, garantindo a integridade estrutural, e manejados de forma apropriada pela equipe; Toda movimentação deverá ser realizada cuidadosamente pela quantidade de colaboradores necessária a perfeita execução da tarefa, sendo sempre limitado a quantidade mínima de 2 (duas) pessoas, sendo proibido arrastar as esculturas e arranjos sobre o piso; O posicionamento das peças devem garantir a circulação segura de pessoas e funcionamento uniforme dos componentes e arranjos recebidos; A prestação de serviços deverá contemplar além do fornecimento de mão de obra operacional, também os veículos para mobilização, equipamentos de elevação de profissionais e cargas (por exemplo: guindaste e cesto aéreo), veículo de apoio e supervisão, ferramental para a completa execução do objeto desta contratação. b) Reparos, Preparação e Montagem dos Arranjos: Nesta etapa, a prestação de serviços deverá	SERVIÇO	1		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
	contemplar, além do fornecimento de mão de obra especializada e operacional, também deve estar incluso as ferramentas profissionais, materiais de fixação e consumíveis necessários, tais como o fornecimento de produtos de limpeza compatíveis e produtos para reparos em fibra de vidro e a pintura automotiva e nos casos dos arranjos, deverão ser efetuados os reparos nas mangueiras luminosas, piscas, telas e demais componentes do arranjo; A Contratada deverá executar o posicionamento e a fixação de forma compatível com o local, garantindo a estabilidade mecânica e preservação da peça; Deverão ser identificados e realizados os reparos necessários para que o conjunto apresente as condições ideais de exposição, como por exemplo a pintura colorida em esmalte sintético e acabamento em verniz automotivo brilhante; Deverão ser identificados e realizados os reparos necessários para que o conjunto apresente as condições ideais de exposição, como por exemplo a pintura colorida em esmalte sintético e acabamento em verniz automotivo brilhante; Toda movimentação deverá ser realizada cuidadosamente pela quantidade de colaboradores necessária a perfeita execução da tarefa, sendo sempre limitado a quantidade mínima de 2 (duas) pessoas, sendo proibido arrastar a esculturas e arranjos sobre o piso. c) Preparação de estrutura de fixação, Posicionamento e Instalação do Arranjo: A Contratada deverá fornecer mão de obra, ferramentas, materiais de fixação e consumíveis necessários, executar os reparos elétricos e mecânicos durante a exposição e garantir fixação segura ao Portal, funcionamento uniforme e acabamento adequado, sem fios soltos, partes cortantes ou elementos com risco de desprendimento, observando as normas técnicas aplicáveis, NR-6, NR-10 e NR-35 e apresentando as respectivas ARTs; A Contratada deverá executar a montagem estrutural, fixação, instalação e configuração dos elementos e mecanismos, fornecendo mão de obra, supervisão técnica, ferramentas, materiais auxiliares de fixação e consumíveis. As conexões, fontes, controladores e proteções elétricas deverão ser instalados de				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
	forma segura e protegidos contra chuva, umidade e intempéries; as peças deverão ser instaladas com sistema principal de sustentação e retenção secundária independente, dimensionados conforme seus pesos, dimensões, pontos de fixação e condições estruturais. Não serão permitidas perfurações ou alterações na estrutura existente sem autorização da Contratante e aprovação do responsável técnico; A instalação elétrica deverá compreender a distribuição, interligação, proteção das conexões contra intempéries, energização e testes de funcionamento; O sistema deverá atender plenamente aos aspectos de segurança dos usuários e visitantes, com cabos, conexões, proteções, aterramento e componentes adequados para uso externo; As esculturas deverão, quando necessário, ser fixadas em postes de aço carbono zincado, com proteção anticorrosiva resistente ao sol, à chuva, à umidade e às demais intempéries. d) Comissionamento, Testes Mecânicos e de Estabilidade, Testes elétricos: Ao termino da instalação e montagem, deverão ser realizados os serviços de comissionamento, testes mecânicos e testes elétricos, observando as normas técnicas aplicáveis, em especial a NR-6, NR-10, NR-11, NR-12 e NR-35, e estar abrangidos pelas responsabilidades técnicas estrutural e elétrica requisitos da contratação, sendo exigida a apresentação das ARTs correspondentes aos serviços estruturais, elétricos e mecânicos. e) Desmontagem, Verificação, Identificação, Embalagem e Carregamento: Mantendo todas as diretrizes e exigências da etapa de montagem e instalação, devera ao término do período de exposição ser desenergizado todo o conjunto de arranjos, desmontado por módulos, identificado, embalado e carregado para o galpão central; Após a desmontagem e a limpeza final, todos os componentes deverão ser integralmente protegidos com plástico-bolha e lona plástica, evitando quedas, impactos, riscos, deformações e danos à pintura durante a desmobilização e o armazenamento; A movimentação deverá ser executada por, no mínimo, 2 (duas) pessoas, sendo proibido arrastar a escultura sobre o piso; Por fim,				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO
ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
	as peças deverão ser inspecionadas e identificadas, embaladas, transportadas e entregue no galpão central da contratante em perfeitas condições.				
5	SERVIÇO COMPLETO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO PARA AS ESTRUTURAS E ARRANJOS LUMINOSOS – CAPIVARI (vide lista): O item “serviço completo” inclui o recebimento no galpão central, conferência, mobilização para os locais da exposição, reparos, montagem, posicionamento, preparação de estrutura de fixação, instalação elétrica, testes elétricos e mecânicos necessários a garantir a plena integridade e segurança dos colaboradores e visitantes, instalação de barreiras físicas para proteção, desmontagem, retirada, identificação, embalagem e carregamento. A Contratada será responsável pela remuneração dos colaboradores, encargos, transporte, alimentação, uniformes, ferramentas, EPIs e EPCs necessários a perfeita execução dos serviços. a) Recebimento, Conferência e Mobilização: No recebimento das esculturas e arranjos natalinos, a Contratada deverá conferir, inventariar, inspecionar e testar os componentes, registrando eventuais avarias ou falhas preexistentes; A mobilização para os locais designados para a decoração natalina, deverá ser realizada em caminhões baú do tipo “sider”, deverá garantir que sejam acondicionadas sem danificar os arranjos, garantindo a integridade estrutural, e manejados de forma apropriada pela equipe; Toda movimentação deverá ser realizada cuidadosamente pela quantidade de colaboradores necessária a perfeita execução da tarefa, sendo sempre limitado a quantidade mínima de 2 (duas) pessoas, sendo proibido arrastar a esculturas e arranjos sobre o piso; O posicionamento das peças devem garantir a circulação segura de pessoas e funcionamento uniforme dos componentes e arranjos recebidos; A prestação de serviços deverá contemplar além do fornecimento de mão de obra operacional, também os veículos para mobilização, equipamentos de elevação de profissionais e cargas (por exemplo: guindaste e cesto aéreo), veículo de apoio e supervisão, ferramental para a completa execução do objeto desta contratação.	SERVIÇO	1		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
	b) Reparos, Preparação e Montagem dos Arranjos: Nesta etapa, a prestação de serviços deverá contemplar, além do fornecimento de mão de obra especializada e operacional, também deve estar incluso as ferramentas profissionais, materiais de fixação e consumíveis necessários, tais como o fornecimento de produtos de limpeza compatíveis e produtos para reparos em fibra de vidro e a pintura automotiva e nos casos dos arranjos, deverão ser efetuados os reparos nas mangueiras luminosas, piscas, telas e demais componentes do arranjo; A Contratada deverá executar o posicionamento e a fixação de forma compatível com o local, garantindo a estabilidade mecânica e preservação da peça; Deverão ser identificados e realizados os reparos necessários para que o conjunto apresente as condições ideais de exposição, como por exemplo a pintura colorida em esmalte sintético e acabamento em verniz automotivo brilhante; Deverão ser identificados e realizados os reparos necessários para que o conjunto apresente as condições ideais de exposição, como por exemplo a pintura colorida em esmalte sintético e acabamento em verniz automotivo brilhante; Toda movimentação deverá ser realizada cuidadosamente pela quantidade de colaboradores necessária a perfeita execução da tarefa, sendo sempre limitado a quantidade mínima de 2 (duas) pessoas, sendo proibido arrastar a esculturas e arranjos sobre o piso. c) Preparação de estrutura de fixação, Posicionamento e Instalação do Arranjo: A Contratada deverá fornecer mão de obra, ferramentas, materiais de fixação e consumíveis necessários, executar os reparos elétricos e mecânicos durante a exposição e garantir fixação segura ao Portal, funcionamento uniforme e acabamento adequado, sem fios soltos, partes cortantes ou elementos com risco de desprendimento, observando as normas técnicas aplicáveis, NR-6, NR-10 e NR-35 e apresentando as respectivas ARTs; A Contratada deverá executar a montagem estrutural, fixação, instalação e configuração dos elementos e mecanismos, fornecendo mão de obra, supervisão técnica, ferramentas, materiais auxiliares de fixação e				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
	consumíveis. As conexões, fontes, controladores e proteções elétricas deverão ser instalados de forma segura e protegidos contra chuva, umidade e intempéries; as peças deverão ser instaladas com sistema principal de sustentação e retenção secundária independente, dimensionados conforme seus pesos, dimensões, pontos de fixação e condições estruturais. Não serão permitidas perfurações ou alterações na estrutura existente sem autorização da Contratante e aprovação do responsável técnico; A instalação elétrica deverá compreender a distribuição, interligação, proteção das conexões contra intempéries, energização e testes de funcionamento; O sistema deverá atender plenamente aos aspectos de segurança dos usuários e visitantes, com cabos, conexões, proteções, aterramento e componentes adequados para uso externo; As esculturas deverão, quando necessário, ser fixadas em postes de aço carbono zincado, com proteção anticorrosiva resistente ao sol, à chuva, à umidade e às demais intempéries. d) Comissionamento, Testes Mecânicos e de Estabilidade, Testes elétricos: Ao termino da instalação e montagem, deverão ser realizados os serviços de comissionamento, testes mecânicos e testes elétricos, observando as normas técnicas aplicáveis, em especial a NR-6, NR-10, NR-11, NR-12 e NR-35, e estar abrangidos pelas responsabilidades técnicas estrutural e elétrica requisitos da contratação, sendo exigida a apresentação das ARTs correspondentes aos serviços estruturais, elétricos e mecânicos. e) Desmontagem, Verificação, Identificação, Embalagem e Carregamento: Mantendo todas as diretrizes e exigências da etapa de montagem e instalação, devese ao término do período de exposição ser desenergizado todo o conjunto de arranjos, desmontado por módulos, identificado, embalado e carregado para o galpão central; Após a desmontagem e a limpeza final, todos os componentes deverão ser integralmente protegidos com plástico-bolha e lona plástica, evitando quedas, impactos, riscos, deformações e danos à pintura durante a desmobilização e o armazenamento; A movimentação deverá ser				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
	executada por, no mínimo, 2 (duas) pessoas, sendo proibido arrastar a escultura sobre o piso; Por fim, as peças deverão ser inspecionadas e identificadas, embaladas, transportadas e entregue no galpão central da contratante em perfeitas condições.				
6	SERVIÇO COMPLETO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO PARA AS ESCULTURAS CENOGRÁFICAS TRIDIMENSIONAIS – CAPIVARI (vide lista): O item “serviço completo” inclui o recebimento no galpão central, conferência, mobilização para os locais da exposição, reparos, montagem, posicionamento, preparação de estrutura de fixação, instalação elétrica, testes elétricos e mecânicos necessários a garantir a plena integridade e segurança dos colaboradores e visitantes, instalação de barreiras físicas para proteção, desmontagem, retirada, identificação, embalagem e carregamento. A Contratada será responsável pela remuneração dos colaboradores, encargos, transporte, alimentação, uniformes, ferramentas, EPIs e EPCs necessários a perfeita execução dos serviços. a) Recebimento, Conferência e Mobilização: No recebimento das esculturas e arranjos natalinos, a Contratada deverá conferir, inventariar, inspecionar e testar os componentes, registrando eventuais avarias ou falhas preexistentes; A mobilização para os locais designados para a decoração natalina, deverá ser realizada em caminhões baú do tipo “sider”, deverá garantir que sejam acondicionadas sem danificar os arranjos, garantindo a integridade estrutural, e manejados de forma apropriada pela equipe; Toda movimentação deverá ser realizada cuidadosamente pela quantidade de colaboradores necessária a perfeita execução da tarefa, sendo sempre limitado a quantidade mínima de 2 (duas) pessoas, sendo proibido arrastar a esculturas e arranjos sobre o piso; O posicionamento das peças devem garantir a circulação segura de pessoas e funcionamento uniforme dos componentes e arranjos recebidos; A prestação de serviços deverá contemplar além do fornecimento de mão de obra operacional, também os veículos para mobilização, equipamentos de elevação de profissionais e	SERVIÇO	1		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
	cargas (por exemplo: guindaste e cesto aéreo), veículo de apoio e supervisão, ferramental para a completa execução do objeto desta contratação. b) Reparos, Preparação e Montagem dos Arranjos: Nesta etapa, a prestação de serviços deverá contemplar, além do fornecimento de mão de obra especializada e operacional, também deve estar incluso as ferramentas profissionais, materiais de fixação e consumíveis necessários, tais como o fornecimento de produtos de limpeza compatíveis e produtos para reparos em fibra de vidro e a pintura automotiva e nos casos dos arranjos, deverão ser efetuados os reparos nas mangueiras luminosas, piscas, telas e demais componentes do arranjo; A Contratada deverá executar o posicionamento e a fixação de forma compatível com o local, garantindo a estabilidade mecânica e preservação da peça; Deverão ser identificados e realizados os reparos necessários para que o conjunto apresente as condições ideais de exposição, como por exemplo a pintura colorida em esmalte sintético e acabamento em verniz automotivo brilhante; Deverão ser identificados e realizados os reparos necessários para que o conjunto apresente as condições ideais de exposição, como por exemplo a pintura colorida em esmalte sintético e acabamento em verniz automotivo brilhante; Toda movimentação deverá ser realizada cuidadosamente pela quantidade de colaboradores necessária a perfeita execução da tarefa, sendo sempre limitado a quantidade mínima de 2 (duas) pessoas, sendo proibido arrastar a esculturas e arranjos sobre o piso. c) Preparação de estrutura de fixação, Posicionamento e Instalação do Arranjo: A Contratada deverá fornecer mão de obra, ferramentas, materiais de fixação e consumíveis necessários, executar os reparos elétricos e mecânicos durante a exposição e garantir fixação segura ao Portal, funcionamento uniforme e acabamento adequado, sem fios soltos, partes cortantes ou elementos com risco de desprendimento, observando as normas técnicas aplicáveis, NR-6, NR-10 e NR-35 e apresentando as respectivas ARTs; A Contratada deverá executar a montagem estrutural, fixação, instalação e				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
	configuração dos elementos e mecanismos, fornecendo mão de obra, supervisão técnica, ferramentas, materiais auxiliares de fixação e consumíveis. As conexões, fontes, controladores e proteções elétricas deverão ser instalados de forma segura e protegidos contra chuva, umidade e intempéries; as peças deverão ser instaladas com sistema principal de sustentação e retenção secundária independente, dimensionados conforme seus pesos, dimensões, pontos de fixação e condições estruturais. Não serão permitidas perfurações ou alterações na estrutura existente sem autorização da Contratante e aprovação do responsável técnico; A instalação elétrica deverá compreender a distribuição, interligação, proteção das conexões contra intempéries, energização e testes de funcionamento; O sistema deverá atender plenamente aos aspectos de segurança dos usuários e visitantes, com cabos, conexões, proteções, aterramento e componentes adequados para uso externo; As esculturas deverão, quando necessário, ser fixadas em postes de aço carbono zincado, com proteção anticorrosiva resistente ao sol, à chuva, à umidade e às demais intempéries. d) Comissionamento, Testes Mecânicos e de Estabilidade, Testes elétricos: Ao termino da instalação e montagem, deverão ser realizados os serviços de comissionamento, testes mecânicos e testes elétricos, observando as normas técnicas aplicáveis, em especial a NR-6, NR-10, NR-11, NR-12 e NR-35, e estar abrangidos pelas responsabilidades técnicas estrutural e elétrica requisitos da contratação, sendo exigida a apresentação das ARTs correspondentes aos serviços estruturais, elétricos e mecânicos. e) Desmontagem, Verificação, Identificação, Embalagem e Carregamento: Mantendo todas as diretrizes e exigências da etapa de montagem e instalação, devera ao término do período de exposição ser desenergizado todo o conjunto de arranjos, desmontado por módulos, identificado, embalado e carregado para o galpão central; Após a desmontagem e a limpeza final, todos os componentes deverão ser integralmente protegidos com plástico-bolha e lona plástica,				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO
ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
	evitando quedas, impactos, riscos, deformações e danos à pintura durante a desmobilização e o armazenamento; A movimentação deverá ser executada por, no mínimo, 2 (duas) pessoas, sendo proibido arrastar a escultura sobre o piso; Por fim, as peças deverão ser inspecionadas e identificadas, embaladas, transportadas e entregue no galpão central da contratante em perfeitas condições.				
7	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DURANTE TODO O PERÍODO DE EXPOSIÇÃO DA DECORAÇÃO NATALINA: O item “manutenção durante todo o período de exposição”, contempla o fornecimento de mão de obra e ferramental para execução de rotinas de inspeção e manutenção preventiva, pois durante o período de exposição, deverão ser realizados periodicamente a limpeza, reposicionamento de peças, reaperto das fixações dos arranjos e casos emergenciais de manutenção corretiva. O Evento “Natal dos Sonhos 2026” terá sua abertura no dia 30/10/2026 e encerramento dia 12/01/2027, somados, portanto, 74 diárias. A contratada deve disponibilizar uma equipe mínima de manutenção composta por 2 (dois) eletricitas e 2 (dois) ajudantes de eletricitista durante todo o período compreendido entre a energização da decoração natalina e seu desligamento definitivo. A equipe deverá atuar diariamente, inclusive aos sábados, domingos e feriados, durante o horário de funcionamento da decoração, permanecendo em regime de plantão nos demais horários. Os profissionais deverão estar uniformizados, identificados e equipados com ferramentas, instrumentos de medição, EPIs e EPCs necessários, possuindo capacitações NR-10 e NR-35 atualizadas, quando aplicáveis. A equipe executará inspeções periódicas, manutenção preventiva e corretiva, reaperto de fixações, verificação de cabos, quadros, fontes, controladores, conexões e aterramentos, correção de falhas e substituição dos componentes disponibilizados pela Contratante. As ocorrências emergenciais que envolvam risco às pessoas, curto-circuito, aquecimento, partes energizadas expostas ou desligamento total deverão ser atendidas em até 1 (uma) hora após o acionamento. As demais	DIÁRIAS	74		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
	ocorrências deverão ser atendidas em até 4 (quatro) horas. A Contratada fornecerá mão de obra, ferramentas, instrumentos, transporte da equipe e consumíveis de uso corrente. Luminárias, fontes, controladores e demais componentes principais para reposição serão fornecidos pela Contratante. Cada atendimento deverá ser registrado em relatório contendo data, horário do acionamento, chegada da equipe, falha identificada, serviço executado, materiais utilizados, horário da conclusão e registro fotográfico. A medição será condicionada à manutenção da equipe completa, ao cumprimento dos prazos e à entrega dos relatórios. Todas as atividades de manutenção previstas nos demais itens serão executadas por esta equipe, sem medição ou remuneração adicional, ficando vedada qualquer cobrança em duplicidade. Os serviços deverão ser supervisionados pelo responsável técnico da Contratada, observando as normas NR-6, NR-10 e NR-35, e demais aplicáveis.				
8	Serviço de disponibilização de 1 (um) caminhão equipado com cesta aérea isolada e articulada, destinado à instalação, manutenção e retirada da infraestrutura elétrica e dos elementos da decoração natalina, a partir de 13 de outubro de 2026, abrangendo o período de montagem, operação e retirada conforme cronograma da Contratante, com exposição de 30 de outubro de 2026 a 12 de janeiro de 2027, totalizando assim, 91 diárias . O veículo deverá possuir capacidade e peso bruto total compatíveis com o equipamento instalado, conforme homologação do fabricante e registro no CRLV-e. A cesta aérea deverá possuir capacidade mínima de 136 kg para 1 (um) ocupante e suas ferramentas, caçamba em material não condutivo, compartimento para ferramentas, ponto de ancoragem, piso antiderrapante, sistema de nivelamento, altura mínima de trabalho de 13,00 m, alcance horizontal mínimo de 7,00 m e giro mínimo de 360°. O conjunto deverá possuir isolamento elétrica para trabalhos em instalações de até 46 kV, categoria C, conforme ABNT NBR 16092, comprovada por relatório de ensaio dielétrico vigente. Deverá contar com comandos na base e	DIÁRIAS	91		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
	no cesto, parada de emergência, sistema auxiliar de descida em caso de falha, válvulas de retenção nos cilindros, dispositivos contra movimentos involuntários e estabilizadores hidráulicos dimensionados pelo fabricante. O veículo deverá possuir estrutura e carroceria operacional regularizadas, iluminação para trabalho noturno, sinalização luminosa e sonora, cones, calços para rodas e sapatas e meios seguros de acesso à carroceria e ao cesto. A disponibilização compreenderá atendimento de até 8 (oito) horas diárias, inclusive em períodos noturnos, finais de semana e feriados, conforme cronograma ou ordem de serviço, observada a legislação trabalhista. Os serviços programados serão comunicados com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, e os chamados emergenciais de manutenção deverão ser atendidos em até 2 (duas) horas. Estão incluídos motorista e operador devidamente habilitados e capacitados, combustível, lubrificantes, manutenção, mobilização, desmobilização, seguros, tributos, EPIs, EPCs e demais despesas necessárias. O veículo e a cesta deverão permanecer disponíveis no Município de Campos do Jordão durante o período contratual e ser imediatamente substituídos em caso de falha, sem custo adicional. Não serão computados como disponibilidade os períodos de paralisação decorrentes de defeito, manutenção ou ausência do operador. Antes do início dos serviços, a Contratada deverá apresentar CRLV-e, manual, tabela de alcance e capacidade, registros de manutenção e inspeção, relatório de ensaio dielétrico e relatório de conformidade do conjunto assinado por profissional legalmente habilitado, acompanhado da respectiva ART. Os circuitos deverão ser desenergizados sempre que tecnicamente possível, não sendo a isolação do cesto autorização automática para trabalho em instalações energizadas. Os serviços deverão observar as NR-6, NR-10, NR-11, NR-12 e seu Anexo XII, NR-35 e a ABNT NBR 16092.				
9	Serviço de disponibilização de caminhão equipado com guindaste hidráulico articulado veicular, guincho auxiliar e cesto aéreo acoplado , destinado ao içamento, movimentação, posicionamento,	DIÁRIAS	10		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
	montagem e desmontagem das estruturas e dos equipamentos da decoração natalina. O guindaste deverá possuir momento de carga útil mínimo de 25.000 kgf·m (25 t·m) e alcance vertical mínimo de 22,00 m a partir do solo, devendo sua capacidade efetiva, em cada raio de operação, atender ao peso das peças conforme tabela de cargas do fabricante e plano de içamento. O guincho auxiliar deverá possuir cabo de aço, gancho com trava de segurança, limitadores e capacidade compatível com as cargas previstas, não sendo admitida operação acima de sua capacidade nominal. O cesto deverá ser próprio para elevação de pessoas, acoplado ao guindaste mediante sistema projetado e homologado, com capacidade mínima de 136 kg para 1 (um) ocupante e suas ferramentas, piso antiderrapante, guarda-corpo, portão com fechamento seguro, pontos de ancoragem, comandos operacionais, parada de emergência, sistema de nivelamento e recurso para descida segura em caso de falha. Não será admitido cesto improvisado ou simplesmente suspenso pelo gancho. O conjunto deverá possuir estabilizadores hidráulicos dimensionados para o equipamento, sapatas de apoio, válvulas de retenção e segurança, limitador de carga e momento, bloqueio de movimentos perigosos, parada de emergência e sinalização luminosa e sonora. Deverão ser fornecidos cintas, cabos, manilhas, ganchos, balancins e demais acessórios de içamento necessários, todos identificados, inspecionados e com capacidade compatível com as cargas. Serão executadas 10 (dez) diárias de até 8 (oito) horas, sendo 5 (cinco) para montagem e 5 (cinco) para desmontagem, em períodos distintos e conforme ordem de serviço. Cada diária será contada a partir da apresentação do equipamento no primeiro local indicado e encerrada ao final dos serviços ou ao completar 8 (oito) horas, devendo ser registrada em relatório assinado pela fiscalização. Estão incluídos motorista e operador devidamente habilitados e capacitados, combustível, lubrificantes, manutenção, mobilização, desmobilização, seguros, tributos, ferramentas, EPIs, EPCs e demais despesas necessárias. O sinaleiro ou amarrador de carga e o				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
	profissional transportado no cesto poderão integrar a equipe geral prevista no contrato, não sendo admitida dupla remuneração. Antes das operações, a Contratada deverá apresentar tabela de cargas, manual, registros de inspeção e manutenção e relatório de conformidade do conjunto, assinado por profissional legalmente habilitado e acompanhado da respectiva ART. O veículo e os equipamentos deverão estar licenciados, regularizados e em perfeitas condições, devendo ser substituídos imediatamente em caso de falha, sem custo adicional. Não serão computadas horas de paralisação causadas por defeito, manutenção ou indisponibilidade do conjunto. Os serviços deverão observar as NR-6, NR-10, NR-11, NR-12 e seu Anexo XII e NR-35, além das demais normas aplicáveis.				
10	Serviço de disponibilização de caminhão movido a diesel, equipado com carroceria fechada tipo baú e capacidade útil de carga mínima de 5.000 kg, comprovada pelo CRLV-e ou documento técnico do fabricante, destinado ao transporte das peças, estruturas, equipamentos e demais componentes da decoração natalina. Serão executadas 10 (dez) diárias de até 8 (oito) horas cada, sendo 5 (cinco) para a montagem, com carregamento no galpão localizado na Rodovia Monteiro Lobato, nº 832, Campos do Jordão/SP, e entrega nos locais de instalação, e 5 (cinco) para a desmontagem, com recolhimento nos locais de exposição e devolução ao referido galpão. Os destinos compreenderão o Portal de Entrada do Município, a Praça de Abernécia, a Praça do Capivari e os demais pontos do projeto situados no Município de Campos do Jordão e identificados na respectiva ordem de serviço. Cada diária será contada a partir da apresentação do veículo no primeiro local indicado e encerrada ao final dos serviços ou ao completar 8 (oito) horas, devendo ser registrada em relatório assinado pela fiscalização. Poderão ser realizadas múltiplas viagens durante a mesma diária, sem cobrança adicional, respeitadas a capacidade do veículo, a jornada contratada e a legislação de trânsito. A carroceria deverá estar limpa, fechada, protegida contra chuva e intempéries, com piso	DIÁRIAS	10		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
	íntegro e antiderrapante, portas com fechamento seguro e pontos internos para amarração, devendo possuir dimensões úteis compatíveis com as peças programadas para cada transporte. A Contratada será responsável pela seleção do veículo adequado, distribuição da carga, amarração, acondicionamento e proteção contra deslocamentos e impactos, não sendo permitido exceder os limites de peso ou dimensões autorizados. Estão incluídos motorista com CNH compatível, combustível, lubrificantes, manutenção, mobilização, desmobilização, pedágios, estacionamento, tributos, seguros legalmente exigidos e todas as despesas necessárias. O veículo deverá estar licenciado, revisado, equipado e em perfeitas condições de segurança, devendo ser imediatamente substituído, sem custo adicional, em caso de falha ou indisponibilidade. A empresa transportadora deverá possuir registro no RNTRC quando legalmente exigível. Não estão incluídos neste item ajudantes ou carregadores para carga e descarga, que serão disponibilizados pela equipe geral de montagem e desmontagem. O serviço deverá atender ao Código de Trânsito Brasileiro, às resoluções vigentes do CONTRAN e às NR-6 e NR-11, quando aplicáveis.				
11	Serviço de disponibilização pelo período de exposição de decoração natalina de 800,00 m (oitocentos metros) de cabo de potência multiplexado autossustentado , formação triplex 2 × 16 mm ² + 16 mm ² , tensão nominal de 0,6/1 kV, constituído por 2 (dois) condutores fase de alumínio 1350, com encordoamento classe 2, isolados individualmente com composto termofixo de polietileno reticulado — XLPE, resistente aos raios ultravioleta e às intempéries, classe térmica de 90 °C, e 1 (um) condutor neutro mensageiro nu, seção de 16 mm ² , fabricado em alumínio 1350, têmpera H19, com encordoamento circular e carga mínima de ruptura de 300 daN. Os condutores fase deverão possuir identificação permanente e resistência elétrica máxima em corrente contínua de 1,91 Ω/km a 20 °C. Não serão admitidos cabos com emendas nos vãos, danos na isolação, deformações, oxidação ou identificação ilegível. O	VB	1		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO
ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
	produto deverá ser novo, de primeiro uso, acompanhado de ficha técnica e atender à ABNT NBR 8182, à ABNT NBR NM 280 e à ABNT NBR 7271. A instalação deverá observar a ABNT NBR 5410, a NR-6, a NR-10 e a NR-35, quando aplicável, e estar abrangida pela responsabilidade técnica elétrica do contrato.				
12	Serviço de disponibilização pelo período de exposição de decoração natalina 12 (doze) conjuntos de relé fotocontrolador intercambiável para comando automático de circuitos de iluminação, com tensão nominal de 220 Vca, frequência de 50/60 Hz e capacidade de comutação de 10 A. O equipamento deverá operar no modo LN, ligando a iluminação ao anoitecer e desligando-a durante o dia, com condição de falha desligada, sendo compatível com tomada padrão de três contatos. Deverá suportar carga mínima de 1.000 W resistiva ou 1.800 VA indutiva em 220 V, respeitado o limite de 10 A; ligar entre 5 e 20 luxes e desligar em até 40 lux; operar em temperatura entre -5 °C e +50 °C; possuir rigidez dielétrica mínima de 2.500 V, proteção contra surtos de tensão, grau de proteção mínimo IP55, invólucro resistente aos raios ultravioleta e às intempéries, contatos em material condutor resistente à corrosão e sistema de vedação apropriado para instalação externa. O produto deverá ser novo, de primeiro uso, acompanhado de ficha técnica e atender à ABNT NBR 5123:2016 e suas atualizações. deverá observar a orientação indicada pelo fabricante e incluir base e conexões. Quando a carga do circuito ultrapassar a capacidade nominal do relé, este deverá comandar o respectivo contator ou conjunto de comando, não sendo permitida a ligação direta da carga total. Os serviços deverão observar a ABNT NBR 5410, a NR-6 e a NR-10 e estar abrangidos pela responsabilidade técnica elétrica do contrato.	VB	1		
13	Serviço de fornecimento de 2000,00 m de cordão flexível paralelo, seção nominal de 2 x 2,5 mm² , destinado às ligações de luminárias e equipamentos da decoração natalina. O cordão deverá possuir perfil plano sem cobertura externa, 2 (dois) condutores formados por fios de cobre nu,	VB	1		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO
ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
	têmpera mole e encordoamento classe 5 conforme a ABNT NBR NM 280, com isolamento em PVC/D antichama, não propagante e autoextinguível, temperatura máxima de operação de 70 °C em regime permanente e tensão nominal de 300/300 V. O produto deverá atender à ABNT NBR NM 247-5, possuir designação 247 NM 42-C5 e certificação de conformidade do Inmetro. A instalação deverá ser executada somente em trechos protegidos contra umidade, intempéries e danos mecânicos, conforme dimensionamento e indicação do projeto elétrico. As emendas e conexões deverão ser realizadas em caixas ou invólucros adequados, sem condutores ou partes energizadas expostas. Após a instalação, deverão ser realizados testes de continuidade, isolamento e funcionamento. Os materiais instalados permanecerão incorporados às respectivas peças e passarão a integrar o acervo da Contratante. Os serviços deverão observar a ABNT NBR 5410, NR-6, NR-10 e NR-35, quando aplicável, e estar abrangidos pela ART elétrica do contrato.				
14	Serviço completo de fornecimento de 3000,00 m de cordão flexível paralelo, seção nominal de 2 × 1,5 mm² , destinado às ligações de luminárias e equipamentos da decoração natalina. O cordão deverá possuir perfil plano sem cobertura externa, 2 (dois) condutores formados por fios de cobre nu, têmpera mole e encordoamento classe 5 conforme a ABNT NBR NM 280, com isolamento em PVC/D antichama, não propagante e autoextinguível, temperatura máxima de operação de 70 °C em regime permanente e tensão nominal de 300/300 V. O produto deverá atender à ABNT NBR NM 247-5, possuir designação 247 NM 42-C5 e certificação de conformidade do Inmetro. A instalação deverá ser executada somente em trechos protegidos contra umidade, intempéries e danos mecânicos, conforme dimensionamento e indicação do projeto elétrico. Emendas e conexões deverão ser realizadas em caixas ou invólucros adequados, sem condutores expostos. Após a instalação, deverão ser realizados testes de continuidade, isolamento e funcionamento. Os materiais instalados permanecerão incorporados às respectivas peças e passarão a integrar o acervo da Contratante. Os	VB	1		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO
ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
	serviços deverão observar a ABNT NBR 5410, NR-6, NR-10 e NR-35, quando aplicável, e estar abrangidos pela ART elétrica do contrato.				
15	Serviço completo de fornecimento de 500,00 m de cabo flexível multipolar tipo PP, constituído por 3 (três) condutores com seção nominal de 4 mm² cada , destinado à alimentação de luminárias e equipamentos da decoração natalina. Os condutores deverão ser formados por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole e encordoamento classe 5 conforme a ABNT NBR NM 280, possuir isolamento individual em PVC/D antichama e cobertura externa em PVC/ST5, resistente à propagação de chamas, com tensão nominal de 300/500 V e temperatura máxima de operação de 70 °C em regime permanente. O cabo deverá atender à ABNT NBR NM 247-5, possuir designação 247 NM 53-C5 e certificação de conformidade do Inmetro. As vias deverão possuir identificação compatível com suas funções no circuito, observando as cores destinadas ao condutor neutro e ao condutor de proteção. A instalação deverá ser executada conforme o projeto elétrico, com proteção contra esforços mecânicos, contato com superfícies cortantes, empoçamento e imersão. As emendas, derivações e conexões expostas ao ambiente externo deverão possuir proteção mínima IP67. Após a instalação, deverão ser realizados testes de continuidade, isolamento, polaridade e funcionamento. Os materiais instalados permanecerão incorporados às respectivas instalações e passarão a integrar o acervo da Contratante. Os serviços deverão observar a ABNT NBR 5410, NR-6, NR-10 e NR-35, quando aplicável, e estar abrangidos pela ART elétrica do contrato.	VB	1		
16	Serviço completo de fornecimento de 1000,00 m de cabo flexível multipolar, constituído por 3 (três) condutores com seção nominal de 2,5 mm² cada , destinado à distribuição de energia para luminárias e equipamentos da decoração natalina. Os condutores deverão ser formados por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole e encordoamento classe 4 ou 5, conforme a ABNT NBR NM 280. Cada condutor deverá possuir isolamento individual em composto termoplástico de	VB	1		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
	PVC/A, com cobertura externa em PVC/ST1 antichama, resistente à propagação de chamas, tensão nominal de 0,6/1 kV e temperatura máxima de operação de 70 °C em regime permanente. O cabo deverá atender à ABNT NBR 7288 e à ABNT NBR 6251. As vias deverão possuir identificação compatível com suas funções no circuito, observando as cores estabelecidas para o condutor neutro e o condutor de proteção, quando utilizados. A instalação deverá ser executada conforme o projeto elétrico, com proteção contra esforços mecânicos, superfícies cortantes, empoçamento e imersão. Quando exposto ao ambiente externo, o cabo deverá possuir cobertura adequada à incidência solar e às intempéries ou ser instalado em infraestrutura protegida. As emendas, derivações e conexões externas deverão possuir proteção mínima IP67. Após a instalação, deverão ser realizados testes de continuidade, isolamento, polaridade e funcionamento. Os materiais instalados permanecerão incorporados às respectivas instalações e passarão a integrar o acervo da Contratante. Os serviços deverão observar a ABNT NBR 5410, NR-6, NR-10 e NR-35, quando aplicável, e estar abrangidos pela ART elétrica do contrato.				
17	Serviço de disponibilização pelo período de exposição de decoração natalina de conjunto de 70 (setenta) disjuntores termomagnéticos bipolares , curva de disparo B, distribuídos da seguinte forma: 10 (dez) unidades de 10 A, 10 (dez) unidades de 16 A, 10 (dez) unidades de 20 A, 10 (dez) unidades de 25 A, 10 (dez) unidades de 32 A, 10 (dez) unidades de 40 A e 10 (dez) unidades de 50 A. Os disjuntores deverão possuir 2 (dois) polos protegidos, acionamento e desligamento simultâneo, tensão nominal mínima de 230/400 Vca, compatível com redes de 220/380 V, frequência de 50/60 Hz, capacidade nominal de interrupção mínima de 6 kA, curva B, montagem em trilho DIN de 35 mm, grau de proteção mínimo IP20 e terminais compatíveis com a corrente nominal e a seção dos condutores. Os produtos deverão atender à ABNT NBR NM 60898-1 e possuir certificação de conformidade do Inmetro. Os disjuntores serão utilizados nos quadros	VB	1		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO
ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
	indicados no projeto elétrico, incluindo conexões, terminais, identificação dos circuitos, reaperto e testes de continuidade, acionamento e funcionamento. A capacidade de interrupção deverá ser igual ou superior à corrente de curto-circuito prevista no local da instalação. Os materiais instalados permanecerão incorporados aos quadros elétricos e passarão a integrar o acervo da Contratante. Os serviços deverão observar a ABNT NBR 5410, NR-6 e NR-10 e estar abrangidos pela ART elétrica do contrato.				
18	Serviço de disponibilização pelo período de exposição de decoração natalina de 12 (doze) contadores de potência trifásicos , constituídos por 3 (três) contatos principais normalmente abertos, corrente operacional nominal mínima de 80 A na categoria de utilização AC-3 para tensão de até 380/400 Vca e bobina de acionamento em 220 Vca, 60 Hz. Cada contator deverá possuir 2 (dois) contatos auxiliares normalmente abertos — 2NA — e 2 (dois) normalmente fechados — 2NF — incorporados ao equipamento ou fornecidos mediante bloco auxiliar compatível. Os contadores deverão permitir montagem em trilho DIN ou base parafusada, possuir terminais protegidos contra contato acidental, grau de proteção mínimo IP20 e capacidade para conexão dos condutores previstos no projeto elétrico. Os equipamentos deverão atender à ABNT NBR IEC 60947-1 e à ABNT NBR IEC 60947-4-1. A instalação deverá ser coordenada com os respectivos disjuntores ou fusíveis, conforme as tabelas do fabricante e a corrente de curto-circuito prevista. Após a montagem, deverão ser realizados testes de acionamento da bobina, abertura e fechamento dos contatos principais, continuidade dos contatos auxiliares, reaperto dos terminais e funcionamento do circuito de comando. Os materiais instalados permanecerão incorporados aos quadros elétricos e passarão a integrar o acervo da Contratante. Os serviços deverão observar a ABNT NBR 5410, NR-6 e NR-10 e estar abrangidos pela ART elétrica do contrato.	VB	1		
19	Serviço de disponibilização pelo período de exposição de decoração natalina de 12 (doze) chaves para comando automático em grupo de iluminação , acionadas por relé fotoelétrico, com	VB	1		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO
ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
	tensão nominal de 220 Vca, frequência de 60 Hz e capacidade para comandar 2 (dois) circuitos independentes de até 80 A cada. Cada equipamento deverá possuir contatos de potência normalmente abertos — NA —, invólucro em material isolante antichama e resistente aos raios ultravioleta, grau de proteção mínimo IP54, terminais protegidos contra contato acidental e entradas adequadas aos condutores e eletrodutos previstos no projeto. O acionamento deverá ser compatível com relé fotoelétrico padronizado, previsto em item próprio, sem exigência de marca ou modelo específico. Os componentes de manobra deverão atender à ABNT NBR IEC 60947-1 e à ABNT NBR IEC 60947-4-1, e o invólucro deverá atender à ABNT NBR IEC 60529. A instalação deverá incluir fixação, conexões, prensa-cabos, identificação dos circuitos, aterramento das partes metálicas, quando existentes, e coordenação com os dispositivos de proteção contra sobrecarga e curto-circuito. Após a montagem, deverão ser realizados testes de continuidade, isolamento e acionamento automático, mediante simulação das condições de luminosidade, verificando a abertura e o fechamento dos dois circuitos. Os materiais instalados permanecerão incorporados ao sistema elétrico e passarão a integrar o acervo da Contratante. Os serviços deverão observar a ABNT NBR 5410, NR-6 e NR-10 e estar abrangidos pela ART elétrica do contrato.				
20	Serviço de disponibilização pelo período de exposição de decoração natalina de 12 (doze) conjuntos de aterramento composto por 1 (uma) haste de aço-carbono revestida com cobre eletrolítico e 1 (um) conector cabo-haste. A haste deverá possuir diâmetro nominal de 5/8", diâmetro real aproximado de 14,30 mm, comprimento de 2,40 m e revestimento uniforme de cobre eletrolítico com espessura mínima de 254 µm, conforme a ABNT NBR 13571. O conector deverá ser fabricado em liga de cobre ou bronze de alta condutividade, resistente à corrosão e compatível com a haste de 5/8" e com a seção do condutor de aterramento indicada no projeto elétrico. A Contratada deverá executar a verificação prévia do local, cravação da haste,	VB	1		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO
ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
	preparação e conexão do condutor, aplicação do torque adequado, proteção da conexão, identificação e recomposição da área afetada. A conexão deverá permanecer acessível para inspeção e manutenção, conforme o detalhamento do projeto. Após a instalação, deverão ser realizados testes de continuidade e medição da resistência de aterramento com instrumento calibrado, apresentando relatório contendo identificação do ponto, localização, data e resultado obtido. O conjunto somente será aceito quando o valor medido atender ao limite estabelecido no projeto elétrico ou no projeto de SPDA, não sendo admitida a utilização da expressão genérica "baixa resistência". Os materiais instalados permanecerão incorporados ao sistema e passarão a integrar o acervo da Contratante. Os serviços deverão observar a ABNT NBR 5410, ABNT NBR 5419, ABNT NBR 13571, NR-6 e NR-10 e estar abrangidos pela ART elétrica do contrato.				
21	Serviço de disponibilização durante todo o período de exposição de conjunto de 200 (duzentos) refletores LED SMD (cores azuis e lilás), potência de 100 W, tensão de operação entre 100 e 277 Vca, frequência de 50/60 Hz, proteção IP67, emissão entre 465 e 470 nm, fecho aproximado de 90° e suporte regulável. deve possuir proteção mínima IP67 nas conexões expostas. Durante a exposição, serão realizadas limpeza, reaperto, correção do direcionamento e verificação dos cabos pela equipe geral de manutenção, sem dupla remuneração. Os serviços deverão observar a ABNT NBR 5410, as NR-6, NR-10 e NR-35, quando aplicável, e a responsabilidade técnica elétrica do contrato.	VB	1		
22	Serviço de disponibilização durante todo o período de exposição de conjunto de 480,00 m² de grama sintética sobre pavimento asfáltico. A Contratada deverá fornecer adesivos, fitas, materiais auxiliares e consumíveis, executando limpeza e preparo do substrato, posicionamento dos rolos, recortes, ajustes, alinhamento das emendas e colagem uniforme, sem ondulações, folgas ou ressaltos. A instalação deverá preservar	VB	1		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO
ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
	ralos, tampas, juntas, redes e acessos, sem perfurações ou danos ao pavimento.				
23	Serviço de disponibilização durante todo o período de exposição de conjunto de 22 (vinte e duas) luminárias lineares tipo ribalta RGBW. Cada unidade possui corpo linear com acabamento na cor preta, LEDs nas cores vermelho, verde, azul e branco e suporte regulável para fixação e direcionamento do fecho luminoso. A Contratada deverá executar o posicionamento, alinhamento, fixação, direcionamento, interligação elétrica e integração com fontes e controladoras compatíveis, respeitando a tensão, a potência e as especificações do fabricante. Para instalação externa, os equipamentos e suas conexões deverão possuir proteção adequada contra chuva, umidade e intempéries. Os serviços deverão observar as normas técnicas aplicáveis, NR-6, NR-10 e NR-35.	VB	1		

Valor total global (por extenso): R\$_____ (_____)

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, contados da data da sessão pública do Pregão.

Prazo de Vigência do Contrato: De acordo com os prazos estabelecidos no **item 5** do Termo de Referência.

Pagamento: De acordo com o **item 7** do Termo de Referência.

Declaro que nos preços propostos estão incluídos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

sobre a execução do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.

Data _____
(assinatura do representante legal/carimbo)



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO III

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2026

Processo Administrativo nº 3509700.406.00026661/2026-93

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS E OUTRAS

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DESMONTAGEM E RETIRADA DE ESTRUTURAS E ARRANJOS LUMINOSOS PARA A DECORAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO, de acordo com as especificações constantes no Anexo I, do presente Edital.

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, para fins de participação no Pregão Eletrônico acima, que nossa empresa:

- 1) Não está impedida de contratar com a Administração Pública Municipal;
- 2) Não foi declarada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera;
- 3) Não existe fato impeditivo à nossa habilitação;
- 4) Não possui entre nossos proprietários, nenhum titular de mandato eletivo;
- 5) A empresa não possui em seu quadro de pessoal menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal;
- 6) Não possui no seu quadro de funcionários menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos;
- 7) Recebeu todos os documentos e tomou conhecimento de todas as informações necessárias para participar do presente certame e das condições para entrega do(s) produto(s);
- 8) Aceita e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

9) Atende plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital.

10) Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social, e para aprendiz, previstas em lei e em outras normas específicas;

11) A empresa está ciente de que não poderá, na constância da relação contratual que venha a firmar com a Prefeitura, vir a contratar empregado que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de quaisquer pessoas ocupantes dos cargos de Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais e de Vereadores;

12) A empresa está ciente que deve seguir os padrões de segurança adequados ao uso de dados pessoais de que trata a Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

13) Cumprimento de Cota de Aprendizizes, se o caso, de acordo com a previsão do artigo 429 da CLT.

14) Para os casos de contratação e/ou prestação de serviços terceirizados envolvendo mão de obra cujas atividades demandem formação profissional, se o caso, que dentre os(as) aprendizes a serem contratados(as) deverá ser priorizado adolescente entre 14 e 18 anos que estejam em situação de vulnerabilidade ou risco social, nos termos do art. 53, caput, incisos I a III, §§ 1º e 2º, do Decreto Presidencial n.º 9.579/2018, com redação conferida pelo Decreto n.º 11.479/2023.

Por ser expressão da verdade, eu _____, representante legal desta empresa, firmo a presente.

Local e data.

Carimbo, nome e assinatura do representante legal.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO IV

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2026

Processo Administrativo nº 3509700.406.00026661/2026-93

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO – ME OU EPP

DECLARAÇÃO

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa _____, inscrita no CNPJ/MF sob nº _____ é MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e a de nº 147, de 07 de agosto de 2014, cujos termos **DECLARO** conhecer na íntegra, estando apta, portanto, apta a usufruir dos benefícios da Lei no **Pregão Eletrônico Nº XXX/2026**, realizado pela Prefeitura Municipal de Campos do Jordão/SP.

Local, ____ de _____ de 20XX.

(representante legal)



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO V

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2026

Processo Administrativo nº 3509700.406.00026661/2026-93

**DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO**

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DESMONTAGEM E RETIRADA DE ESTRUTURAS E ARRANJOS LUMINOSOS PARA A DECORAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO, de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I, do presente Edital.

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, para fins de participação no Pregão Eletrônico supramencionado, que os **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO** exigidos neste Edital, foram digitalizados da forma original ou mediante digitalização de documento autenticado, exceto aqueles extraídos da INTERNET.

Por ser expressão da verdade, eu _____, representante legal desta empresa, firmo a presente.

Local e data.

Carimbo, nome e assinatura do representante legal.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO VI

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO Nº XXX/20XX

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2026

Processo Administrativo nº 3509700.406.00026661/2026-93

O **MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 45.699.626/0001-76, com sede nesta cidade, à Avenida Frei Orestes Girardi nº 893, Vila Abernêssia, neste ato, representada pelo Prefeito Sr. XXXXXXXX, pelo Secretário(a) XXXXXXXXXXXX, e de outro lado a empresa _____, inscrita no CNPJ sob o n.º _____, com sede à _____, neste ato representada por _____, residente e domiciliado _____RG_____CPF_____; têm justo e acertado **resolvem celebrar o presente Termo de Contrato** do objeto abaixo especificado, decorrente da Licitação **Pregão Eletrônico nº XXX/2026**, com fundamento na Lei Federal nº 14.133/2021 e demais legislação aplicável, mediante as cláusulas a seguir especificadas.

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1. O objeto do presente termo é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DESMONTAGEM E RETIRADA DE ESTRUTURAS E ARRANJOS LUMINOSOS PARA A DECORAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO**, de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I do Edital do **Pregão**



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

Eletrônico XXX/2026, que desde já fica fazendo parte integrante do presente instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA: DO PREÇO

2.1. Os preços que vigorarão durante o prazo contratual serão aqueles propostos pela CONTRATADA, nos termos do Edital do **Pregão Eletrônico XXX/2026**:

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
1	SERVIÇO COMPLETO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO PARA AS ESTRUTURAS E ARRANJOS LUMINOSOS – PORTAL ENTRADA DA CIDADE (vide lista): O item “serviço completo” inclui o recebimento no galpão central, conferência, mobilização para os locais da exposição, reparos, montagem, posicionamento, preparação de estrutura de fixação, instalação elétrica, testes elétricos e mecânicos necessários a garantir a plena integridade e segurança dos colaboradores e visitantes, instalação de barreiras físicas para proteção, desmontagem, retirada, identificação, embalagem e carregamento. A Contratada será responsável pela remuneração dos colaboradores, encargos, transporte, alimentação, uniformes, ferramentas, EPIs e EPCs necessários a perfeita execução dos serviços. a) Recebimento, Conferência e Mobilização: No recebimento das esculturas e arranjos natalinos, a Contratada deverá conferir, inventariar, inspecionar e testar os componentes, registrando eventuais avarias ou falhas preexistentes; A mobilização para os locais designados para a decoração natalina, deverá ser realizada em caminhões baú do tipo “sider”, deverá garantir que sejam acondicionadas sem danificar os arranjos, garantindo a integridade estrutural, e manejados de forma apropriada pela equipe; Toda movimentação deverá ser realizada cuidadosamente pela quantidade de colaboradores	SERVIÇO	1		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
	necessária a perfeita execução da tarefa, sendo sempre limitado a quantidade mínima de 2 (duas) pessoas, sendo proibido arrastar a esculturas e arranjos sobre o piso; O posicionamento das peças devem garantir a circulação segura de pessoas e funcionamento uniforme dos componentes e arranjos recebidos; A prestação de serviços deverá contemplar além do fornecimento de mão de obra operacional, também os veículos para mobilização, equipamentos de elevação de profissionais e cargas (por exemplo: guindaste e cesto aéreo), veículo de apoio e supervisão, ferramental para a completa execução do objeto desta contratação. b) Reparos, Preparação e Montagem dos Arranjos: Nesta etapa, a prestação de serviços deverá contemplar, além do fornecimento de mão de obra especializada e operacional, também deve estar incluso as ferramentas profissionais, materiais de fixação e consumíveis necessários, tais como o fornecimento de produtos de limpeza compatíveis e produtos para reparos em fibra de vidro e a pintura automotiva e nos casos dos arranjos, deverão ser efetuados os reparos nas mangueiras luminosas, piscas, telas e demais componentes do arranjo; A Contratada deverá executar o posicionamento e a fixação de forma compatível com o local, garantindo a estabilidade mecânica e preservação da peça; Deverão ser identificados e realizados os reparos necessários para que o conjunto apresente as condições ideais de exposição, como por exemplo a pintura colorida em esmalte sintético e acabamento em verniz automotivo brilhante; Deverão ser identificados e realizados os reparos necessários para que o conjunto apresente as condições ideais de exposição, como por exemplo a pintura colorida em esmalte sintético e acabamento em verniz automotivo brilhante; Toda movimentação deverá ser realizada cuidadosamente pela quantidade de colaboradores necessária a perfeita execução da tarefa, sendo sempre limitado a quantidade mínima de 2 (duas) pessoas, sendo proibido arrastar a esculturas e arranjos sobre o piso. c) Preparação de estrutura de fixação, Posicionamento e Instalação do Arranjo: A Contratada deverá fornecer mão de obra,				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
	ferramentas, materiais de fixação e consumíveis necessários, executar os reparos elétricos e mecânicos durante a exposição e garantir fixação segura ao Portal, funcionamento uniforme e acabamento adequado, sem fios soltos, partes cortantes ou elementos com risco de desprendimento, observando as normas técnicas aplicáveis, NR-6, NR-10 e NR-35 e apresentando as respectivas ARTs; A Contratada deverá executar a montagem estrutural, fixação, instalação e configuração dos elementos e mecanismos, fornecendo mão de obra, supervisão técnica, ferramentas, materiais auxiliares de fixação e consumíveis. As conexões, fontes, controladores e proteções elétricas deverão ser instalados de forma segura e protegidos contra chuva, umidade e intempéries; as peças deverão ser instaladas com sistema principal de sustentação e retenção secundária independente, dimensionados conforme seus pesos, dimensões, pontos de fixação e condições estruturais. Não serão permitidas perfurações ou alterações na estrutura existente sem autorização da Contratante e aprovação do responsável técnico; A instalação elétrica deverá compreender a distribuição, interligação, proteção das conexões contra intempéries, energização e testes de funcionamento; O sistema deverá atender plenamente aos aspectos de segurança dos usuários e visitantes, com cabos, conexões, proteções, aterramento e componentes adequados para uso externo; As esculturas deverão, quando necessário, ser fixadas em postes de aço carbono zincado, com proteção anticorrosiva resistente ao sol, à chuva, à umidade e às demais intempéries. d) Comissionamento, Testes Mecânicos e de Estabilidade, Testes elétricos: Ao termino da instalação e montagem, deverão ser realizados os serviços de comissionamento, testes mecânicos e testes elétricos, observando as normas técnicas aplicáveis, em especial a NR-6, NR-10, NR-11, NR-12 e NR-35, e estar abrangidos pelas responsabilidades técnicas estrutural e elétrica requisitos da contratação, sendo exigida a apresentação das ARTs correspondentes aos serviços estruturais, elétricos e mecânicos.				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
	e) Desmontagem, Verificação, Identificação, Embalagem e Carregamento: Mantendo todas as diretrizes e exigências da etapa de montagem e instalação, devese ao término do período de exposição ser desenergizado todo o conjunto de arranjos, desmontado por módulos, identificado, embalado e carregado para o galpão central; Após a desmontagem e a limpeza final, todos os componentes deverão ser integralmente protegidos com plástico-bolha e lona plástica, evitando quedas, impactos, riscos, deformações e danos à pintura durante a desmobilização e o armazenamento; A movimentação deverá ser executada por, no mínimo, 2 (duas) pessoas, sendo proibido arrastar a escultura sobre o piso; Por fim, as peças deverão ser inspecionadas e identificadas, embaladas, transportadas e entregue no galpão central da contratante em perfeitas condições.				
2	SERVIÇO COMPLETO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO PARA AS ESCULTURAS CENOGRÁFICAS TRIDIMENSIONAIS – PORTAL ENTRADA DA CIDADE (vide lista): O item “serviço completo” inclui o recebimento no galpão central, conferência, mobilização para os locais da exposição, reparos, montagem, posicionamento, preparação de estrutura de fixação, instalação elétrica, testes elétricos e mecânicos necessários a garantir a plena integridade e segurança dos colaboradores e visitantes, instalação de barreiras físicas para proteção, desmontagem, retirada, identificação, embalagem e carregamento. A Contratada será responsável pela remuneração dos colaboradores, encargos, transporte, alimentação, uniformes, ferramentas, EPIs e EPCs necessários a perfeita execução dos serviços. a) Recebimento, Conferência e Mobilização: No recebimento das esculturas e arranjos natalinos, a Contratada deverá conferir, inventariar, inspecionar e testar os componentes, registrando eventuais avarias ou falhas preexistentes; A mobilização para os locais designados para a decoração natalina, deverá ser realizada em caminhões baú do tipo “sider”, deverá garantir que sejam acondicionadas sem danificar os arranjos, garantindo a integridade estrutural, e	SERVIÇO	1		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
	manejados de forma apropriada pela equipe; Toda movimentação deverá ser realizada cuidadosamente pela quantidade de colaboradores necessária a perfeita execução da tarefa, sendo sempre limitado a quantidade mínima de 2 (duas) pessoas, sendo proibido arrastar a esculturas e arranjos sobre o piso; O posicionamento das peças devem garantir a circulação segura de pessoas e funcionamento uniforme dos componentes e arranjos recebidos; A prestação de serviços deverá contemplar além do fornecimento de mão de obra operacional, também os veículos para mobilização, equipamentos de elevação de profissionais e cargas (por exemplo: guindaste e cesto aéreo), veículo de apoio e supervisão, ferramental para a completa execução do objeto desta contratação. b) Reparos, Preparação e Montagem dos Arranjos: Nesta etapa, a prestação de serviços deverá contemplar, além do fornecimento de mão de obra especializada e operacional, também deve estar incluso as ferramentas profissionais, materiais de fixação e consumíveis necessários, tais como o fornecimento de produtos de limpeza compatíveis e produtos para reparos em fibra de vidro e a pintura automotiva e nos casos dos arranjos, deverão ser efetuados os reparos nas mangueiras luminosas, piscas, telas e demais componentes do arranjo; A Contratada deverá executar o posicionamento e a fixação de forma compatível com o local, garantindo a estabilidade mecânica e preservação da peça; Deverão ser identificados e realizados os reparos necessários para que o conjunto apresente as condições ideais de exposição, como por exemplo a pintura colorida em esmalte sintético e acabamento em verniz automotivo brilhante; Deverão ser identificados e realizados os reparos necessários para que o conjunto apresente as condições ideais de exposição, como por exemplo a pintura colorida em esmalte sintético e acabamento em verniz automotivo brilhante; Toda movimentação deverá ser realizada cuidadosamente pela quantidade de colaboradores necessária a perfeita execução da tarefa, sendo sempre limitado a quantidade mínima de 2 (duas) pessoas, sendo proibido arrastar a esculturas e arranjos sobre o piso.				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
	c) Preparação de estrutura de fixação, Posicionamento e Instalação do Arranjo: A Contratada deverá fornecer mão de obra, ferramentas, materiais de fixação e consumíveis necessários, executar os reparos elétricos e mecânicos durante a exposição e garantir fixação segura ao Portal, funcionamento uniforme e acabamento adequado, sem fios soltos, partes cortantes ou elementos com risco de desprendimento, observando as normas técnicas aplicáveis, NR-6, NR-10 e NR-35 e apresentando as respectivas ARTs; A Contratada deverá executar a montagem estrutural, fixação, instalação e configuração dos elementos e mecanismos, fornecendo mão de obra, supervisão técnica, ferramentas, materiais auxiliares de fixação e consumíveis. As conexões, fontes, controladores e proteções elétricas deverão ser instalados de forma segura e protegidos contra chuva, umidade e intempéries; as peças deverão ser instaladas com sistema principal de sustentação e retenção secundária independente, dimensionados conforme seus pesos, dimensões, pontos de fixação e condições estruturais. Não serão permitidas perfurações ou alterações na estrutura existente sem autorização da Contratante e aprovação do responsável técnico; A instalação elétrica deverá compreender a distribuição, interligação, proteção das conexões contra intempéries, energização e testes de funcionamento; O sistema deverá atender plenamente aos aspectos de segurança dos usuários e visitantes, com cabos, conexões, proteções, aterramento e componentes adequados para uso externo; As esculturas deverão, quando necessário, ser fixadas em postes de aço carbono zincado, com proteção anticorrosiva resistente ao sol, à chuva, à umidade e às demais intempéries. d) Comissionamento, Testes Mecânicos e de Estabilidade, Testes elétricos: Ao termino da instalação e montagem, deverão ser realizados os serviços de comissionamento, testes mecânicos e testes elétricos, observando as normas técnicas aplicáveis, em especial a NR-6, NR-10, NR-11, NR-12 e NR-35, e estar abrangidos pelas responsabilidades técnicas estrutural e elétrica				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO
ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
	requisitos da contratação, sendo exigida a apresentação das ARTs correspondentes aos serviços estruturais, elétricos e mecânicos. e) Desmontagem, Verificação, Identificação, Embalagem e Carregamento: Mantendo todas as diretrizes e exigências da etapa de montagem e instalação, devida ao término do período de exposição ser desenergizado todo o conjunto de arranjos, desmontado por módulos, identificado, embalado e carregado para o galpão central; Após a desmontagem e a limpeza final, todos os componentes deverão ser integralmente protegidos com plástico-bolha e lona plástica, evitando quedas, impactos, riscos, deformações e danos à pintura durante a desmobilização e o armazenamento; A movimentação deverá ser executada por, no mínimo, 2 (duas) pessoas, sendo proibido arrastar a escultura sobre o piso; Por fim, as peças deverão ser inspecionadas e identificadas, embaladas, transportadas e entregue no galpão central da contratante em perfeitas condições.				
3	SERVIÇO COMPLETO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO PARA AS ESTRUTURAS E ARRANJOS LUMINOSOS – ABERNESSIA (vide lista): O item “serviço completo” inclui o recebimento no galpão central, conferência, mobilização para os locais da exposição, reparos, montagem, posicionamento, preparação de estrutura de fixação, instalação elétrica, testes elétricos e mecânicos necessários a garantir a plena integridade e segurança dos colaboradores e visitantes, instalação de barreiras físicas para proteção, desmontagem, retirada, identificação, embalagem e carregamento. A Contratada será responsável pela remuneração dos colaboradores, encargos, transporte, alimentação, uniformes, ferramentas, EPIs e EPCs necessários a perfeita execução dos serviços. a) Recebimento, Conferência e Mobilização: No recebimento das esculturas e arranjos natalinos, a Contratada deverá conferir, inventariar, inspecionar e testar os componentes, registrando eventuais avarias ou falhas preexistentes; A mobilização para os locais designados para a decoração natalina, deverá ser realizada em caminhões baú do tipo “sider”, deverá garantir	SERVIÇO	1		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
	que sejam acondicionadas sem danificar os arranjos, garantindo a integridade estrutural, e manejados de forma apropriada pela equipe; Toda movimentação deverá ser realizada cuidadosamente pela quantidade de colaboradores necessária a perfeita execução da tarefa, sendo sempre limitado a quantidade mínima de 2 (duas) pessoas, sendo proibido arrastar a esculturas e arranjos sobre o piso; O posicionamento das peças devem garantir a circulação segura de pessoas e funcionamento uniforme dos componentes e arranjos recebidos; A prestação de serviços deverá contemplar além do fornecimento de mão de obra operacional, também os veículos para mobilização, equipamentos de elevação de profissionais e cargas (por exemplo: guindaste e cesto aéreo), veículo de apoio e supervisão, ferramental para a completa execução do objeto desta contratação. b) Reparos, Preparação e Montagem dos Arranjos: Nesta etapa, a prestação de serviços deverá contemplar, além do fornecimento de mão de obra especializada e operacional, também deve estar incluso as ferramentas profissionais, materiais de fixação e consumíveis necessários, tais como o fornecimento de produtos de limpeza compatíveis e produtos para reparos em fibra de vidro e a pintura automotiva e nos casos dos arranjos, deverão ser efetuados os reparos nas mangueiras luminosas, piscas, telas e demais componentes do arranjo; A Contratada deverá executar o posicionamento e a fixação de forma compatível com o local, garantindo a estabilidade mecânica e preservação da peça; Deverão ser identificados e realizados os reparos necessários para que o conjunto apresente as condições ideais de exposição, como por exemplo a pintura colorida em esmalte sintético e acabamento em verniz automotivo brilhante; Deverão ser identificados e realizados os reparos necessários para que o conjunto apresente as condições ideais de exposição, como por exemplo a pintura colorida em esmalte sintético e acabamento em verniz automotivo brilhante; Toda movimentação deverá ser realizada cuidadosamente pela quantidade de colaboradores necessária a perfeita execução da tarefa, sendo sempre limitado a quantidade				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
	mínima de 2 (duas) pessoas, sendo proibido arrastar a esculturas e arranjos sobre o piso. c) Preparação de estrutura de fixação, Posicionamento e Instalação do Arranjo: A Contratada deverá fornecer mão de obra, ferramentas, materiais de fixação e consumíveis necessários, executar os reparos elétricos e mecânicos durante a exposição e garantir fixação segura ao Portal, funcionamento uniforme e acabamento adequado, sem fios soltos, partes cortantes ou elementos com risco de desprendimento, observando as normas técnicas aplicáveis, NR-6, NR-10 e NR-35 e apresentando as respectivas ARTs; A Contratada deverá executar a montagem estrutural, fixação, instalação e configuração dos elementos e mecanismos, fornecendo mão de obra, supervisão técnica, ferramentas, materiais auxiliares de fixação e consumíveis. As conexões, fontes, controladores e proteções elétricas deverão ser instalados de forma segura e protegidos contra chuva, umidade e intempéries; as peças deverão ser instaladas com sistema principal de sustentação e retenção secundária independente, dimensionados conforme seus pesos, dimensões, pontos de fixação e condições estruturais. Não serão permitidas perfurações ou alterações na estrutura existente sem autorização da Contratante e aprovação do responsável técnico; A instalação elétrica deverá compreender a distribuição, interligação, proteção das conexões contra intempéries, energização e testes de funcionamento; O sistema deverá atender plenamente aos aspectos de segurança dos usuários e visitantes, com cabos, conexões, proteções, aterramento e componentes adequados para uso externo; As esculturas deverão, quando necessário, ser fixadas em postes de aço carbono zincado, com proteção anticorrosiva resistente ao sol, à chuva, à umidade e às demais intempéries. d) Comissionamento, Testes Mecânicos e de Estabilidade, Testes elétricos: Ao termino da instalação e montagem, deverão ser realizados os serviços de comissionamento, testes mecânicos e testes elétricos, observando as normas técnicas aplicáveis, em especial a NR-6, NR-10, NR-11, NR-				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO
ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
	12 e NR-35, e estar abrangidos pelas responsabilidades técnicas estrutural e elétrica requisitos da contratação, sendo exigida a apresentação das ARTs correspondentes aos serviços estruturais, elétricos e mecânicos. e) Desmontagem, Verificação, Identificação, Embalagem e Carregamento: Mantendo todas as diretrizes e exigências da etapa de montagem e instalação, devesse ao término do período de exposição ser desenergizado todo o conjunto de arranjos, desmontado por módulos, identificado, embalado e carregado para o galpão central; Após a desmontagem e a limpeza final, todos os componentes deverão ser integralmente protegidos com plástico-bolha e lona plástica, evitando quedas, impactos, riscos, deformações e danos à pintura durante a desmobilização e o armazenamento; A movimentação deverá ser executada por, no mínimo, 2 (duas) pessoas, sendo proibido arrastar a escultura sobre o piso; Por fim, as peças deverão ser inspecionadas e identificadas, embaladas, transportadas e entregue no galpão central da contratante em perfeitas condições.				
4	SERVIÇO COMPLETO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO PARA AS ESCULTURAS CENOGRÁFICAS TRIDIMENSIONAIS – ABERNESSIA (vide lista): O item “serviço completo” inclui o recebimento no galpão central, conferência, mobilização para os locais da exposição, reparos, montagem, posicionamento, preparação de estrutura de fixação, instalação elétrica, testes elétricos e mecânicos necessários a garantir a plena integridade e segurança dos colaboradores e visitantes, instalação de barreiras físicas para proteção, desmontagem, retirada, identificação, embalagem e carregamento. A Contratada será responsável pela remuneração dos colaboradores, encargos, transporte, alimentação, uniformes, ferramentas, EPIs e EPCs necessários a perfeita execução dos serviços. a) Recebimento, Conferência e Mobilização: No recebimento das esculturas e arranjos natalinos, a Contratada deverá conferir, inventariar, inspecionar e testar os componentes, registrando eventuais avarias ou falhas preexistentes; A	SERVIÇO	1		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
	mobilização para os locais designados para a decoração natalina, deverá ser realizada em caminhões baú do tipo “sider”, deverá garantir que sejam acondicionadas sem danificar os arranjos, garantindo a integridade estrutural, e manejados de forma apropriada pela equipe; Toda movimentação deverá ser realizada cuidadosamente pela quantidade de colaboradores necessária a perfeita execução da tarefa, sendo sempre limitado a quantidade mínima de 2 (duas) pessoas, sendo proibido arrastar a esculturas e arranjos sobre o piso; O posicionamento das peças devem garantir a circulação segura de pessoas e funcionamento uniforme dos componentes e arranjos recebidos; A prestação de serviços deverá contemplar além do fornecimento de mão de obra operacional, também os veículos para mobilização, equipamentos de elevação de profissionais e cargas (por exemplo: guindaste e cesto aéreo), veículo de apoio e supervisão, ferramental para a completa execução do objeto desta contratação. b) Reparos, Preparação e Montagem dos Arranjos: Nesta etapa, a prestação de serviços deverá contemplar, além do fornecimento de mão de obra especializada e operacional, também deve estar incluso as ferramentas profissionais, materiais de fixação e consumíveis necessários, tais como o fornecimento de produtos de limpeza compatíveis e produtos para reparos em fibra de vidro e a pintura automotiva e nos casos dos arranjos, deverão ser efetuados os reparos nas mangueiras luminosas, piscas, telas e demais componentes do arranjo; A Contratada deverá executar o posicionamento e a fixação de forma compatível com o local, garantindo a estabilidade mecânica e preservação da peça; Deverão ser identificados e realizados os reparos necessários para que o conjunto apresente as condições ideais de exposição, como por exemplo a pintura colorida em esmalte sintético e acabamento em verniz automotivo brilhante; Deverão ser identificados e realizados os reparos necessários para que o conjunto apresente as condições ideais de exposição, como por exemplo a pintura colorida em esmalte sintético e acabamento em verniz automotivo brilhante; Toda movimentação deverá				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO
ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
	ser realizada cuidadosamente pela quantidade de colaboradores necessária a perfeita execução da tarefa, sendo sempre limitado a quantidade mínima de 2 (duas) pessoas, sendo proibido arrastar a esculturas e arranjos sobre o piso. c) Preparação de estrutura de fixação, Posicionamento e Instalação do Arranjo: A Contratada deverá fornecer mão de obra, ferramentas, materiais de fixação e consumíveis necessários, executar os reparos elétricos e mecânicos durante a exposição e garantir fixação segura ao Portal, funcionamento uniforme e acabamento adequado, sem fios soltos, partes cortantes ou elementos com risco de desprendimento, observando as normas técnicas aplicáveis, NR-6, NR-10 e NR-35 e apresentando as respectivas ARTs; A Contratada deverá executar a montagem estrutural, fixação, instalação e configuração dos elementos e mecanismos, fornecendo mão de obra, supervisão técnica, ferramentas, materiais auxiliares de fixação e consumíveis. As conexões, fontes, controladores e proteções elétricas deverão ser instalados de forma segura e protegidos contra chuva, umidade e intempéries; as peças deverão ser instaladas com sistema principal de sustentação e retenção secundária independente, dimensionados conforme seus pesos, dimensões, pontos de fixação e condições estruturais. Não serão permitidas perfurações ou alterações na estrutura existente sem autorização da Contratante e aprovação do responsável técnico; A instalação elétrica deverá compreender a distribuição, interligação, proteção das conexões contra intempéries, energização e testes de funcionamento; O sistema deverá atender plenamente aos aspectos de segurança dos usuários e visitantes, com cabos, conexões, proteções, aterramento e componentes adequados para uso externo; As esculturas deverão, quando necessário, ser fixadas em postes de aço carbono zincado, com proteção anticorrosiva resistente ao sol, à chuva, à umidade e às demais intempéries. d) Comissionamento, Testes Mecânicos e de Estabilidade, Testes elétricos: Ao termino da instalação e montagem, deverão ser realizados os				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO
ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
	serviços de comissionamento, testes mecânicos e testes elétricos, observando as normas técnicas aplicáveis, em especial a NR-6, NR-10, NR-11, NR-12 e NR-35, e estar abrangidos pelas responsabilidades técnicas estrutural e elétrica requisitos da contratação, sendo exigida a apresentação das ARTs correspondentes aos serviços estruturais, elétricos e mecânicos. e) Desmontagem, Verificação, Identificação, Embalagem e Carregamento: Mantendo todas as diretrizes e exigências da etapa de montagem e instalação, devida ao término do período de exposição ser desenergizado todo o conjunto de arranjos, desmontado por módulos, identificado, embalado e carregado para o galpão central; Após a desmontagem e a limpeza final, todos os componentes deverão ser integralmente protegidos com plástico-bolha e lona plástica, evitando quedas, impactos, riscos, deformações e danos à pintura durante a desmobilização e o armazenamento; A movimentação deverá ser executada por, no mínimo, 2 (duas) pessoas, sendo proibido arrastar a escultura sobre o piso; Por fim, as peças deverão ser inspecionadas e identificadas, embaladas, transportadas e entregue no galpão central da contratante em perfeitas condições.				
5	SERVIÇO COMPLETO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO PARA AS ESTRUTURAS E ARRANJOS LUMINOSOS – CAPIVARI (vide lista): O item “serviço completo” inclui o recebimento no galpão central, conferência, mobilização para os locais da exposição, reparos, montagem, posicionamento, preparação de estrutura de fixação, instalação elétrica, testes elétricos e mecânicos necessários a garantir a plena integridade e segurança dos colaboradores e visitantes, instalação de barreiras físicas para proteção, desmontagem, retirada, identificação, embalagem e carregamento. A Contratada será responsável pela remuneração dos colaboradores, encargos, transporte, alimentação, uniformes, ferramentas, EPIs e EPCs necessários a perfeita execução dos serviços. a) Recebimento, Conferência e Mobilização: No recebimento das esculturas e arranjos natalinos, a Contratada deverá conferir, inventariar,	SERVIÇO	1		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
	inspecionar e testar os componentes, registrando eventuais avarias ou falhas preexistentes; A mobilização para os locais designados para a decoração natalina, deverá ser realizada em caminhões baú do tipo “sider “, deverá garantir que sejam acondicionadas sem danificar os arranjos, garantindo a integridade estrutural, e manejados de forma apropriada pela equipe; Toda movimentação deverá ser realizada cuidadosamente pela quantidade de colaboradores necessária a perfeita execução da tarefa, sendo sempre limitado a quantidade mínima de 2 (duas) pessoas, sendo proibido arrastar a esculturas e arranjos sobre o piso; O posicionamento das peças devem garantir a circulação segura de pessoas e funcionamento uniforme dos componentes e arranjos recebidos; A prestação de serviços deverá contemplar além do fornecimento de mão de obra operacional, também os veículos para mobilização, equipamentos de elevação de profissionais e cargas (por exemplo: guindaste e cesto aéreo), veículo de apoio e supervisão, ferramental para a completa execução do objeto desta contratação. b) Reparos, Preparação e Montagem dos Arranjos: Nesta etapa, a prestação de serviços deverá contemplar, além do fornecimento de mão de obra especializada e operacional, também deve estar incluso as ferramentas profissionais, materiais de fixação e consumíveis necessários, tais como o fornecimento de produtos de limpeza compatíveis e produtos para reparos em fibra de vidro e a pintura automotiva e nos casos dos arranjos, deverão ser efetuados os reparos nas mangueiras luminosas, piscas, telas e demais componentes do arranjo; A Contratada deverá executar o posicionamento e a fixação de forma compatível com o local, garantindo a estabilidade mecânica e preservação da peça; Deverão ser identificados e realizados os reparos necessários para que o conjunto apresente as condições ideais de exposição, como por exemplo a pintura colorida em esmalte sintético e acabamento em verniz automotivo brilhante; Deverão ser identificados e realizados os reparos necessários para que o conjunto apresente as condições ideais de exposição, como por exemplo a pintura colorida				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
	em esmalte sintético e acabamento em verniz automotivo brilhante; Toda movimentação deverá ser realizada cuidadosamente pela quantidade de colaboradores necessária a perfeita execução da tarefa, sendo sempre limitado a quantidade mínima de 2 (duas) pessoas, sendo proibido arrastar a esculturas e arranjos sobre o piso. c) Preparação de estrutura de fixação, Posicionamento e Instalação do Arranjo: A Contratada deverá fornecer mão de obra, ferramentas, materiais de fixação e consumíveis necessários, executar os reparos elétricos e mecânicos durante a exposição e garantir fixação segura ao Portal, funcionamento uniforme e acabamento adequado, sem fios soltos, partes cortantes ou elementos com risco de desprendimento, observando as normas técnicas aplicáveis, NR-6, NR-10 e NR-35 e apresentando as respectivas ARTs; A Contratada deverá executar a montagem estrutural, fixação, instalação e configuração dos elementos e mecanismos, fornecendo mão de obra, supervisão técnica, ferramentas, materiais auxiliares de fixação e consumíveis. As conexões, fontes, controladores e proteções elétricas deverão ser instalados de forma segura e protegidos contra chuva, umidade e intempéries; as peças deverão ser instaladas com sistema principal de sustentação e retenção secundária independente, dimensionados conforme seus pesos, dimensões, pontos de fixação e condições estruturais. Não serão permitidas perfurações ou alterações na estrutura existente sem autorização da Contratante e aprovação do responsável técnico; A instalação elétrica deverá compreender a distribuição, interligação, proteção das conexões contra intempéries, energização e testes de funcionamento; O sistema deverá atender plenamente aos aspectos de segurança dos usuários e visitantes, com cabos, conexões, proteções, aterramento e componentes adequados para uso externo; As esculturas deverão, quando necessário, ser fixadas em postes de aço carbono zincado, com proteção anticorrosiva resistente ao sol, à chuva, à umidade e às demais intempéries. d) Comissionamento, Testes Mecânicos e de				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO
ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
	Estabilidade, Testes elétricos: Ao termino da instalação e montagem, deverão ser realizados os serviços de comissionamento, testes mecânicos e testes elétricos, observando as normas técnicas aplicáveis, em especial a NR-6, NR-10, NR-11, NR-12 e NR-35, e estar abrangidos pelas responsabilidades técnicas estrutural e elétrica requisitos da contratação, sendo exigida a apresentação das ARTs correspondentes aos serviços estruturais, elétricos e mecânicos. e) Desmontagem, Verificação, Identificação, Embalagem e Carregamento: Mantendo todas as diretrizes e exigências da etapa de montagem e instalação, devera ao término do período de exposição ser desenergizado todo o conjunto de arranjos, desmontado por módulos, identificado, embalado e carregado para o galpão central; Após a desmontagem e a limpeza final, todos os componentes deverão ser integralmente protegidos com plástico-bolha e lona plástica, evitando quedas, impactos, riscos, deformações e danos à pintura durante a desmobilização e o armazenamento; A movimentação deverá ser executada por, no mínimo, 2 (duas) pessoas, sendo proibido arrastar a escultura sobre o piso; Por fim, as peças deverão ser inspecionadas e identificadas, embaladas, transportadas e entregue no galpão central da contratante em perfeitas condições.				
6	SERVIÇO COMPLETO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO PARA AS ESCULTURAS CENOGRÁFICAS TRIDIMENSIONAIS – CAPIVARI (vide lista): O item “serviço completo” inclui o recebimento no galpão central, conferência, mobilização para os locais da exposição, reparos, montagem, posicionamento, preparação de estrutura de fixação, instalação elétrica, testes elétricos e mecânicos necessários a garantir a plena integridade e segurança dos colaboradores e visitantes, instalação de barreiras físicas para proteção, desmontagem, retirada, identificação, embalagem e carregamento. A Contratada será responsável pela remuneração dos colaboradores, encargos, transporte, alimentação, uniformes, ferramentas, EPIs e EPCs necessários a perfeita execução dos serviços.	SERVIÇO	1		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
	a) Recebimento, Conferencia e Mobilização: No recebimento das esculturas e arranjos natalinos, a Contratada deverá conferir, inventariar, inspecionar e testar os componentes, registrando eventuais avarias ou falhas preexistentes; A mobilização para os locais designados para a decoração natalina, deverá ser realizada em caminhões baú do tipo “sider”, deverá garantir que sejam acondicionadas sem danificar os arranjos, garantindo a integridade estrutural, e manejados de forma apropriada pela equipe; Toda movimentação deverá ser realizada cuidadosamente pela quantidade de colaboradores necessária a perfeita execução da tarefa, sendo sempre limitado a quantidade mínima de 2 (duas) pessoas, sendo proibido arrastar a esculturas e arranjos sobre o piso; O posicionamento das peças devem garantir a circulação segura de pessoas e funcionamento uniforme dos componentes e arranjos recebidos; A prestação de serviços deverá contemplar além do fornecimento de mão de obra operacional, também os veículos para mobilização, equipamentos de elevação de profissionais e cargas (por exemplo: guindaste e cesto aéreo), veículo de apoio e supervisão, ferramental para a completa execução do objeto desta contratação. b) Reparos, Preparação e Montagem dos Arranjos: Nesta etapa, a prestação de serviços deverá contemplar, além do fornecimento de mão de obra especializada e operacional, também deve estar incluso as ferramentas profissionais, materiais de fixação e consumíveis necessários, tais como o fornecimento de produtos de limpeza compatíveis e produtos para reparos em fibra de vidro e a pintura automotiva e nos casos dos arranjos, deverão ser efetuados os reparos nas mangueiras luminosas, piscas, telas e demais componentes do arranjo; A Contratada deverá executar o posicionamento e a fixação de forma compatível com o local, garantindo a estabilidade mecânica e preservação da peça; Deverão ser identificados e realizados os reparos necessários para que o conjunto apresente as condições ideais de exposição, como por exemplo a pintura colorida em esmalte sintético e acabamento em verniz automotivo brilhante; Deverão ser identificados e				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
	realizados os reparos necessários para que o conjunto apresente as condições ideais de exposição, como por exemplo a pintura colorida em esmalte sintético e acabamento em verniz automotivo brilhante; Toda movimentação deverá ser realizada cuidadosamente pela quantidade de colaboradores necessária a perfeita execução da tarefa, sendo sempre limitado a quantidade mínima de 2 (duas) pessoas, sendo proibido arrastar a esculturas e arranjos sobre o piso. c) Preparação de estrutura de fixação, Posicionamento e Instalação do Arranjo: A Contratada deverá fornecer mão de obra, ferramentas, materiais de fixação e consumíveis necessários, executar os reparos elétricos e mecânicos durante a exposição e garantir fixação segura ao Portal, funcionamento uniforme e acabamento adequado, sem fios soltos, partes cortantes ou elementos com risco de desprendimento, observando as normas técnicas aplicáveis, NR-6, NR-10 e NR-35 e apresentando as respectivas ARTs; A Contratada deverá executar a montagem estrutural, fixação, instalação e configuração dos elementos e mecanismos, fornecendo mão de obra, supervisão técnica, ferramentas, materiais auxiliares de fixação e consumíveis. As conexões, fontes, controladores e proteções elétricas deverão ser instalados de forma segura e protegidos contra chuva, umidade e intempéries; as peças deverão ser instaladas com sistema principal de sustentação e retenção secundária independente, dimensionados conforme seus pesos, dimensões, pontos de fixação e condições estruturais. Não serão permitidas perfurações ou alterações na estrutura existente sem autorização da Contratante e aprovação do responsável técnico; A instalação elétrica deverá compreender a distribuição, interligação, proteção das conexões contra intempéries, energização e testes de funcionamento; O sistema deverá atender plenamente aos aspectos de segurança dos usuários e visitantes, com cabos, conexões, proteções, aterramento e componentes adequados para uso externo; As esculturas deverão, quando necessário, ser fixadas em postes de aço carbono				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO
ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
	zincado, com proteção anticorrosiva resistente ao sol, à chuva, à umidade e às demais intempéries. d) Comissionamento, Testes Mecânicos e de Estabilidade, Testes elétricos: Ao termino da instalação e montagem, deverão ser realizados os serviços de comissionamento, testes mecânicos e testes elétricos, observando as normas técnicas aplicáveis, em especial a NR-6, NR-10, NR-11, NR-12 e NR-35, e estar abrangidos pelas responsabilidades técnicas estrutural e elétrica requisitos da contratação, sendo exigida a apresentação das ARTs correspondentes aos serviços estruturais, elétricos e mecânicos. e) Desmontagem, Verificação, Identificação, Embalagem e Carregamento: Mantendo todas as diretrizes e exigências da etapa de montagem e instalação, devera ao término do período de exposição ser desenergizado todo o conjunto de arranjos, desmontado por módulos, identificado, embalado e carregado para o galpão central; Após a desmontagem e a limpeza final, todos os componentes deverão ser integralmente protegidos com plástico-bolha e lona plástica, evitando quedas, impactos, riscos, deformações e danos à pintura durante a desmobilização e o armazenamento; A movimentação deverá ser executada por, no mínimo, 2 (duas) pessoas, sendo proibido arrastar a escultura sobre o piso; Por fim, as peças deverão ser inspecionadas e identificadas, embaladas, transportadas e entregue no galpão central da contratante em perfeitas condições.				
7	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DURANTE TODO O PERIODO DE EXPOSIÇÃO DA DECORAÇÃO NATALINA: O item “manutenção durante todo o período de exposição”, contempla o fornecimento de mão de obra e ferramental para execução de rotinas de inspeção e manutenção preventiva, pois durante o período de exposição, deverão ser realizados periodicamente a limpeza, reposicionamento de peças, reaperto das fixações dos arranjos e casos emergenciais de manutenção corretiva. O Evento “Natal dos Sonhos 2026” terá sua abertura no dia 30/10/2026 e encerramento dia 12/01/2027, somados, portanto, 74 diárias .	DIÁRIAS	74		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
	A contratada deve disponibilizar uma equipe mínima de manutenção composta por 2 (dois) eletricitas e 2 (dois) ajudantes de eletricitista durante todo o período compreendido entre a energização da decoração natalina e seu desligamento definitivo. A equipe deverá atuar diariamente, inclusive aos sábados, domingos e feriados, durante o horário de funcionamento da decoração, permanecendo em regime de plantão nos demais horários. Os profissionais deverão estar uniformizados, identificados e equipados com ferramentas, instrumentos de medição, EPIs e EPCs necessários, possuindo capacitações NR-10 e NR-35 atualizadas, quando aplicáveis. A equipe executará inspeções periódicas, manutenção preventiva e corretiva, reaperto de fixações, verificação de cabos, quadros, fontes, controladores, conexões e aterramentos, correção de falhas e substituição dos componentes disponibilizados pela Contratante. As ocorrências emergenciais que envolvam risco às pessoas, curto-circuito, aquecimento, partes energizadas expostas ou desligamento total deverão ser atendidas em até 1 (uma) hora após o acionamento. As demais ocorrências deverão ser atendidas em até 4 (quatro) horas. A Contratada fornecerá mão de obra, ferramentas, instrumentos, transporte da equipe e consumíveis de uso corrente. Luminárias, fontes, controladores e demais componentes principais para reposição serão fornecidos pela Contratante. Cada atendimento deverá ser registrado em relatório contendo data, horário do acionamento, chegada da equipe, falha identificada, serviço executado, materiais utilizados, horário da conclusão e registro fotográfico. A medição será condicionada à manutenção da equipe completa, ao cumprimento dos prazos e à entrega dos relatórios. Todas as atividades de manutenção previstas nos demais itens serão executadas por esta equipe, sem medição ou remuneração adicional, ficando vedada qualquer cobrança em duplicidade. Os serviços deverão ser supervisionados pelo responsável técnico da Contratada, observando as normas NR-6, NR-10 e NR-35, e demais aplicáveis.				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO
ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
8	Serviço de disponibilização de 1 (um) caminhão equipado com cesta aérea isolada e articulada, destinado à instalação, manutenção e retirada da infraestrutura elétrica e dos elementos da decoração natalina, a partir de 13 de outubro de 2026, abrangendo o período de montagem, operação e retirada conforme cronograma da Contratante, com exposição de 30 de outubro de 2026 a 12 de janeiro de 2027, totalizando assim, 91 diárias. O veículo deverá possuir capacidade e peso bruto total compatíveis com o equipamento instalado, conforme homologação do fabricante e registro no CRLV-e. A cesta aérea deverá possuir capacidade mínima de 136 kg para 1 (um) ocupante e suas ferramentas, caçamba em material não condutivo, compartimento para ferramentas, ponto de ancoragem, piso antiderrapante, sistema de nivelamento, altura mínima de trabalho de 13,00 m, alcance horizontal mínimo de 7,00 m e giro mínimo de 360°. O conjunto deverá possuir isolamento elétrica para trabalhos em instalações de até 46 kV, categoria C, conforme ABNT NBR 16092, comprovada por relatório de ensaio dielétrico vigente. Deverá contar com comandos na base e no cesto, parada de emergência, sistema auxiliar de descida em caso de falha, válvulas de retenção nos cilindros, dispositivos contra movimentos involuntários e estabilizadores hidráulicos dimensionados pelo fabricante. O veículo deverá possuir estrutura e carroceria operacional regularizadas, iluminação para trabalho noturno, sinalização luminosa e sonora, cones, calços para rodas e sapatas e meios seguros de acesso à carroceria e ao cesto. A disponibilização compreenderá atendimento de até 8 (oito) horas diárias, inclusive em períodos noturnos, finais de semana e feriados, conforme cronograma ou ordem de serviço, observada a legislação trabalhista. Os serviços programados serão comunicados com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, e os chamados emergenciais de manutenção deverão ser atendidos em até 2 (duas) horas. Estão incluídos motorista e operador devidamente habilitados e capacitados, combustível, lubrificantes, manutenção,	DIÁRIAS	91		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO
ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
	mobilização, desmobilização, seguros, tributos, EPIs, EPCs e demais despesas necessárias. O veículo e a cesta deverão permanecer disponíveis no Município de Campos do Jordão durante o período contratual e ser imediatamente substituídos em caso de falha, sem custo adicional. Não serão computados como disponibilidade os períodos de paralisação decorrentes de defeito, manutenção ou ausência do operador. Antes do início dos serviços, a Contratada deverá apresentar CRLV-e, manual, tabela de alcance e capacidade, registros de manutenção e inspeção, relatório de ensaio dielétrico e relatório de conformidade do conjunto assinado por profissional legalmente habilitado, acompanhado da respectiva ART. Os circuitos deverão ser desenergizados sempre que tecnicamente possível, não sendo a isolação do cesto autorização automática para trabalho em instalações energizadas. Os serviços deverão observar as NR-6, NR-10, NR-11, NR-12 e seu Anexo XII, NR-35 e a ABNT NBR 16092.				
9	Serviço de disponibilização de caminhão equipado com guindaste hidráulico articulado veicular, guincho auxiliar e cesto aéreo acoplado , destinado ao içamento, movimentação, posicionamento, montagem e desmontagem das estruturas e dos equipamentos da decoração natalina. O guindaste deverá possuir momento de carga útil mínimo de 25.000 kgf·m (25 t·m) e alcance vertical mínimo de 22,00 m a partir do solo, devendo sua capacidade efetiva, em cada raio de operação, atender ao peso das peças conforme tabela de cargas do fabricante e plano de içamento. O guincho auxiliar deverá possuir cabo de aço, gancho com trava de segurança, limitadores e capacidade compatível com as cargas previstas, não sendo admitida operação acima de sua capacidade nominal. O cesto deverá ser próprio para elevação de pessoas, acoplado ao guindaste mediante sistema projetado e homologado, com capacidade mínima de 136 kg para 1 (um) ocupante e suas ferramentas, piso antiderrapante, guarda-corpo, portão com fechamento seguro, pontos de ancoragem, comandos operacionais, parada de emergência, sistema de nivelamento e recurso para descida segura em caso de falha. Não será admitido cesto	DIÁRIAS	10		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO
ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
	improvisado ou simplesmente suspenso pelo gancho. O conjunto deverá possuir estabilizadores hidráulicos dimensionados para o equipamento, sapatas de apoio, válvulas de retenção e segurança, limitador de carga e momento, bloqueio de movimentos perigosos, parada de emergência e sinalização luminosa e sonora. Deverão ser fornecidos cintas, cabos, manilhas, ganchos, balancins e demais acessórios de içamento necessários, todos identificados, inspecionados e com capacidade compatível com as cargas. Serão executadas 10 (dez) diárias de até 8 (oito) horas, sendo 5 (cinco) para montagem e 5 (cinco) para desmontagem, em períodos distintos e conforme ordem de serviço. Cada diária será contada a partir da apresentação do equipamento no primeiro local indicado e encerrada ao final dos serviços ou ao completar 8 (oito) horas, devendo ser registrada em relatório assinado pela fiscalização. Estão incluídos motorista e operador devidamente habilitados e capacitados, combustível, lubrificantes, manutenção, mobilização, desmobilização, seguros, tributos, ferramentas, EPIs, EPCs e demais despesas necessárias. O sinaleiro ou amarrador de carga e o profissional transportado no cesto poderão integrar a equipe geral prevista no contrato, não sendo admitida dupla remuneração. Antes das operações, a Contratada deverá apresentar tabela de cargas, manual, registros de inspeção e manutenção e relatório de conformidade do conjunto, assinado por profissional legalmente habilitado e acompanhado da respectiva ART. O veículo e os equipamentos deverão estar licenciados, regularizados e em perfeitas condições, devendo ser substituídos imediatamente em caso de falha, sem custo adicional. Não serão computadas horas de paralisação causadas por defeito, manutenção ou indisponibilidade do conjunto. Os serviços deverão observar as NR-6, NR-10, NR-11, NR-12 e seu Anexo XII e NR-35, além das demais normas aplicáveis.				
10	Serviço de disponibilização de caminhão movido a diesel, equipado com carroceria fechada tipo baú e capacidade útil de carga mínima de 5.000 kg,	DIÁRIAS	10		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
	comprovada pelo CRLV-e ou documento técnico do fabricante, destinado ao transporte das peças, estruturas, equipamentos e demais componentes da decoração natalina. Serão executadas 10 (dez) diárias de até 8 (oito) horas cada, sendo 5 (cinco) para a montagem, com carregamento no galpão localizado na Rodovia Monteiro Lobato, nº 832, Campos do Jordão/SP, e entrega nos locais de instalação, e 5 (cinco) para a desmontagem, com recolhimento nos locais de exposição e devolução ao referido galpão. Os destinos compreenderão o Portal de Entrada do Município, a Praça de Abernécia, a Praça do Capivari e os demais pontos do projeto situados no Município de Campos do Jordão e identificados na respectiva ordem de serviço. Cada diária será contada a partir da apresentação do veículo no primeiro local indicado e encerrada ao final dos serviços ou ao completar 8 (oito) horas, devendo ser registrada em relatório assinado pela fiscalização. Poderão ser realizadas múltiplas viagens durante a mesma diária, sem cobrança adicional, respeitadas a capacidade do veículo, a jornada contratada e a legislação de trânsito. A carroceria deverá estar limpa, fechada, protegida contra chuva e intempéries, com piso íntegro e antiderrapante, portas com fechamento seguro e pontos internos para amarração, devendo possuir dimensões úteis compatíveis com as peças programadas para cada transporte. A Contratada será responsável pela seleção do veículo adequado, distribuição da carga, amarração, acondicionamento e proteção contra deslocamentos e impactos, não sendo permitido exceder os limites de peso ou dimensões autorizados. Estão incluídos motorista com CNH compatível, combustível, lubrificantes, manutenção, mobilização, desmobilização, pedágios, estacionamento, tributos, seguros legalmente exigidos e todas as despesas necessárias. O veículo deverá estar licenciado, revisado, equipado e em perfeitas condições de segurança, devendo ser imediatamente substituído, sem custo adicional, em caso de falha ou indisponibilidade. A empresa transportadora deverá possuir registro no RNTRC quando legalmente exigível. Não estão incluídos neste item				



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO
ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
	ajudantes ou carregadores para carga e descarga, que serão disponibilizados pela equipe geral de montagem e desmontagem. O serviço deverá atender ao Código de Trânsito Brasileiro, às resoluções vigentes do CONTRAN e às NR-6 e NR-11, quando aplicáveis.				
11	Serviço de disponibilização pelo período de exposição de decoração natalina de 800,00 m (oitocentos metros) de cabo de potência multiplexado autossustentado , formação triplex 2 × 16 mm ² + 16 mm ² , tensão nominal de 0,6/1 kV, constituído por 2 (dois) condutores fase de alumínio 1350, com encordoamento classe 2, isolados individualmente com composto termofixo de polietileno reticulado — XLPE, resistente aos raios ultravioleta e às intempéries, classe térmica de 90 °C, e 1 (um) condutor neutro mensageiro nu, seção de 16 mm ² , fabricado em alumínio 1350, têmpera H19, com encordoamento circular e carga mínima de ruptura de 300 daN. Os condutores fase deverão possuir identificação permanente e resistência elétrica máxima em corrente contínua de 1,91 Ω/km a 20 °C. Não serão admitidos cabos com emendas nos vãos, danos na isolação, deformações, oxidação ou identificação ilegível. O produto deverá ser novo, de primeiro uso, acompanhado de ficha técnica e atender à ABNT NBR 8182, à ABNT NBR NM 280 e à ABNT NBR 7271. A instalação deverá observar a ABNT NBR 5410, a NR-6, a NR-10 e a NR-35, quando aplicável, e estar abrangida pela responsabilidade técnica elétrica do contrato.	VB	1		
12	Serviço de disponibilização pelo período de exposição de decoração natalina 12 (doze) conjuntos de relé fotocontrolador intercambiável para comando automático de circuitos de iluminação, com tensão nominal de 220 Vca, frequência de 50/60 Hz e capacidade de comutação de 10 A. O equipamento deverá operar no modo LN, ligando a iluminação ao anoitecer e desligando-a durante o dia, com condição de falha desligada, sendo compatível com tomada padrão de três contatos. Deverá suportar carga mínima de 1.000 W resistiva ou 1.800 VA indutiva em 220 V, respeitado o limite de 10 A; ligar entre 5 e 20 luxes	VB	1		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO
ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
	e desligar em até 40 lux; operar em temperatura entre -5 °C e +50 °C; possuir rigidez dielétrica mínima de 2.500 V, proteção contra surtos de tensão, grau de proteção mínimo IP55, invólucro resistente aos raios ultravioleta e às intempéries, contatos em material condutor resistente à corrosão e sistema de vedação apropriado para instalação externa. O produto deverá ser novo, de primeiro uso, acompanhado de ficha técnica e atender à ABNT NBR 5123:2016 e suas atualizações. deverá observar a orientação indicada pelo fabricante e incluir base e conexões. Quando a carga do circuito ultrapassar a capacidade nominal do relé, este deverá comandar o respectivo contator ou conjunto de comando, não sendo permitida a ligação direta da carga total. Os serviços deverão observar a ABNT NBR 5410, a NR-6 e a NR-10 e estar abrangidos pela responsabilidade técnica elétrica do contrato.				
13	Serviço de fornecimento de 2000,00 m de cordão flexível paralelo, seção nominal de 2 x 2,5 mm² , destinado às ligações de luminárias e equipamentos da decoração natalina. O cordão deverá possuir perfil plano sem cobertura externa, 2 (dois) condutores formados por fios de cobre nu, têmpera mole e encordoamento classe 5 conforme a ABNT NBR NM 280, com isolamento em PVC/D antichama, não propagante e autoextinguível, temperatura máxima de operação de 70 °C em regime permanente e tensão nominal de 300/300 V. O produto deverá atender à ABNT NBR NM 247-5, possuir designação 247 NM 42-C5 e certificação de conformidade do Inmetro. A instalação deverá ser executada somente em trechos protegidos contra umidade, intempéries e danos mecânicos, conforme dimensionamento e indicação do projeto elétrico. As emendas e conexões deverão ser realizadas em caixas ou invólucros adequados, sem condutores ou partes energizadas expostas. Após a instalação, deverão ser realizados testes de continuidade, isolamento e funcionamento. Os materiais instalados permanecerão incorporados às respectivas peças e passarão a integrar o acervo da Contratante. Os serviços deverão observar a ABNT NBR 5410, NR-6, NR-10 e NR-35, quando	VB	1		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
	aplicável, e estar abrangidos pela ART elétrica do contrato.				
14	Serviço completo de fornecimento de 3000,00 m de cordão flexível paralelo, seção nominal de 2 x 1,5 mm² , destinado às ligações de luminárias e equipamentos da decoração natalina. O cordão deverá possuir perfil plano sem cobertura externa, 2 (dois) condutores formados por fios de cobre nu, têmpera mole e encordoamento classe 5 conforme a ABNT NBR NM 280, com isolamento em PVC/D antichama, não propagante e autoextinguível, temperatura máxima de operação de 70 °C em regime permanente e tensão nominal de 300/300 V. O produto deverá atender à ABNT NBR NM 247-5, possuir designação 247 NM 42-C5 e certificação de conformidade do Inmetro. A instalação deverá ser executada somente em trechos protegidos contra umidade, intempéries e danos mecânicos, conforme dimensionamento e indicação do projeto elétrico. Emendas e conexões deverão ser realizadas em caixas ou invólucros adequados, sem condutores expostos. Após a instalação, deverão ser realizados testes de continuidade, isolamento e funcionamento. Os materiais instalados permanecerão incorporados às respectivas peças e passarão a integrar o acervo da Contratante. Os serviços deverão observar a ABNT NBR 5410, NR-6, NR-10 e NR-35, quando aplicável, e estar abrangidos pela ART elétrica do contrato.	VB	1		
15	Serviço completo de fornecimento de 500,00 m de cabo flexível multipolar tipo PP, constituído por 3 (três) condutores com seção nominal de 4 mm² cada , destinado à alimentação de luminárias e equipamentos da decoração natalina. Os condutores deverão ser formados por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole e encordoamento classe 5 conforme a ABNT NBR NM 280, possuir isolamento individual em PVC/D antichama e cobertura externa em PVC/ST5, resistente à propagação de chamas, com tensão nominal de 300/500 V e temperatura máxima de operação de 70 °C em regime permanente. O cabo deverá atender à ABNT NBR NM 247-5, possuir designação 247 NM 53-C5 e certificação de conformidade do Inmetro. As vias deverão possuir identificação compatível com suas funções no circuito,	VB	1		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO
ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
	observando as cores destinadas ao condutor neutro e ao condutor de proteção. A instalação deverá ser executada conforme o projeto elétrico, com proteção contra esforços mecânicos, contato com superfícies cortantes, empoçamento e imersão. As emendas, derivações e conexões expostas ao ambiente externo deverão possuir proteção mínima IP67. Após a instalação, deverão ser realizados testes de continuidade, isolamento, polaridade e funcionamento. Os materiais instalados permanecerão incorporados às respectivas instalações e passarão a integrar o acervo da Contratante. Os serviços deverão observar a ABNT NBR 5410, NR-6, NR-10 e NR-35, quando aplicável, e estar abrangidos pela ART elétrica do contrato.				
16	Serviço completo de fornecimento de 1000,00 m de cabo flexível multipolar, constituído por 3 (três) condutores com seção nominal de 2,5 mm² cada , destinado à distribuição de energia para luminárias e equipamentos da decoração natalina. Os condutores deverão ser formados por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole e encordoamento classe 4 ou 5, conforme a ABNT NBR NM 280. Cada condutor deverá possuir isolamento individual em composto termoplástico de PVC/A, com cobertura externa em PVC/ST1 antichama, resistente à propagação de chamas, tensão nominal de 0,6/1 kV e temperatura máxima de operação de 70 °C em regime permanente. O cabo deverá atender à ABNT NBR 7288 e à ABNT NBR 6251. As vias deverão possuir identificação compatível com suas funções no circuito, observando as cores estabelecidas para o condutor neutro e o condutor de proteção, quando utilizados. A instalação deverá ser executada conforme o projeto elétrico, com proteção contra esforços mecânicos, superfícies cortantes, empoçamento e imersão. Quando exposto ao ambiente externo, o cabo deverá possuir cobertura adequada à incidência solar e às intempéries ou ser instalado em infraestrutura protegida. As emendas, derivações e conexões externas deverão possuir proteção mínima IP67. Após a instalação, deverão ser realizados testes de continuidade, isolamento, polaridade e funcionamento. Os materiais	VB	1		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO
ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
	instalados permanecerão incorporados às respectivas instalações e passarão a integrar o acervo da Contratante. Os serviços deverão observar a ABNT NBR 5410, NR-6, NR-10 e NR-35, quando aplicável, e estar abrangidos pela ART elétrica do contrato.				
17	Serviço de disponibilização pelo período de exposição de decoração natalina de conjunto de 70 (setenta) disjuntores termomagnéticos bipolares , curva de disparo B, distribuídos da seguinte forma: 10 (dez) unidades de 10 A, 10 (dez) unidades de 16 A, 10 (dez) unidades de 20 A, 10 (dez) unidades de 25 A, 10 (dez) unidades de 32 A, 10 (dez) unidades de 40 A e 10 (dez) unidades de 50 A. Os disjuntores deverão possuir 2 (dois) polos protegidos, acionamento e desligamento simultâneo, tensão nominal mínima de 230/400 Vca, compatível com redes de 220/380 V, frequência de 50/60 Hz, capacidade nominal de interrupção mínima de 6 kA, curva B, montagem em trilho DIN de 35 mm, grau de proteção mínimo IP20 e terminais compatíveis com a corrente nominal e a seção dos condutores. Os produtos deverão atender à ABNT NBR NM 60898-1 e possuir certificação de conformidade do Inmetro. Os disjuntores serão utilizados nos quadros indicados no projeto elétrico, incluindo conexões, terminais, identificação dos circuitos, reaperto e testes de continuidade, acionamento e funcionamento. A capacidade de interrupção deverá ser igual ou superior à corrente de curto-circuito prevista no local da instalação. Os materiais instalados permanecerão incorporados aos quadros elétricos e passarão a integrar o acervo da Contratante. Os serviços deverão observar a ABNT NBR 5410, NR-6 e NR-10 e estar abrangidos pela ART elétrica do contrato.	VB	1		
18	Serviço de disponibilização pelo período de exposição de decoração natalina de 12 (doze) contadores de potência trifásicos , constituídos por 3 (três) contatos principais normalmente abertos, corrente operacional nominal mínima de 80 A na categoria de utilização AC-3 para tensão de até 380/400 Vca e bobina de acionamento em 220 Vca, 60 Hz. Cada contator deverá possuir 2 (dois) contatos auxiliares normalmente abertos — 2NA —	VB	1		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO
ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
	e 2 (dois) normalmente fechados — 2NF — incorporados ao equipamento ou fornecidos mediante bloco auxiliar compatível. Os contatores deverão permitir montagem em trilho DIN ou base parafusada, possuir terminais protegidos contra contato acidental, grau de proteção mínimo IP20 e capacidade para conexão dos condutores previstos no projeto elétrico. Os equipamentos deverão atender à ABNT NBR IEC 60947-1 e à ABNT NBR IEC 60947-4-1. A instalação deverá ser coordenada com os respectivos disjuntores ou fusíveis, conforme as tabelas do fabricante e a corrente de curto-circuito prevista. Após a montagem, deverão ser realizados testes de acionamento da bobina, abertura e fechamento dos contatos principais, continuidade dos contatos auxiliares, reaperto dos terminais e funcionamento do circuito de comando. Os materiais instalados permanecerão incorporados aos quadros elétricos e passarão a integrar o acervo da Contratante. Os serviços deverão observar a ABNT NBR 5410, NR-6 e NR-10 e estar abrangidos pela ART elétrica do contrato.				
19	Serviço de disponibilização pelo período de exposição de decoração natalina de 12 (doze) chaves para comando automático em grupo de iluminação , acionadas por relé fotoelétrico, com tensão nominal de 220 Vca, frequência de 60 Hz e capacidade para comandar 2 (dois) circuitos independentes de até 80 A cada. Cada equipamento deverá possuir contatos de potência normalmente abertos — NA —, invólucro em material isolante antichama e resistente aos raios ultravioleta, grau de proteção mínimo IP54, terminais protegidos contra contato acidental e entradas adequadas aos condutores e eletrodutos previstos no projeto. O acionamento deverá ser compatível com relé fotoelétrico padronizado, previsto em item próprio, sem exigência de marca ou modelo específico. Os componentes de manobra deverão atender à ABNT NBR IEC 60947-1 e à ABNT NBR IEC 60947-4-1, e o invólucro deverá atender à ABNT NBR IEC 60529. A instalação deverá incluir fixação, conexões, prensa-cabos, identificação dos circuitos, aterramento das partes metálicas, quando existentes, e coordenação com os dispositivos de proteção contra sobrecarga e	VB	1		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO
ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
	curto-circuito. Após a montagem, deverão ser realizados testes de continuidade, isolamento e acionamento automático, mediante simulação das condições de luminosidade, verificando a abertura e o fechamento dos dois circuitos. Os materiais instalados permanecerão incorporados ao sistema elétrico e passarão a integrar o acervo da Contratante. Os serviços deverão observar a ABNT NBR 5410, NR-6 e NR-10 e estar abrangidos pela ART elétrica do contrato.				
20	Serviço de disponibilização pelo período de exposição de decoração natalina de 12 (doze) conjuntos de aterramento composto por 1 (uma) haste de aço-carbono revestida com cobre eletrolítico e 1 (um) conector cabo-haste. A haste deverá possuir diâmetro nominal de 5/8", diâmetro real aproximado de 14,30 mm, comprimento de 2,40 m e revestimento uniforme de cobre eletrolítico com espessura mínima de 254 µm, conforme a ABNT NBR 13571. O conector deverá ser fabricado em liga de cobre ou bronze de alta condutividade, resistente à corrosão e compatível com a haste de 5/8" e com a seção do condutor de aterramento indicada no projeto elétrico. A Contratada deverá executar a verificação prévia do local, cravação da haste, preparação e conexão do condutor, aplicação do torque adequado, proteção da conexão, identificação e recomposição da área afetada. A conexão deverá permanecer acessível para inspeção e manutenção, conforme o detalhamento do projeto. Após a instalação, deverão ser realizados testes de continuidade e medição da resistência de aterramento com instrumento calibrado, apresentando relatório contendo identificação do ponto, localização, data e resultado obtido. O conjunto somente será aceito quando o valor medido atender ao limite estabelecido no projeto elétrico ou no projeto de SPDA, não sendo admitida a utilização da expressão genérica "baixa resistência". Os materiais instalados permanecerão incorporados ao sistema e passarão a integrar o acervo da Contratante. Os serviços deverão observar a ABNT NBR 5410, ABNT NBR 5419, ABNT NBR 13571, NR-6	VB	1		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
	e NR-10 e estar abrangidos pela ART elétrica do contrato.				
21	Serviço de disponibilização durante todo o período de exposição de conjunto de 200 (duzentos) refletores LED SMD (cores azuis e lilás) , potência de 100 W, tensão de operação entre 100 e 277 Vca, frequência de 50/60 Hz, proteção IP67, emissão entre 465 e 470 nm, fecho aproximado de 90° e suporte regulável. deve possuir proteção mínima IP67 nas conexões expostas. Durante a exposição, serão realizados limpeza, reaperto, correção do direcionamento e verificação dos cabos pela equipe geral de manutenção, sem dupla remuneração. Os serviços deverão observar a ABNT NBR 5410, as NR-6, NR-10 e NR-35, quando aplicável, e a responsabilidade técnica elétrica do contrato.	VB	1		
22	Serviço de disponibilização durante todo o período de exposição de conjunto de 480,00 m² de grama sintética sobre pavimento asfáltico. A Contratada deverá fornecer adesivos, fitas, materiais auxiliares e consumíveis, executando limpeza e preparo do substrato, posicionamento dos rolos, recortes, ajustes, alinhamento das emendas e colagem uniforme, sem ondulações, folgas ou ressaltos. A instalação deverá preservar ralos, tampas, juntas, redes e acessos, sem perfurações ou danos ao pavimento.	VB	1		
23	Serviço de disponibilização durante todo o período de exposição de conjunto de 22 (vinte e duas) luminárias lineares tipo ribalta RGBW. Cada unidade possui corpo linear com acabamento na cor preta, LEDs nas cores vermelho, verde, azul e branco e suporte regulável para fixação e direcionamento do fecho luminoso. A Contratada deverá executar o posicionamento, alinhamento, fixação, direcionamento, interligação elétrica e integração com fontes e controladoras compatíveis, respeitando a tensão, a potência e as especificações do fabricante. Para instalação externa, os equipamentos e suas conexões deverão possuir proteção adequada contra chuva, umidade e intempéries. Os serviços deverão observar as normas técnicas aplicáveis, NR-6, NR-10 e NR-35.	VB	1		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

Valor total global (por extenso): R\$ _____ (_____)

CLAUSULA TERCEIRA: DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo I do Edital do **Pregão Eletrônico ____/20XX.**

3.2. A Administração, através do gestor designado (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021), fiscalizará obrigatoriamente a execução do contrato, a fim de verificar se, no seu desenvolvimento, estão sendo observadas as especificações e demais requisitos nele previstos, reservando-se o direito de rejeitar os fornecimentos dos serviços que, a seu critério, não forem considerados satisfatórios.

CLAUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

4.1. O contrato terá prazo de vigência de acordo com os prazos estabelecidos no **item 5** do Termo de Referência do Edital do **Pregão Eletrônico ____/20XX.**

4.2. A obrigação da contratada somente se efetuará mediante a assinatura do contrato, devendo a mesma, por conseguinte, ser cumprida nos precisos termos do Edital, Termo de Referência e do Contrato a que se refere.

CLAUSULA QUINTA: DO PAGAMENTO

5.1. Os pagamentos serão realizados de acordo com o **item 7** do Termo de Referência do Edital do **Pregão Eletrônico ____/20XX.**



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

5.2. A(s) nota fiscal/fatura que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá em 10 (dez) dias após a data de sua apresentação válida.

5.3. O pagamento será feito mediante crédito em conta corrente bancária.

5.4. A licitante vencedora deverá indicar juntamente com a documentação fiscal, o número da conta corrente e a agência do banco em que mantiver tal conta.

5.5. As notas fiscais devem vir com especificações do IR e sua alíquota, nos moldes da Instrução Normativa 2145/2023, ou disposições atualizadas vigentes.

CLAUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. São obrigações do contratante:

6.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o contrato e seus anexos;

6.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

6.1.3. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

6.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo CONTRATADO;

6.1.5. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

6.1.6. Aplicar ao CONTRATADO as sanções previstas na lei, e neste Edital e Contrato;



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

CLAUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigações constantes no Contrato e Termo de Referência do Edital, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

7.1.1. Atender às determinações regulares emitidas pela gestora do contrato ou autoridade competente (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

7.1.2. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços/fornecimentos nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

7.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a autoridade competente da execução contratual pelo CONTRATANTE, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

7.1.4. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e não poderá onerar o objeto do contrato;

7.1.5. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

7.1.6. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive, quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, D, da Lei n.º 14.133, de 2021.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

7.1.7. A empresa deverá seguir os padrões de segurança adequados ao uso de dados pessoais de que trata a Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

7.1.8. Para os casos de contratação e/ou prestação de serviços terceirizados envolvendo mão de obra cujas atividades demandem formação profissional, se o caso, que dentre os(as) aprendizes a serem contratados(as) deverá ser priorizado adolescente entre 14 e 18 anos que estejam em situação de vulnerabilidade ou risco social, nos termos do art. 53, caput, incisos I a III, §§ 1º e 2º, do Decreto Presidencial nº 9.579/2018, com redação conferida pelo Decreto nº 11.479/2023

CLAUSULA OITAVA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1. A despesa decorrente da contratação do objeto desta licitação correrá à conta das dotações orçamentárias atualizadas para o exercício vigente:

429	CONTA
12	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
3	DESENVOLVIMENTO TURISTICO E ECONÔMICO
33903999	DESPESA CORRENTE
23/695/120/2092	POSICIONAMENTO E CONSOLIDAÇÃO DO DESTINO CAMPOS DO JORDÃO

427	CONTA
12	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
2	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
33903999	DESPESA CORRENTE
23/695/122/2097	PROMOÇÃO E DORTALECIMENTO DO DESTINO CAMPOS DO JORDÃO

CLAUSULA NONA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

9.1. De acordo com o descrito no item 17 do Edital do **Pregão Eletrônico n° XXX/2026**.

CLAUSULA DÉCIMA: DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1. A CONTRATADA deverá manter, enquanto vigorar o contrato e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no **Pregão Eletrônico n.º XXX/2026**.

10.2. Faz parte integrante deste Contrato todos os dispositivos do Edital de **Pregão Eletrônico n.º XXX/2026, seus anexos**, as respectivas Notas de Empenho e a proposta de preços, naquilo que não contrariar as presentes disposições.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO

11.1. As questões oriundas deste Contrato e do procedimento licitatório que a precedeu, serão dirimidas no Foro da Comarca de Campos do Jordão, esgotadas as vias Administrativas.

E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente, **MUNICÍPIO E CONTRATADA**, nas pessoas de seus representantes legais, em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas relacionadas, para que produza os efeitos legais.

Campos do Jordão,de.....de 20XX.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CAMPOS DO JORDÃO

CONTRATANTE

SECRETARIA REQUISITANTE



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO
ESTADO DE SÃO PAULO

CONTRATANTE

EMPRESA

RESPONSÁVEL

CARGO NA EMPRESA

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome

RG

Nome

RG



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO (CONTRATOS)

(REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO N° 11/2021)

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO – SP.

CONTRATADO: “XXXX”

CONTRATO N° (DE ORIGEM): XXX/XXX

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DESMONTAGEM E RETIRADA DE ESTRUTURAS E ARRANJOS LUMINOSOS PARA A DECORAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO”.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução n° 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2° das Instruções n°01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);
- e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE

NOME: XXX **CARGO:** XXX **CPF:** XXX



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

ASSINATURA: _____

RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:

NOME: XXXX CARGO: XXX CPF: XXX

ASSINATURA: _____

RESPONSÁVEL QUE ASSINARAM O AJUSTE

PELO CONTRATANTE:

NOME: XXX CARGO: XXX CPF: XXX

ASSINATURA: _____

NOME: XXX CARGO: XXX CPF: XXX

ASSINATURA: _____

PELO CONTRATADO:

NOME: XXXX CARGO: XXXX CPF: XXXXX

ASSINATURA: _____

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

NOME: XXXX CARGO: XXXXX CPF: XXXX

ASSINATURA: _____

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

NOME: XXXX CARGO: XXXX CPF: XXXX

ASSINATURA: _____

CAMPOS DO JORDÃO, XX DE XXX DE 20XX.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO
ESTADO DE SÃO PAULO

INSTRUÇÃO 02/2008 TCE-SP – CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS
ANÁLOGOS

CADASTRO DO RESPONSÁVEL

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO
– SP

CONTRATADA:

CONTRATO Nº

OBJETO:

Gestor - Responsável

Nome:

Cargo:

Endereço:

Telefone:

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP

Nome:

Cargo:

Endereço Comercial do Órgão/Setor:

Telefone:

e-mail:

Campos do Jordão, de de 20XX.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO VII

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2026

Processo Administrativo nº 3509700.406.00026661/2026-93

DADOS PARA EMISSÃO DO CONTRATO

As informações constantes abaixo deverão ser atualizadas, pois serão consideradas para a elaboração do Contrato e Autorização de Fornecimento (AF). Tais dados deverão estar de acordo com os que integrarão à respectiva Nota Fiscal, para fins de faturamento. Seu teor é de exclusiva responsabilidade da empresa licitante.

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE:

CNPJ:.....INSC. ESTADUAL:.....INSC MUNICIPAL:.....

TELEFONE: (...).E-MAIL:.....

ENDEREÇO COMPLETO:.....

SÓCIO(S) REPRESENTANTE(S) DA EMPRESA:

NOME COMPLETO:.....

RG (com órgão e estado emissor):.....CPF:.....

DATA DE NASCIMENTO:.....

E-MAIL PARTICULAR:.....E-MAIL INSTITUCIONAL:.....

QUEM ASSINARÁ O CONTRATO

(Caso não tenha sido comprovado no processo licitatório poderes p/ assinatura do respectivo contrato, será necessário a apresentação de procuração com poderes específicos p/ assinar contratos)

NOME COMPLETO:.....DATA DE NASCIMENTO:.....

ESTADO CIVIL:.....NACIONALIDADE:.....

CARGO QUE OCUPA NA EMPRESA:.....

RG (com órgão e estado emissor):.....CPF:.....

E-MAIL PARTICULAR:.....E-MAIL INSTITUCIONAL:.....

ENDEREÇO/DOMICÍLIO COMPLETO:.....