




- LEGENDA PISO E REVESTIMENTO**
- PISO E RODAPÉ A SER RETIRADO
  - ABERTURA DE VÃOS
  - A SER CONSTRUÍDO (PAREDES EM DRYWALL)
  - PAREDES EXISTENTES




- LEGENDA PISO E REVESTIMENTO**
- NOVO PISO A SER INSTALADO
  - RODAPÉ H= 10 CM (DO MESMO MATERIAL DO PISO)
  - APLICAR O REVESTIMENTO NA PAREDE
- NOTA**  
O PISO NÃO PODE TER ÍNDICE DE ABSORÇÃO DE ÁGUA SUPERIOR A 4%. REALIZAR A UNIÃO ENTRE O RODAPÉ E O REVESTIMENTO DE PISO, ASSEGUANDO A CONTINUIDADE ESTÉTICA E A VEDAÇÃO ADEQUADA DA JUNÇÃO. DAR PRIORIDADE PARA PISO DE JUNTA SECA. AS CADEIRAS EXISTENTES SERÃO REUTILIZADAS.




- Legenda - pontos de tomada**
- 1 Tomada baixa a 0,30m do piso
  - 2 Tomadas baixa a 0,30m do piso
  - 1 Tomada média a 1,20m do piso
  - 1 Tomada média a 1,20m do piso 220V
  - 2 Tomadas média a 1,20m do piso 220V
  - Interruptor simples 1 tecla - 1,20m do piso
  - Interruptor duplo 2 tecla - 1,20m do piso
  - Ponto de energia para a bomba a vacuo
  - Ponto de tomada no piso para cadeira
  - Ponto de luz no teto
  - Quadro de energia
  - Pontos novos








- LEGENDA ALIMENTAÇÃO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA**
- Ponto de Alimentação
  - Bomba a Vacuo (fio paralelo 1,5 mm)
  - Bomba a Vacuo (START)
  - Ponto de Água
  - Ar comprimido
  - Esgoto
  - Canaleta para passagem canos sobre o piso



- LEGENDA DEMOLIR**
- ALVENARIA ESTRUTURAL
  - PISO E REVESTIMENTO A SEREM DEMOLIDOS



- LEGENDA PISO E REVESTIMENTO**
- NOVO PISO A SER INSTALADO
  - RODAPÉ H= 10 CM (DO MESMO MATERIAL DO PISO)
  - APLICAR O REVESTIMENTO NA PAREDE
- NOTA**  
O PISO NÃO PODE TER ÍNDICE DE ABSORÇÃO DE ÁGUA SUPERIOR A 4%. REALIZAR A UNIÃO ENTRE O RODAPÉ E O REVESTIMENTO DE PISO, ASSEGUANDO A CONTINUIDADE ESTÉTICA E A VEDAÇÃO ADEQUADA DA JUNÇÃO. DAR PRIORIDADE PARA PISO DE JUNTA SECA. AS CADEIRAS EXISTENTES SERÃO REUTILIZADAS.



**NOTA**  
CONSIDERANDO A AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE O MODELO DA CADEIRA, É NECESSÁRIO REALIZAR UM ALINHAMENTO ENTRE O FORNECEDOR, OS RESPONSÁVEIS PELA INSTALAÇÃO E OS RESPONSÁVEIS PELA AQUISIÇÃO. A FIM DE DETERMINAR O MODELO DA CADEIRA E ASSEGURAR A COMPATIBILIDADE COM O PROJETO, ANTES DO INÍCIO DAS OBRAS.

**PREF. MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CAMPOS DO JORDÃO**

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONVÊNIO - DECONV

TÍTULO: CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA - POLO

ASSUNTO: REFORMA DO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA - POLO

LOCAL: Rua Mário Cola, Nº 154, ABERNÉSIA - CAMPOS DO JORDÃO

AUTOR DO PROJETO: MATEUS BARRIOS DA SILVA CREA:5070651120

DR. CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL

ESCALAS: INDICADAS

DATA: 18/02/2025

FOLHA: 1/1