



# CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

Campos do Jordão, 14 de abril de 2026

Senhor Prefeito

## — Campos do Jordão —

FUNDAÇÃO: 29-04-1874  
DISTRITO: 29-10-1915  
MUNICÍPIO: 19-06-1934  
COMARCA: 30-11-1944  
ÁREA: 269 KM²

## — Limites —

GUARATINGUETÁ  
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ  
PINDAMONHANGABA  
SANTO ANTONIO DO PINHAL

EM MINAS GERAIS:  
ITAJUBÁ  
PIRANGUÇU  
WENCESLAU BRAZ

## — População —

1970 - 20.000  
1980 - 30.000  
1990 - 38.000  
2000 - 44.200  
2010 - 47.800  
2014 - 50.550

## — Distâncias —

CAPITAL - 160 KM  
RIO - 350 KM  
BH - 500 KM

## — Altitude —

SEDE - 1.700 METROS

## — Temperatura Média —

14,40 °C


## — Clima —

O MELHOR DO MUNDO  
(CONGRESSO  
CLIMATOLÓGICO DE PARIS)

O Presidente da Câmara Municipal de Campos do Jordão, que subscreve, tem a honrosa satisfação de dirigir-se a presença de Vossa Excelência, em cumprimento ao que dispõe o Parágrafo 8º do Artigo 150 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Campos do Jordão, para encaminhar em anexo o Pedido de Informação de autoria do Vereadora Izabel Ribeiro de Camargo, protocolado nesta Edilidade sob o nº 0850/26, para conhecimento e devidas providências, que antecipadamente agradece.

Contando com a indispensável atenção de Vossa Excelência, despede-se.

Respeitosamente.

  
Luiz Filipe Costa Cintra  
Presidente

Ao  
Excelentíssimo Senhor  
Carlos Eduardo Pereira da Silva  
Prefeito Municipal  
N E S T A

Of. nº 0495/26

Rua: Inácio Caetano, 490 - Caixa Postal 175 - CEP 12467-054 - Campos do Jordão - SP  
Site: [www.camaracamposdojordao.sp.gov.br](http://www.camaracamposdojordao.sp.gov.br) - E-mail: [camaracj@bighost.com.br](mailto:camaracj@bighost.com.br)  
Fone (12) 3668-9600



# CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

Código Interno: 008161

Protocolo: **0850/26**

Data: 08/04/2026 15:08

Recebedor: LUANA

## INFORMAÇÃO

Informações sobre: Documentos e laudos das águas das escolas Municipais

Senhor Presidente  
Nobres Vereadores

**Requeiro**, nos termos regimentais, seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal, MD. Carlos Eduardo Pereira da Silva, que determine aos setores competentes da Municipalidade enviar a esta Casa de Leis informações as seguintes informações:

1. Quais são os procedimentos técnicos e operacionais adotados pelo Município para a realização da limpeza e higienização das caixas d'água das escolas e creches da rede municipal de ensino;
2. O envio do laudo atualizado de análise da qualidade da água da Escola Municipal Geraldo Padovan, conforme mencionado em nota divulgada no site oficial da Prefeitura;
3. A identificação da empresa ou empresas responsáveis pela execução dos serviços de limpeza das caixas d'água, acompanhada do envio dos respectivos processos licitatórios, contratos administrativos firmados e eventuais termos aditivos;
4. A relação detalhada da validade dos filtros de todos os bebedouros instalados nas escolas e creches municipais e seus comprovantes.

### Campos do Jordão

FUNDAÇÃO: 29-04-1874  
DISTRITO: 29-10-1915  
MUNICÍPIO: 19-06-1934  
COMARCA: 30-11-1944  
ÁREA: 269 KM²

### Limites

GUARATINGUETÁ  
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ  
PINDAMONHANGABA  
SANTO ANTONIO DO PINHAL

EM MINAS GERAIS:  
ITAJUBÁ  
PIRANGUÇU  
WENCESLAU BRAZ

### População

1970 - 20.000  
1980 - 30.000  
1990 - 38.000  
2000 - 44.200  
2010 - 47.800  
2014 - 50.550

### Distâncias

CAPITAL - 160 KM  
RIO - 350 KM  
BH - 500 KM

### Altitude

SEDE - 1.700 METROS

### Temperatura Média

14,40 °C

### Clima

O MELHOR DO MUNDO  
(CONGRESSO  
CLIMATOLÓGICO DE PARIS)

Página 1

Rua: Inácio Caetano, 490 - Caixa Postal 175 - CEP 12467-054 - Campos do Jordão - SP  
Site: [www.camaracamposdojordao.sp.gov.br](http://www.camaracamposdojordao.sp.gov.br) - E-mail: [camaracj@bighost.com.br](mailto:camaracj@bighost.com.br)  
Fone (12) 3668-9600



# CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

Justificativa:

O presente requerimento fundamenta-se no dever constitucional do Vereador de fiscalizar os atos do Poder Executivo, garantindo a transparência na gestão pública e a correta aplicação dos recursos públicos.

Ressalta-se que a qualidade da água fornecida nas unidades escolares é questão de saúde pública, diretamente relacionada ao bem-estar e à segurança de alunos, professores e demais servidores. A adequada manutenção das caixas d'água, bem como a regular substituição dos filtros dos bebedouros, são medidas essenciais para prevenir contaminações e assegurar condições sanitárias adequadas no ambiente escolar.

Dessa forma, o acesso às informações ora solicitadas é indispensável para o pleno exercício da atividade fiscalizadora do Legislativo, permitindo a verificação da regularidade dos serviços prestados e a adoção de eventuais providências, caso necessário.

Sala Vereador Noboro Oya, 08 de abril de 2026

  
Izabel Ribeiro de Camargo

Vereadora – MDB

## — Campos do Jordão —

FUNDAÇÃO: 29-04-1874  
DISTRITO: 29-10-1915  
MUNICÍPIO: 19-06-1934  
COMARCA: 30-11-1944  
ÁREA: 269 KM²

## — Limites —

GUARATINGUETÁ  
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ  
PINDAMONHANGABA  
SANTO ANTONIO DO PINHAL

EM MINAS GERAIS:  
ITAJUBÁ  
PIRANGUÇU  
WENCESLAU BRAZ

## — População —

1970 - 20.000  
1980 - 30.000  
1990 - 38.000  
2000 - 44.200  
2010 - 47.800  
2014 - 50.550

## — Distâncias —

CAPITAL - 160 KM  
RIO - 350 KM  
BH - 500 KM

## — Altitude —

SEDE - 1.700 METROS

## — Temperatura Média —

14,40 °C

## — Clima —

O MELHOR DO MUNDO  
(CONGRESSO  
CLIMATOLÓGICO DE PARIS)

Página 2

Rua: Inácio Caetano, 490 - Caixa Postal 175 - CEP 12467-054 - Campos do Jordão - SP

Site: [www.camaracamposdojordao.sp.gov.br](http://www.camaracamposdojordao.sp.gov.br) - E-mail: [camaracj@bighost.com.br](mailto:camaracj@bighost.com.br)

Fone (12) 3668-9600



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO

### Folha de informação e despacho da Secretaria de Governo e Relações Institucionais

**Protocolo n.º 0850/2026**

**Ofício referência n.º 0495/26**

**Documento recebido em 16/04/2026 e registrado sob numero do processo SEI 3509700.406.00011795/2026-18, endereçado à Secretaria Municipal de Educação.**

**Em atenção ao solicitado da nobre vereadora Izabel Ribeiro de Camargo encaminho este procedimento para que sejam adotados por Vossa Senhoria as devidas providências e informações necessárias, observando o prazo estabelecido de até 10 (dez) dias corridos.**

**Após retornar a esta secretaria na sigla **CJORD-SI-CPICM****

**Atenciosamente,**

**Frederico Costa de Carvalho**

**Secretário de Governo e Relações Institucionais**



Documento assinado eletronicamente por **Frederico Costa de Carvalho, Fiscal Municipal**, em 17/04/2026, às 12:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://cidades.sei.sp.gov.br/sjcampos/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://cidades.sei.sp.gov.br/sjcampos/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **1070139** e o código CRC **3C7580F2**.





## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO

### DESPACHO

**Nº do Processo:** 3509700.406.00011795/2026-18

**Interessado:** Luiz Filipe Costa Cintra, Setor de Engenharia

**Assunto:** OFICIO 495-26 INFORMAÇÃO 850-26 VEREADORA IZABEL

Ao Setor de Engenharia

Encaminho o presente expediente para análise e providências cabíveis para responder ao item 4 em atendimento à solicitação de informações realizada pelo Poder Legislativo.

Campos do Jordão, na data da assinatura digital.

**Fabíola Cristina de Oliveira**  
**Secretária de Educação Adjunta**



Documento assinado eletronicamente por **Fabíola Cristina de Oliveira, Secretária Adjunta De Educação**, em 24/04/2026, às 16:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://cidades.sei.sp.gov.br/sjcampos/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://cidades.sei.sp.gov.br/sjcampos/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **1084875** e o código CRC **9987CF80**.

**Referência:** Processo nº 3509700.406.00011795/2026-18

SEI nº 1084875



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO

### Setor de Engenharia

### DESPACHO

**Nº do Processo:** 3509700.406.00011795/2026-18

**Interessado:** Luiz Filipe Costa Cintra, Subsecretaria de Educação, CJORD-SE-I

**Assunto:** OFICIO 495-26 INFORMAÇÃO 850-26 VEREADORA IZABEL

Venho por meio deste informar que no que diz respeito ao item 4 do pedido de informação solicitado, a troca dos refis dos filtros são realizados a cada 6 meses conforme Contrato nº. 004/2023 - Pregão Presencial nº. 028/2022, Processo nº. 25070/2022 pela empresa Ambtec Imunização Ltda.

Para tanto segue em anexo a planilha da prestação dos últimos serviços prestados atesdados pelos responsáveis de cada unidade.

Sem mais.



Documento assinado eletronicamente por **Bianca Rotondaro da Silva Paulo**, **Chefe do Setor de Engenharia**, em 24/04/2026, às 08:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico.](#)









A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://cidades.sei.sp.gov.br/sjcampos/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://cidades.sei.sp.gov.br/sjcampos/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **1088037** e o código CRC **9FF1F24E**.

**Referência:** Processo nº 3509700.406.00011795/2026-18

SEI nº 1088037

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REFIS DE FILTRO DE ÁGUA POTÁVEL  
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CAMPOS DO JORDÃO /SP  
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2022 – PROCESSO Nº 25.070/2022  
 CONTRATO Nº 004/2023










| LOCAL  | SERVIÇO                                  | DATA       | CARIMBO  | ASSINATURA   |
|--|--|------------|--|--|
| EM FREI ORESTE GIRARDI<br>R. Pereira Barreto, N°233 – Vila Abernésia – Campos do Jordão/SP - (12) 3662-2299                        | TROCA DE REFIS DE FILTRO DE ÁGUA POTÁVEL | 23/02/2026 | Cristiane Dias da Costa<br>RG: 24.240.546-0<br>Diretora de Escola Fundamental I      |   |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO<br>R. Júlio Gonçalves Pinto, N°75 – Vila Isabel – Campos do Jordão/SP - (12) 3664-3358                    | TROCA DE REFIS DE FILTRO DE ÁGUA POTÁVEL | 23/02/2026 | Laura Vieira de Lemos<br>Chefe da Divisão de Alimentação                             | SETOR DE NUTRIÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR<br>Rua Júlio Gonçalves Pinto, 75<br>Vila Izabela<br>Fone: (12) 3664-3358<br>Telefax: (12) 3662-4551<br> |
| EM MARRY APARECIDA R. ARRUDA CAMARGO<br>R. Anita Correa de Oliveira, N°400 – Floresta Negra – Campos do Jordão/SP – (12) 3664-3000 | TROCA DE REFIS DE FILTRO DE ÁGUA POTÁVEL | 23/02/2026 |   |   |
| EM LAURINDA DA MATA<br>R. Brancas Nuvens, N°60 – Vila Albertina – Campos do Jordão/SP – (12) 3662-1701                             | TROCA DE REFIS DE FILTRO DE ÁGUA POTÁVEL | 23/02/2026 |  | Marta José da Silva Candido<br>R.G. 23.570.310-2<br>Secretária de Escola Substituto<br>  |





PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REFIS DE FILTRO DE ÁGUA POTÁVEL  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CAMPOS DO JORDÃO /SP  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2022 – PROCESSO Nº 25.070/2022  
CONTRATO Nº 004/2023

| LOCAL  | SERVIÇO                                  | DATA     | CARIMBO   | ASSINATURA |
|--|--|----------|---|------------|
| E.M OTTO BAUMGART<br>Rua Dr. Pereira Barreto, s/n – Vila Abernésia – Campos do Jordão/SP | TROCA DE REFIS DE FILTRO DE ÁGUA POTÁVEL | 22/02/26 | EM Otto Baumgart<br>Rua Dr. Pereira Barreto, s/n<br>Vila Abernésia<br>Campos do Jordão -SP<br>CEP: 12460-000<br>Tel: (12) 3664-1688 |            |

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REFIS DE FILTRO DE ÁGUA POTÁVEL  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CAMPOS DO JORDÃO / SP  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2022 – PROCESSO Nº 25.070/2022  
CONTRATO Nº 004/2023

| LOCAL   | SERVIÇO                                  | DATA     | CARIMBO  | ASSINATURA  |
|---|--|----------|--|---|
| EM MONSENHOR JOSÉ VITA<br>R. Jacareí, Nº110 – Vila Fracalanza – Campos Do Jordão/SP - (12) 3662-1440                    | TROCA DE REFIS DE FILTRO DE ÁGUA POTÁVEL | 25/02/26 | <br>E.M. MONSENHOR JOSÉ VITA<br>TEL (12)<br>3663-3998<br>RUA JACAREÍ, 110<br>CAMPOS DO JORDÃO<br>-SP.   |    |
| EM PROFª MAFALDA AP. MACHADO CINTRA<br>R. Paulo Vieira Pinto, Nº46 - Vila Sodipe – Campos do Jordão/SP – (12) 3664-3755 | TROCA DE REFIS DE FILTRO DE ÁGUA POTÁVEL | 25/02/26 | <br>E.M. IRENE LOPES SODRÊ<br>R. Dr. Luiz Carlos Pinotti, Nº 300<br>Vila Mossa<br>Campos do Jordão/SP<br>Tel: 12.3663-4641                    |    |
| EM IRENE LOPES SODRÉ<br>R. Luiz Carlos Pinotti, Nº300 – Recanto Dubiex – Campos do Jordão/SP – (12) 3663-4641           | TROCA DE REFIS DE FILTRO DE ÁGUA POTÁVEL | 25/02/26 | <br>E.M. TEREZINHA PEREIRA DA SILVA<br>AV. PEDRO PAULO, 6100<br>DESCANSÓPOLIS<br>CAMPOS DO JORDÃO/SP<br>CEP: 12460-000<br>TEL: (12) 3662-1005 |    |
| EM TEREZINHA PEREIRA DA SILVA<br>Av. Pedro Paulo, Nº5995 – Descansópolis – Campos do Jordão/SP -                        | TROCA DE REFIS DE FILTRO DE ÁGUA POTÁVEL | 25/02/26 |  |   |
| EM DR. DOMINGOS JAGUARIBE<br>Av. Eduardo Moreira da Cruz, Nº72 – Vila Jaguaribe – Campos do Jordão/SP – (12) 3662-1314  | TROCA DE REFIS DE FILTRO DE ÁGUA POTÁVEL | 25/02/26 | <br>E.M. DOMINGOS JAGUARIBE<br>na Cristina Pronckunas Kratza<br>Diretor de Escola<br>R.G. 23.570.325-4                                      |  |

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REFIS DE FILTRO DE ÁGUA POTÁVEL  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CAMPOS DO JORDÃO /SP  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2022 – PROCESSO Nº 25.070/2022  
CONTRATO Nº 004/2023

| LOCAL   | SERVIÇO                                  | DATA     | CARIMBO   | ASSINATURA  |
|---|--|----------|---|---|
| EM OCTAVO DA MATA<br>R. do Pinho – Vila Santo Antônio – Campos Do Jordão/SP - (12) 3662-3409                                  | TROCA DE REFIS DE FILTRO DE ÁGUA POTÁVEL | 26/02/26 | E.M. OCTÁVIO DA MATTA<br>RUA DO PINHO, 45<br>CAMPOS DO JORDÃO-SP<br>FONE (12) 3662-3409 | Ana L Silva   |
| EM DR. ANTÔNIO NICOLA PADULA<br>Av. Dr. Antônio Nicola Padula, N°219 – Vila Capivari – Campos do Jordão/SP – (12) 3663 - 4028 | TROCA DE REFIS DE FILTRO DE ÁGUA POTÁVEL | 26/02/26 |      |  |

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REFIS DE FILTRO DE ÁGUA POTÁVEL**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CAMPOS DO JORDÃO / SP**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2022 – PROCESSO Nº 25.070/2022**  
**CONTRATO Nº 004/2023**

| LOCAL  | SERVIÇO                                  | DATA     |   | ASSINATURA |
|--|--|----------|---|------------|
| EM PROF CECILIA DE ALMEIDA L. MURAYAMA<br>R. Dudu Delamare, N°240 – Parque Romeu Montoso – Beira Rio – Campos do Jordão/SP | TROCA DE REFIS DE FILTRO DE ÁGUA POTÁVEL | 25/02/26 |   |            |
| EM PROFª ELISABETH JANACEK DE ANDRADE<br>R. João Andreolli, N°540 – Vila Nair – Campos do Jordão/SP – (12) 3664-6350       | TROCA DE REFIS DE FILTRO DE ÁGUA POTÁVEL | 26/02/26 |   |            |
| EM MARIA JOSÉ ÁVILA (AMADEU CARLETTI NOVO)<br>Avenida Escócia – Vila Britânia – Campos do Jordão/SP (12) 3662-1885         | TROCA DE REFIS DE FILTRO DE ÁGUA POTÁVEL | 25/02/26 | EM Amadeu Carletti Junior<br>Tel.: (12) 3662-1885 |            |
| CENTRO DE ATENDIMENTO GUI MARTINE<br>R. Manoel Pereira Alves, N°26 – Avenida Abernésia – Campos do Jordão/SP               | TROCA DE REFIS DE FILTRO DE ÁGUA POTÁVEL | 25/02/26 |   |            |



PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REFIS DE FILTRO DE ÁGUA POTÁVEL  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CAMPOS DO JORDÃO /SP  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2022 – PROCESSO Nº 25.070/2022  
CONTRATO Nº 004/2023

| LOCAL  | SERVIÇO  | DATA       | CARIMBO  | ASSINATURA     |
|--|--|------------|--|----------------|
| EM DARCY DOMINGUES PEREIRA ASSAF<br>R. Santos Sanches – Vila Telma – Campos Do Jordão/SP           | TROCA DE REFIS DE<br>FILTRO DE ÁGUA<br>POTAVEL | 25/02/2026 | EM Darcy D. P. Assaf<br>R. Luiz Carlos Pinotti 345<br>V. N. Senhora de Fatima<br>Tel 3662-6055 | Rib            |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO<br>Rua Dr. Miguel Pereira, Nº 235 – Vila Abernésia –<br>Campos do Jordão/SP | TROCA DE REFIS DE<br>FILTRO DE ÁGUA<br>POTAVEL | 25.02.26   | SECRETARIA MUNICIPAL DE ED. Campos do Jordão - SP<br>Rib                                       | Stephane Alves |



PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REFIS DE FILTRO DE ÁGUA POTÁVEL  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CAMPOS DO JORDÃO /SP  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2022 – PROCESSO Nº 25.070/2022  
CONTRATO Nº 004/2023

190/0001-04

| LOCAL   | SERVIÇO  | DATA     | CARIMBO<br>E.M. NOSSA   | ASSINATURA              |
|---|--|----------|---|-------------------------|
| <b>E.M NOSSA SENHORA DE FÁTIMA</b><br>Rua. Dr. Pereira Barreto, N°233 – Vila Abernésia –<br>Campos do Jordão/SP | TROCA DE REFIS DE<br>FILTRO DE ÁGUA<br>POTAVEL | 25/02/26 | <b>SENHORA DE FÁTIMA</b><br>RUA DR. PEREIRA BARRETO, 142<br>CAMPOS DO JORDÃO - SP<br>CEP 12.467-032<br>TEL: (12) 3662-1265            | <i>Angela Brito</i>     |
| <b>E.M OBRA SOCIAL MERCES</b><br>Avenida Tassaburo Yamaguchi, N°1221 – Vila Albertina<br>– Campos do Jordão/SP  | TROCA DE REFIS DE<br>FILTRO DE ÁGUA<br>POTAVEL | 25/02/26 | <b>EM Nossa Senhora das Mercês</b><br>Av. Tassaburo Yamaguchi, 1221<br>Vila Albertina<br>Campos do Jordão - SP<br>Tel: (12) 3662-2020 | <i>Jolanda Medeiros</i> |
| <b>E.M OUVIDIA PESSANHA</b><br>Rua Francisco Romero, N°50 – Vila Capivari – Campos<br>do Jordão/SP              | TROCA DE REFIS DE<br>FILTRO DE ÁGUA<br>POTAVEL | 25/02/26 | <b>E. M. Profª Celina Passanha da Silva</b><br>R. Francisco Romero, 50, V. Capivari<br>Tel.: 3364-3697                                | <i>Amanda Dias</i>      |

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REFIS DE FILTRO DE ÁGUA POTÁVEL  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CAMPOS DO JORDÃO /SP  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2022 – PROCESSO Nº 25.070/2022  
CONTRATO Nº 004/2023








| LOCAL  | SERVIÇO                                  | DATA       | CARIMBO  | ASSINATURA          |
|--|--|------------|--|---------------------|
| <b>E.M AMÉRICO RICHEIRE</b><br>Rua Projetada, S/N – Jardim Floriano Pinheiro – Campos do Jordão/SP                         | TROCA DE REFIS DE FILTRO DE ÁGUA POTÁVEL | 26/02/2026 | <b>E.M AMÉRICO RICHEIRE</b><br>Rua Projetada, s/n, Jd Floriano Pinheiro<br>Campos do Jordão-SP-CEP: 12460-000                            | Mathew Zetuo        |
| <b>EM SEBASTIÃO FELIX DA SILVA MELLOS</b><br>Estrada Velha SP 50 – Bairro dos Melos – Campos do Jordão/SP – (12) 3664-0220 | TROCA DE REFIS DE FILTRO DE ÁGUA POTÁVEL | 26/02/2026 | <b>EM Sebastião Felix da Silva</b><br>Rua Elídio Gonçalves, S/N<br>Bairro dos Mellos TEL 3664-0209<br>CEP-12460-000- Campos do Jordão-SP | Fátima Donelli      |
| <b>E.M SARINA CARACANTE</b><br>Rua Felício Raimundo, S/N – Vila Jaguaribe – Campos do Jordão/SP                            | TROCA DE REFIS DE FILTRO DE ÁGUA POTÁVEL | 26/02/2026 | <b>EM Sarina Caracante</b><br>Rua Felício Raimundo, s/n<br>Vila Jaguaribe<br>Campos do Jordão-SP<br>TEL: (12) 3664-2761                  | JCS<br>[Assinatura] |
| <b>CIREPE</b><br>Rua Júlio Carlos Ribeiro, N°47 – Vila Fracalanza – Campos do Jordão/SP                                    | TROCA DE REFIS DE FILTRO DE ÁGUA POTÁVEL | 26/02/2026 | <b>CIREPE</b><br>P.M.E.C.J<br>CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PEDAGÓGICOS ESPECIAIS   | [Assinatura]        |
| <b>E.M ESCOLA INTEGRAL SANTA CLARA</b><br>Av. Matheus da Costa – Vila Santa Clara – Campos do Jordão/SP                    | TROCA DE REFIS DE FILTRO DE ÁGUA POTÁVEL | 26/02/2026 | <b>ESCOLA INTEGRAL SANTA CLARA</b><br>3664-2215  | [Assinatura]        |



**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REFIS DE FILTRO DE ÁGUA POTÁVEL**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CAMPOS DO JORDÃO /SP**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2022 – PROCESSO Nº 25.070/2022**  
**CONTRATO Nº 004/2023**

| LOCAL   | SERVIÇO                                  | DATA       | CARIMBO<br>AV. EDUARDO MOREIRA DA CRUZ, S/Nº<br>JARDIM MÁRCIA- CEP: 12472-096<br>CAMPOS DO JORDÃO-SP<br>TEL: (12) 3664-3154               | ASSINATURA                 |
|---|--|------------|---|----------------------------|
| <b>E.M ANA FRAGOSO</b><br>Avenida Eduardo Moreira da Cruz, S/N – Jd. América – Campos do Jordão/SP                      | TROCA DE REFIS DE FILTRO DE ÁGUA POTÁVEL | 03/03/26   | <b>IVIANA FRAGOSO</b>   | <i>Aparecida S. Soares</i> |
| <b>E.M IVONE DIAS DE SOUZA</b><br>Rua Antônio Furtado de Souza, N°145 – Vila Paulista Popular – Campos do Jordão/SP     | TROCA DE REFIS DE FILTRO DE ÁGUA POTÁVEL | 03/03/2026 |   | <i>Mônica M. Costa</i>     |
| <b>E.M SÃO FRANCISCO DE ASSIS</b><br>Rua Antônio Furtado de Souza, N° 145 – Vila Paulista Popular – Campos do Jordão/SP | TROCA DE REFIS DE FILTRO DE ÁGUA POTÁVEL | 03/03/26   |   | <i>Felício</i>             |
| <b>E.M CRIANÇA FELIZ</b><br>Rua Engenheiro Durival de Carvalho, N°600 – Vila Nova Suíça – Campos do Jordão/SP           | TROCA DE REFIS DE FILTRO DE ÁGUA POTÁVEL | 03/03/26   | <b>EM Criança Feliz</b><br>Rua Durival de Carvalho, 600<br>Vila Nova Suíça,<br>Telefone (12) 36621320                                     | <i>Juliana Castro</i>      |
| <b>EM JULIO DA SILVA</b><br>R. do Pinho, S/N – Vila Santo Antônio – Campos do Jordão/SP – (12) 3664-5030                | TROCA DE REFIS DE FILTRO DE ÁGUA POTÁVEL | 03/03/26   | <b>EM JÚLIO DA SILVA</b><br>Rua Egídio de Glass Neto, 75-<br>Jardim Paulistas<br>Cep:12470-096 Campos do Jordão-SP<br>Tel: (12) 3664-5030 | <i>Caio</i>                |
| <b>CASA DA SAGRADA FAMILIA</b><br>Rua Sagrada Família, N°143 – Vila Albertina – Campos do Jordão/SP                     | TROCA DE REFIS DE FILTRO DE ÁGUA POTÁVEL | 03/03/26   |   | <i>Luíza</i>               |

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REFIS DE FILTRO DE ÁGUA POTÁVEL  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CAMPOS DO JORDÃO /SP  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2022 – PROCESSO Nº 25.070/2022  
CONTRATO Nº 004/2023

| LOCAL  | SERVIÇO  | DATA       | CARIMBO  | ASSINATURA  |
|--|--|------------|--|---|
| E.M OBRA SOCIAL SÃO JOSÉ<br>Rua Madre Inês Albertini, S/N – Vila Santa Cruz –<br>Campos do Jordão/SP                             | TROCA DE REFIS DE<br>FILTRO DE ÁGUA<br>POTAVEL | 03/03/2026 | EM Obra Social São José<br>Rua Madri Maria Inês Albertini<br>Vila Santa Cruz<br>Campos do Jordão-SP<br>TEL: (12) 3662-3098 |    |
| E.M LUCILA FLORENCE CERQUEIRA<br>Avenida Matheus Costa Pinto, N°1360 – Vila Santa Cruz<br>– Campos do Jordão/SP – (12) 3662-1484 | TROCA DE REFIS DE<br>FILTRO DE ÁGUA<br>POTAVEL | 3/3/2026   | E.M. Profª Lucilla Florence Cerqueira<br>(12) 3662-1484  |    |
| E.M GERALDO PADOVAN<br>Rua Altino Arantes, N°172 – Vila Abernésia – Campos do<br>Jordão/SP                                       | TROCA DE REFIS DE<br>FILTRO DE ÁGUA<br>POTAVEL | 03/03/26   | EM GERALDO PADOVAN<br>CNPJ: 17.064.300/0001-46<br>TEL: 3662-3555   |    |
| E.M DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES<br>Rua Maria Nogueira da Silva Paixão, N°192 – Jardim<br>Sumaré – Campos do Jordão/SP          | TROCA DE REFIS DE<br>FILTRO DE ÁGUA<br>POTAVEL | 03/03/26   |                                        |   |
| E.M MARIA TEREZA AMADI<br>Rua Altino Arantes, N°172 – Bairro Abernésia – Campos<br>do Jordão/SP                                  | TROCA DE REFIS DE<br>FILTRO DE ÁGUA<br>POTAVEL | 03/03/26   | EM MARIA TEREZA AMADI<br>Rua Altino Arantes 72<br>Vila Abernésia - Campos do Jordão-SP<br>Tel: (12) 3664-2091              |  |
| E.M HISTORIADOR PEDRO PAULO FILHO<br>Av. Matheus da Costa Pinto, N°85 – Av. Santa Cruz –<br>Campos do Jordão/SP                  | TROCA DE REFIS DE<br>FILTRO DE ÁGUA<br>POTAVEL | 03/03/26   | E.M HISTORIADOR<br>PEDRO PAULO FILHO   |  |

**RUA ENG. LAERTE GOMES JUNIOR, 85 - DIST. IND. DO UNA - Tté. - SP**  
**CEP: 12.072-260.**  
**CNPJ: 71.610.620/0001-90 I.E.: 688.114.322.112 I.M.: 31.066/94**  
**ALVARA DA SAÚDE: 3554 10201-812-000034-1-7**

## **CERTIFICADO DE DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA**

Certificamos que a **EM Geraldo Padovan**, estabelecida na: **R. Manoel Pereira Alves, 1 - V Abernassia, Campos do Jordão - SP**, telefone. (011) **94779-2720** sob ordem de serviço nº 125147/26 foi submetida a Desinfecção da caixa d'água, por nossa empresa, sob a responsabilidade técnica do Eng. Agrônomo **ALFREDO J. O. GIBELLO**, CREA 0682600710 da 6ª Região.

O tratamento foi feito pelo Técnico: **ROBERTO MATIAS FELIPE DOS SANTOS** e os produtos utilizados **HIPOCLORITO DE SÓDIO**.

**MÉTODO: ESCOVAÇÃO MANUAL**

**SERVIÇO EXECUTADO: DESINFECÇÃO DE 02 CAIXA D' ÁGUA DE 1.000l.**

**Esta aplicação tem validade de 06 meses, sendo, por tanto o presente certificado valido por este período.**

**Taubaté, 19 de março de 2026**

**VÁLIDO ATÉ: 19/09/2026**



**Eng. Resp.: ALFREDO GIBELLO**

Data de Publicação: 16/04/2026 16:34

| Identificação Conta   |                              |
|---|------------------------------|
| Cliente: GIBELLO & GIBELLO LTDA - EPP   | CNPJ/CPF: 71.610.620/0001-90 |
| Contato: Isabel Pires   | Telefone: (12) 99734-0263    |
| Endereço: R. Laerte Gomes Junior, 85 - Una - Taubaté - São Paulo - CEP: 12.072-260 - Brasil |                              |

| Nº Amostra: 3263-1/2026.0 - CAIXA D'ÁGUA 2  |   |
|---|---|
| Tipo de Amostra: Água Tratada               |   |
| Data Coleta: 09/04/2026 11:10               | Data Recebimento: 10/04/2026 09:34  |
| Responsabilidade da Amostragem: Contratante | Local da coleta: R. Manoel Pereira Alves, 1 - V Abernессia, Campos do Jordão - SP, 12460-000 Escola Geraldo Padovan |
| Coletor Responsável: CONTRATANTE            |   |

### Resultados Analíticos

| Físico-Químico |           |   |     |           |                          |              |
|----------------|-----------|---|-----|-----------|--------------------------|--------------|
| Análise        | Resultado | PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021 | LQ  | Incerteza | Referência               | Data Análise |
| Turbidez       | < 1 NTU   | Máx. 5,0 uT                                 | 1   | -         | SMWW 2130 B              | 10/04/2026   |
| Cor Aparente   | < 5,0 CU  | Máx. 15,0 uH                                | 5,0 | -         | SMWW 2120 B              | 10/04/2026   |
| Gosto e Odor   | 0         | Máx. 6,0 Intensidade                        | -   | -         | SMWW 2150 B              | 10/04/2026   |
| Fluoreto       | 0,4 mg/L  | Máx. 1,5 mg/L                               | 0,1 | -         | SMWW 4500 F-D e 4500 F-E | 14/04/2026   |

| Microbiologia            |            |   |    |           |                 |              |
|--------------------------|------------|---|----|-----------|-----------------|--------------|
| Análise                  | Resultado  | PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021 | LQ | Incerteza | Referência      | Data Análise |
| Coliformes Totais        | Ausência   | Ausência em 100 mL                          | -  | -         | SMWW 9223 B     | 10/04/2026   |
| Escherichia coli         | Ausência   | Ausência em 100 mL                          | -  | -         | SMWW 9223 B     | 10/04/2026   |
| Bactérias Heterotróficas | < 1 UFC/mL | -   | 1  | -         | SMWW 9215 A e B | 10/04/2026   |

| Especificações   |
|--|
| PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021: Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5 alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021 |

| Declaração de Conformidade  |
|---|
| Os parâmetros analisados atendem aos limites estabelecidos pela legislação vigente, conforme Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021. |

### Notas

#### Regra de Decisão:

A declaração de conformidade, quando aplicável, é informada sem considerar a incerteza de medição associada aos ensaios e a amostragem. A incerteza quando relatada, é baseada na incerteza padrão combinada, multiplicada por um fator de abrangência  $k=2$ , para um nível de confiança igual a 95%.

#### Notas:

- Os resultados apresentados neste relatório são restritos aos itens ensaiados, e só podem ser reproduzido de forma integral
- Ensaios realizados nas amostras conforme recebimento pelo laboratório. Os resultados expressos representam com veracidade as informações dos dados brutos gerados nos ensaios.
- Para amostra coletada pelo Contratante, o(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) refere(m)-se somente à amostra recebida no laboratório, não havendo responsabilidade da Quimiosfera quanto à amostragem.
- A amostragem quando realizada pela Quimiosfera está em conformidade ao POP 05.07.
- Qualquer desvio identificado na etapa de conferência da amostra, é informado ao cliente para aprovação e continuidade do processo de análise. Neste caso, a validade dos resultados pode ser afetada.
- As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.
- A situação de ATIVO de nossos Laboratórios bem como todo o escopo acreditado estão disponíveis para consulta no site do INMETRO pelo endereço eletrônico: [http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble/detalhe\\_laboratorio.asp?nom\\_apelido=QUIMBIOL](http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble/detalhe_laboratorio.asp?nom_apelido=QUIMBIOL)

#### Legendas:

**ABNT:** Associação Brasileira de Normas Técnicas

**LD:** Limite de Detecção

**LQ:** Limite de Quantificação

**MA:** Método Analítico.

**ND:** Não Detectado (Resultado <LD)

**IAC:** Instituto Agrônomo de Campinas, (BOLETIM TÉCNICO, 106 / 2009)

**POP:** Procedimento Operacional Padrão

**MA:** Método de Análise

**EPA:** Environmental Protection Agency

**NT:** Normalização Técnica

**SMWW:** *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater* 24ª Edição, 2023

**PEE:** Provedor Externo de Ensaio (ensaio realizado por laboratório parceiro registrado junto à ABNT NBR ISO/IEC 17025, acreditado pela CGCRE)

**CGCRE:** Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro

**CRL:** Cadastro na Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaio

**CU:** A Unidade CU (color unit) é equivalente a uH (unidade Hazen) e mg Pt/L de acordo com o padronizado em cada especificação. **mg/L:** Miligrama por Litro **NTU:** A Unidade NTU

(Nephelometric Turbidity Units) é equivalente a uT (unidade de Turbidez) de acordo com o padronizado em cada legislação. **UFC/mL:** Unidade Formadora de Colônia por mililitro

As datas e horas apresentadas neste documento estão baseadas no fuso horário:(UTC-03:00) Brasília

Responsável Técnico - CRQ: 04369390

Larissa Nicolli Ruzene Thomé

Responsável pela publicação da amostra

Lourdes Cristina Pena Peloggia  
CRBio: 010500/01 | CRQ: 04412249  
Diretora Técnica

**Chave de Validação:** 9b5a87186e6542dfbeb7bdc7a1821975

A validação deste documento pode ser realizada em: [portal.mylimsweb.com](http://portal.mylimsweb.com).

Data de Publicação: 16/04/2026 16:34

| Identificação Conta   |                              |
|---|------------------------------|
| Cliente: GIBELLO & GIBELLO LTDA - EPP   | CNPJ/CPF: 71.610.620/0001-90 |
| Contato: Isabel Pires   | Telefone: (12) 99734-0263    |
| Endereço: R. Laerte Gomes Junior, 85 - Una - Taubaté - São Paulo - CEP: 12.072-260 - Brasil |                              |

| Nº Amostra: 3263-1/2026.0 - CAIXA D'ÁGUA 2  |   |
|---|---|
| Tipo de Amostra: Água Tratada               |   |
| Data Coleta: 09/04/2026 11:10               | Data Recebimento: 10/04/2026 09:34  |
| Responsabilidade da Amostragem: Contratante | Local da coleta: R. Manoel Pereira Alves, 1 - V Abernèssia, Campos do Jordão - SP, 12460-000 Escola Geraldo Padovan |
| Coletor Responsável: CONTRATANTE            |   |

### Resultados Analíticos

| Amostragem           |           |   |      |           |                |              |
|----------------------|-----------|---|------|-----------|----------------|--------------|
| Análise              | Resultado | PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021 | LQ   | Incerteza | Referência     | Data Análise |
| Cloro Residual Livre | 0,68 mg/L | Entre 0,2 e 5,0 mg/L                        | 0,01 | -         | SMWW 4500-Cl G | 09/04/2026   |

| Físico-Químico |           |   |    |           |               |              |
|----------------|-----------|---|----|-----------|---------------|--------------|
| Análise        | Resultado | PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021 | LQ | Incerteza | Referência    | Data Análise |
| pH             | 7         | 6,0 a 9,0                                   | -  | -         | NBR 9251:1986 | 10/04/2026   |

| Especificações   |
|--|
| PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021: Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5 alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021 |

| Declaração de Conformidade  |
|---|
| Os parâmetros analisados atendem aos limites estabelecidos pela legislação vigente, conforme Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021. |

**Notas**

**Regra de Decisão:**

A declaração de conformidade, quando aplicável, é informada sem considerar a incerteza de medição associada aos ensaios e a amostragem. A incerteza quando relatada, é baseada na incerteza padrão combinada, multiplicada por um fator de abrangência  $k=2$ , para um nível de confiança igual a 95%.

**Notas:**

1. Os resultados apresentados neste relatório são restritos aos itens ensaiados, e só podem ser reproduzido de forma integral
2. Ensaios realizados nas amostras conforme recebimento pelo laboratório. Os resultados expressos representam com veracidade as informações dos dados brutos gerados nos ensaios.
3. Para amostra coletada pelo Contratante, o(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) refere(m)-se somente à amostra recebida no laboratório, não havendo responsabilidade da Quimiosfera quanto à amostragem.
4. A amostragem quando realizada pela Quimiosfera está em conformidade ao POP 05.07.
5. Qualquer desvio identificado na etapa de conferência da amostra, é informado ao cliente para aprovação e continuidade do processo de análise. Neste caso, a validade dos resultados pode ser afetada.
6. As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.
7. A situação de ATIVO de nossos Laboratórios bem como todo o escopo acreditado estão disponíveis para consulta no site do INMETRO pelo endereço eletrônico: [http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble/detalhe\\_laboratorio.asp?nom\\_apelido=QUIMBIOL](http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble/detalhe_laboratorio.asp?nom_apelido=QUIMBIOL)

**Legendas:**

**ABNT:** Associação Brasileira de Normas Técnicas

**LD:** Limite de Detecção

**LQ:** Limite de Quantificação

**MA:** Método Analítico.

**ND:** Não Detectado (Resultado <LD)

**IAC:** Instituto Agronômico de Campinas, (BOLETIM TÉCNICO, 106 / 2009)

**POP:** Procedimento Operacional Padrão

**MA:** Método de Análise

**EPA:** Environmental Protection Agency

**NT:** Normalização Técnica

**SMWW:** *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater* 24ª Edição, 2023

**PEE:** Provedor Externo de Ensaio (ensaio realizado por laboratório parceiro registrado junto à ABNT NBR ISO/IEC 17025, acreditado pela CGCRE)

**CGCRE:** Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro

**CRL:** Cadastro na Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaio

**mg/L:** Miligrama por Litro

**PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021:** A ausência de Cloro em poços, minas ou fontes não é motivo de reprovação, pois não é esperado encontrar esse elemento naturalmente na água subterrânea. Em bebedouros e torneiras equipadas com filtro de carvão ativado, a presença de cloro não é esperada, pois o filtro tem a função de remover o cloro da água. Dessa forma, a ausência de cloro não constitui motivo para reprovação.

As datas e horas apresentadas neste documento estão baseadas no fuso horário:(UTC-03:00) Brasília

**Responsável Técnico - CRQ: 04369390**

**Larissa Nicolí Ruzene Thomé**

Responsável pela publicação da amostra

Lourdes Cristina Pena Peloggia  
**CRBio:** 010500/01 | **CRQ:** 04412249  
**Diretora Técnica**

**Chave de Validação:** 9b5a87186e6542dfbeb7bdc7a1821975

A validação deste documento pode ser realizada em: [portal.mylimsweb.com](http://portal.mylimsweb.com).

Data de Publicação: 16/04/2026 16:34

| Identificação Conta   |                              |
|---|------------------------------|
| Cliente: GIBELLO & GIBELLO LTDA - EPP   | CNPJ/CPF: 71.610.620/0001-90 |
| Contato: Isabel Pires   | Telefone: (12) 99734-0263    |
| Endereço: R. Laerte Gomes Junior, 85 - Una - Taubaté - São Paulo - CEP: 12.072-260 - Brasil |                              |

| Nº Amostra: 3264-1/2026.0 - CAIXA D'ÁGUA 3  |   |
|---|---|
| Tipo de Amostra: Água Tratada               |   |
| Data Coleta: 09/04/2026 11:20               | Data Recebimento: 10/04/2026 09:34  |
| Responsabilidade da Amostragem: Contratante | Local da coleta: R. Manoel Pereira Alves, 1 - V Abernessia, Campos do Jordão - SP, 12460-000 Escola Geraldo Padovan |
| Coletor Responsável: CONTRATANTE            |   |

### Resultados Analíticos

| Físico-Químico |           |   |     |           |                          |              |
|----------------|-----------|---|-----|-----------|--------------------------|--------------|
| Análise        | Resultado | PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021 | LQ  | Incerteza | Referência               | Data Análise |
| Turbidez       | < 1 NTU   | Máx. 5,0 uT                                 | 1   | -         | SMWW 2130 B              | 10/04/2026   |
| Cor Aparente   | < 5,0 CU  | Máx. 15,0 uH                                | 5,0 | -         | SMWW 2120 B              | 10/04/2026   |
| Gosto e Odor   | 0         | Máx. 6,0 Intensidade                        | -   | -         | SMWW 2150 B              | 10/04/2026   |
| Fluoreto       | 0,4 mg/L  | Máx. 1,5 mg/L                               | 0,1 | -         | SMWW 4500 F-D e 4500 F-E | 14/04/2026   |

| Microbiologia            |           |   |    |           |                 |              |
|--------------------------|-----------|---|----|-----------|-----------------|--------------|
| Análise                  | Resultado | PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021 | LQ | Incerteza | Referência      | Data Análise |
| Coliformes Totais        | Ausência  | Ausência em 100 mL                          | -  | -         | SMWW 9223 B     | 10/04/2026   |
| Escherichia coli         | Ausência  | Ausência em 100 mL                          | -  | -         | SMWW 9223 B     | 10/04/2026   |
| Bactérias Heterotróficas | 1 UFC/mL  | -   | 1  | -         | SMWW 9215 A e B | 10/04/2026   |

| Especificações   |
|--|
| PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021: Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5 alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021 |

| Declaração de Conformidade  |
|---|
| Os parâmetros analisados atendem aos limites estabelecidos pela legislação vigente, conforme Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021. |

### Notas

#### Regra de Decisão:

A declaração de conformidade, quando aplicável, é informada sem considerar a incerteza de medição associada aos ensaios e a amostragem. A incerteza quando relatada, é baseada na incerteza padrão combinada, multiplicada por um fator de abrangência  $k=2$ , para um nível de confiança igual a 95%.

#### Notas:

- Os resultados apresentados neste relatório são restritos aos itens ensaiados, e só podem ser reproduzido de forma integral
- Ensaios realizados nas amostras conforme recebimento pelo laboratório. Os resultados expressos representam com veracidade as informações dos dados brutos gerados nos ensaios.
- Para amostra coletada pelo Contratante, o(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) refere(m)-se somente à amostra recebida no laboratório, não havendo responsabilidade da Quimiosfera quanto à amostragem.
- A amostragem quando realizada pela Quimiosfera está em conformidade ao POP 05.07.
- Qualquer desvio identificado na etapa de conferência da amostra, é informado ao cliente para aprovação e continuidade do processo de análise. Neste caso, a validade dos resultados pode ser afetada.
- As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.
- A situação de ATIVO de nossos Laboratórios bem como todo o escopo acreditado estão disponíveis para consulta no site do INMETRO pelo endereço eletrônico: [http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble/detalhe\\_laboratorio.asp?nom\\_apelido=QUIMBIOL](http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble/detalhe_laboratorio.asp?nom_apelido=QUIMBIOL)

#### Legendas:

**ABNT:** Associação Brasileira de Normas Técnicas

**LD:** Limite de Detecção

**LQ:** Limite de Quantificação

**MA:** Método Analítico.

**ND:** Não Detectado (Resultado <LD)

**IAC:** Instituto Agrônomo de Campinas, (BOLETIM TÉCNICO, 106 / 2009)

**POP:** Procedimento Operacional Padrão

**MA:** Método de Análise

**EPA:** Environmental Protection Agency

**NT:** Normalização Técnica

**SMWW:** Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24ª Edição, 2023

**PEE:** Provedor Externo de Ensaio (ensaio realizado por laboratório parceiro registrado junto à ABNT NBR ISO/IEC 17025, acreditado pela CGCRE)

**CGCRE:** Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro

**CRL:** Cadastro na Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaio

**CU:** A Unidade CU (color unit) é equivalente a uH (unidade Hazen) e mg Pt/L de acordo com o padronizado em cada especificação. **mg/L:** Miligrama por Litro **NTU:** A Unidade NTU (Nephelometric Turbidity Units) é equivalente a uT (unidade de Turbidez) de acordo com o padronizado em cada legislação. **UFC/mL:** Unidade Formadora de Colônia por mililitro

As datas e horas apresentadas neste documento estão baseadas no fuso horário:(UTC-03:00) Brasília

Responsável Técnico - CRQ: 04369390

Larissa Nicolli Ruzene Thomé

Responsável pela publicação da amostra

Lourdes Cristina Pena Peloggia

CRBio: 010500/01 | CRQ: 04412249

Diretora Técnica

**Chave de Validação:** 566a872ce24549ab8f602da494f8c159

A validação deste documento pode ser realizada em: [portal.mylimsweb.com](http://portal.mylimsweb.com).

Data de Publicação: 16/04/2026 16:34

| Identificação Conta   |                              |
|---|------------------------------|
| Cliente: GIBELLO & GIBELLO LTDA - EPP   | CNPJ/CPF: 71.610.620/0001-90 |
| Contato: Isabel Pires   | Telefone: (12) 99734-0263    |
| Endereço: R. Laerte Gomes Junior, 85 - Una - Taubaté - São Paulo - CEP: 12.072-260 - Brasil |                              |

| Nº Amostra: 3264-1/2026.0 - CAIXA D'ÁGUA 3  |   |
|---|---|
| Tipo de Amostra: Água Tratada               |   |
| Data Coleta: 09/04/2026 11:20               | Data Recebimento: 10/04/2026 09:34  |
| Responsabilidade da Amostragem: Contratante | Local da coleta: R. Manoel Pereira Alves, 1 - V Abernassia, Campos do Jordão - SP, 12460-000 Escola Geraldo Padovan |
| Coletor Responsável: CONTRATANTE            |   |

### Resultados Analíticos

| Amostragem           |           |   |      |           |                |              |
|----------------------|-----------|---|------|-----------|----------------|--------------|
| Análise              | Resultado | PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021 | LQ   | Incerteza | Referência     | Data Análise |
| Cloro Residual Livre | 0,75 mg/L | Entre 0,2 e 5,0 mg/L                        | 0,01 | -         | SMWW 4500-Cl G | 09/04/2026   |

| Físico-Químico |           |   |    |           |               |              |
|----------------|-----------|---|----|-----------|---------------|--------------|
| Análise        | Resultado | PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021 | LQ | Incerteza | Referência    | Data Análise |
| pH             | 6,87      | 6,0 a 9,0                                   | -  | -         | NBR 9251:1986 | 10/04/2026   |

| Especificações   |
|--|
| PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021: Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5 alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021 |

| Declaração de Conformidade  |
|---|
| Os parâmetros analisados atendem aos limites estabelecidos pela legislação vigente, conforme Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021. |

**Notas**

**Regra de Decisão:**

A declaração de conformidade, quando aplicável, é informada sem considerar a incerteza de medição associada aos ensaios e a amostragem. A incerteza quando relatada, é baseada na incerteza padrão combinada, multiplicada por um fator de abrangência  $k=2$ , para um nível de confiança igual a 95%.

**Notas:**

1. Os resultados apresentados neste relatório são restritos aos itens ensaiados, e só podem ser reproduzido de forma integral
2. Ensaios realizados nas amostras conforme recebimento pelo laboratório. Os resultados expressos representam com veracidade as informações dos dados brutos gerados nos ensaios.
3. Para amostra coletada pelo Contratante, o(s) resultado(s) do(s) ensaio(s) refere(m)-se somente à amostra recebida no laboratório, não havendo responsabilidade da Quimiosfera quanto à amostragem.
4. A amostragem quando realizada pela Quimiosfera está em conformidade ao POP 05.07.
5. Qualquer desvio identificado na etapa de conferência da amostra, é informado ao cliente para aprovação e continuidade do processo de análise. Neste caso, a validade dos resultados pode ser afetada.
6. As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.
7. A situação de ATIVO de nossos Laboratórios bem como todo o escopo acreditado estão disponíveis para consulta no site do INMETRO pelo endereço eletrônico: [http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble/detalhe\\_laboratorio.asp?nom\\_apelido=QUIMBIOL](http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble/detalhe_laboratorio.asp?nom_apelido=QUIMBIOL)

**Legendas:**

**ABNT:** Associação Brasileira de Normas Técnicas

**LD:** Limite de Detecção

**LQ:** Limite de Quantificação

**MA:** Método Analítico.

**ND:** Não Detectado (Resultado <LD)

**IAC:** Instituto Agrônomo de Campinas, (BOLETIM TÉCNICO, 106 / 2009)

**POP:** Procedimento Operacional Padrão

**MA:** Método de Análise

**EPA:** Environmental Protection Agency

**NT:** Normalização Técnica

**SMWW:** *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater* 24ª Edição, 2023

**PEE:** Provedor Externo de Ensaio (ensaio realizado por laboratório parceiro registrado junto à ABNT NBR ISO/IEC 17025, acreditado pela CGCRE)

**CGCRE:** Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro

**CRL:** Cadastro na Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaio

**mg/L:** Miligrama por Litro

**PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021:** A ausência de Cloro em poços, minas ou fontes não é motivo de reprovação, pois não é esperado encontrar esse elemento naturalmente na água subterrânea. Em bebedouros e torneiras equipadas com filtro de carvão ativado, a presença de cloro não é esperada, pois o filtro tem a função de remover o cloro da água. Dessa forma, a ausência de cloro não constitui motivo para reprovação.

As datas e horas apresentadas neste documento estão baseadas no fuso horário:(UTC-03:00) Brasília

**Responsável Técnico - CRQ: 04369390**

**Larissa Nicolí Ruzene Thomé**

Responsável pela publicação da amostra

Lourdes Cristina Pena Peloggia  
**CRBio:** 010500/01 | **CRQ:** 04412249  
**Diretora Técnica**

**Chave de Validação:** 566a872ce24549ab8f602da494f8c159

A validação deste documento pode ser realizada em: [portal.mylimsweb.com](http://portal.mylimsweb.com).

## **OFÍCIO Nº 241/2026 – FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO**

Campos do Jordão, 27 de abril de 2026.

À

Câmara Municipal de Campos do Jordão

A/C: Ilma. Sra. Vereadora **Izabel Ribeiro de Camargo**

### **Assunto: Resposta ao Requerimento de Informação – Protocolo nº 0850/26**

Prezados,

Em atenção ao requerimento protocolado sob nº 0850/26, datado de 08 de abril de 2026, que solicita informações referentes aos **documentos e laudos das águas das escolas municipais**, vimos, por meio deste, prestar os devidos esclarecimentos, na qualidade de fiscalização responsável pelo acompanhamento dos serviços de manutenção predial das unidades escolares do Município.

#### **1. Procedimentos técnicos e operacionais – limpeza e higienização das caixas d'água**

Os serviços de limpeza e higienização das caixas d'água das unidades escolares e creches municipais são realizados conforme cronograma periódico, obedecendo às boas práticas sanitárias e normativas vigentes.

De forma resumida, os procedimentos incluem:

- Esvaziamento controlado dos reservatórios;
- Escovação mecânica das superfícies internas;
- Desinfecção com produtos adequados e regularizados;
- Enxágue e reabastecimento;
- Vedação e inspeção final das estruturas.

A periodicidade adotada é **semestral**, podendo haver intervenções extraordinárias em casos de necessidade técnica. Ao final de cada execução, é emitido **certificado de limpeza e higienização**, devidamente assinado por responsável técnico habilitado.

#### **2. Laudo de análise da qualidade da água – Escola Municipal Geraldo Padovan**

Encaminha-se, em anexo, o **laudo atualizado de análise da qualidade da água** da Escola Municipal Geraldo Padovan, conforme solicitado.

Ressalta-se que as análises são realizadas por laboratório especializado, contemplando parâmetros físico-químicos e microbiológicos, em conformidade com os padrões de potabilidade estabelecidos pela legislação vigente.

### **3. Empresas responsáveis pelos serviços**

Os serviços de limpeza e higienização das caixas d'água são de responsabilidade da **empresa Paineiras Limpeza e Serviços Gerais Ltda.**, conforme previsto no **Contrato de Manutenção Predial nº 015/2024**, firmado com o Município.

### **4. Validade dos filtros dos bebedouros**

Informa-se que os serviços relacionados à substituição e controle de validade dos filtros dos bebedouros **não integram o escopo do contrato de manutenção predial sob fiscalização deste responsável**, não sendo, portanto, de competência desta fiscalização a gestão, controle ou apresentação das informações solicitadas.

Dessa forma, a presente solicitação deverá ser direcionada ao setor ou contrato responsável pela gestão específica dos equipamentos e insumos em questão.

### **Considerações finais**

Informamos que os serviços de manutenção relacionados ao sistema de abastecimento de água nas unidades escolares são executados com controle técnico e acompanhamento contínuo da fiscalização, com o objetivo de assegurar condições adequadas de salubridade e segurança à comunidade escolar.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

---

Fernando C Barbosa.  
Eng. Civil e Segurança do trabalho.  
Fiscal de Contrato – Manutenção Predial  
Prefeitura Municipal de Campos do Jordão



**SERVIÇOS TÉCNICO**

Tel: 12 3608-5463 - Cel/Whats: 12 99783-6096

E-mail: gibelloatambiental@terra.com.br



**RUA ENG. LAERTE GOMES JUNIOR, 85 - DIST. IND. DO UNA - Tté. - SP**

**CEP: 12.072-260.**

**CNPJ: 71.610.620/0001-90 I.E.: 688.114.322.112 I.M.: 31.066/94**

**ALVARA DA SAÚDE: 3554 10201-812-000034-1-7**

## **CERTIFICADO DE DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA**

Certificamos que a **EM Geraldo Padovan**, estabelecida na: **R. Manoel Pereira Alves, 1 - V Abernèssia, Campos do Jordão - SP**, telefone. (011) **94779-2720** sob ordem de serviço nº 123782/25 foi submetida a Desinfecção da caixa d'água, por nossa empresa, sob a responsabilidade técnica do Eng. Agrônomo **ALFREDO J. O. GIBELLO**, CREA 0682600710 da 6ª Região.

O tratamento foi feito pelo Técnico: **ROBERTO MATIAS FELIPE DOS SANTOS** e os produtos utilizados **HIPOCLORITO DE SÓDIO**.

**MÉTODO: ESCOVAÇÃO MANUAL**

**SERVIÇO EXECUTADO: DESINFECÇÃO DE 02 CAIXA D' ÁGUA DE 1.000l.**

**Esta aplicação tem validade de 06 meses, sendo, por tanto o presente certificado valido por este período.**

**Taubaté, 05 de dezembro de 2025**

**VÁLIDO ATÉ: 05/06/2026**



**Eng. Resp.: ALFREDO GIBELLO**



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO

Setor de Engenharia da Educação - II

### DESPACHO

**Nº do Processo:** 3509700.406.00011795/2026-18

**Interessado:** Luiz Filipe Costa Cintra

**Assunto:** OFICIO 495-26 INFORMAÇÃO 850-26 VEREADORA IZABEL

Conforme solicitado segue documentos comprovando a higienização da Caixa D'agua da escola Gerando Padovan, respeitando as datas normativas vigentes.

Campos do Jordão, na data da assinatura digital.

[NOME DO SIGNATÁRIO]

[Cargo do signatário]



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Barbosa, Assessora Especial**, em 27/04/2026, às 15:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://cidades.sei.sp.gov.br/sjcampos/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://cidades.sei.sp.gov.br/sjcampos/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **1097818** e o código CRC **B273D47C**.

Referência: Processo nº 3509700.406.00011795/2026-18

SEI nº 1097818



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO

### DESPACHO

**Nº do Processo:** 3509700.406.00011795/2026-18

**Interessado:** Luiz Filipe Costa Cintra, Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais, Controle de Pedidos de Informação da Câmara Municipal

**Assunto:** OFICIO 495-26 INFORMAÇÃO 850-26 VEREADORA IZABEL

À Secretaria de Governo e Relações Institucionais  
Controle de Pedidos de Informação da Câmara Municipal

Em atenção ao Pedido de Informação nº 0850/26, protocolado pela Vereadora Izabel Ribeiro de Camargo, encaminho o presente expediente contendo as informações prestadas pelos setores desta Pasta.

Complementando a resposta encaminhada no Ofício nº 241/2026, em anexo, quanto ao pedido de envio dos processos licitatórios, contratos administrativos firmados e eventuais termos aditivos relacionados aos serviços de limpeza das caixas d'água das unidades escolares, informamos que tais documentos encontram-se disponíveis no Setor de Licitação da Prefeitura.

Campos do Jordão, na data da assinatura digital.

**Heidy Gonzalez Teixeira da Costa**  
Secretária de Educação



Documento assinado eletronicamente por **Heidy Gonzalez Teixeira da Costa**, Secretária De Educação, em 05/05/2026, às 15:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://cidades.sei.sp.gov.br/sjcampos/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://cidades.sei.sp.gov.br/sjcampos/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **1119060** e o código CRC **E67213D4**.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO

Campos do Jordão, 05 de maio de 2026.

**Ofício nº 0274/26 – (Favor usar este número para eventual resposta)**

**ASSUNTO: RESPOSTA AO OFÍCIO 0495/26 – PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 0850/26.**

Senhor Presidente,

Em atenção ao Pedido de Informação acima mencionado, de autoria dessa Presidência e da Vereadora Izabel Ribeiro de Camargo, protocolado nesta Prefeitura sob nº do processo SEI 3509700.406.00011795/2026-18, encaminhamos resposta da Secretaria Municipal de Educação, para conhecimento.

Atenciosamente,

**Carlos Eduardo Pereira da Silva**

**Prefeito Municipal**

Senhor

Vereador Luiz Filipe Costa Cintra

Presidente da Egrégia Câmara Municipal

Nesta



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Eduardo Pereira da Silva, Prefeito Municipal**, em 05/05/2026, às 18:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://cidades.sei.sp.gov.br/sjcampos/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://cidades.sei.sp.gov.br/sjcampos/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **1119625** e o código CRC **4EA0D80C**.

---

---

Referência: Processo nº 3509700.406.00011795/2026-18

SEI nº 1119625