



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

Campos do Jordão, 24 de junho de 2026.

— Campos do Jordão —

FUNDAÇÃO: 29-04-1874
DISTRITO: 29-10-1915
MUNICÍPIO: 19-06-1934
COMARCA: 30-11-1944
ÁREA: 269 KM²

— Limites —

GUARATINGUETÁ
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
PINDAMONHANGABA
SANTO ANTONIO DO PINHAL

EM MINAS GERAIS:
ITAJUBÁ
PIRANGUÇU
WENCESLAU BRAZ

— População —

1970 - 20.000
1980 - 30.000
1990 - 38.000
2000 - 44.200
2010 - 47.800
2014 - 50.550

— Distâncias —

CAPITAL - 160 KM
RIO - 350 KM
BH - 500 KM

— Altitude —

SEDE - 1.700 METROS

— Temperatura Média —

14,40 °C

— Clima —

"O MELHOR DO MUNDO"
(CONGRESSO
CLIMATOLÓGICO DE PARIS)

Senhor Prefeito

Ref.: Indicação
Protocolos nº 1601/26

Autoria Vereador GIL du VALLE

O Legislativo Municipal tem a honrosa satisfação de dirigir-se a presença de Vossa Excelência para encaminhar em anexo, por cópia, o expediente acima epigrafado, referente à Sessão Ordinária em 29 de junho de 2026, para conhecimento e devidas providências, que antecipadamente agradecemos.

Queira no ensejo Vossa Excelência aceitar a renovação da expressão do nosso mais elevado apreço.


LUIZ FILIPE COSTA CINTRA
Presidente

Ao
Excelentíssimo Senhor
Carlos Eduardo Pereira da Silva
Prefeito Municipal
N e s t a

OF. 0946/26



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

Código Interno: 008583

Protocolo: 1601/26

Data: 23/06/2026 12:46

Recebedor: BIA

— Campos do Jordão —

FUNDAÇÃO: 29-04-1874
DISTRITO: 29-10-1915
MUNICÍPIO: 19-06-1934
COMARCA: 30-11-1944
ÁREA: 269 KM²

— Limites —

GUARATINGUETÁ
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
PINDAMONHANGABA
SANTO ANTONIO DO PINHAL

EM MINAS GERAIS:
ITAJUBÁ
PIRANGUÇU
WENCESLAU BRAZ

— População —

1970 - 20.000
1980 - 30.000
1990 - 38.000
2000 - 44.200
2010 - 47.800
2014 - 50.550

— Distâncias —

CAPITAL - 160 KM
RIO - 350 KM
BH - 500 KM

— Altitude —

SEDE - 1.700 METROS

— Temperatura Média —

14,40 °C

— Clima —

"O MELHOR DO MUNDO"
(CONGRESSO
CLIMATOLÓGICO DE PARIS)

INDICAÇÃO

Indicação sobre: SERVIÇO DE CORTE E PODA DE ÁRVORE PROXIMO A
REDE ELÉTRICA, Rua Francisco Romeiro - JARDIM ELIZABETH

Senhor Presidente
Nobres Vereadores

Indico, nos termos regimentais, seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal, Dr Carlos Eduardo Pereira da Silva, no sentido de que Sua Excelência determine ao Setor competente da Municipalidade providenciar em caráter de urgência, a vistoria e a poda da árvore localizada em R. Dr. Francisco Romeiro, nº 502, Jardim Elizabeth.

Os galhos das árvores nesta viela já estão em contato com a fiação elétrica, o que coloca os moradores e a rede pública em risco de acidentes e quedas de energia. Devido à proximidade com os fios, entendo que a poda requer uma análise técnica e talvez a colaboração da concessionária de energia local.

Portanto, solicito que o serviço seja realizado o mais breve possível.

Fico no aguardo de uma posição sobre o cronograma de manutenção.

Sala Vereador Noborô Oya, 15 de junho de 2026

GIL du VALLE
Vereador – União



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO

Subsecretaria de Planejamento e Projetos

DESPACHO

Nº do Processo: 3509700.406.00018812/2026-30

Interessado: Luiz Filipe Costa Cintra, Setor de Fiscalização

Assunto: OF. Nº 0946/26 - INDICAÇÃO Nº 1601/26 - VEREADOR GILMAR

Prezado Luiz Fernando,

Favor realizar vistoria para verificar sobre a fiação da Neoenergia e coletar dados para solicitação de poda a empresa.

Atenciosamente,

Campos do Jordão, na data da assinatura digital.

Celso Honorato da Silva Júnior
Secretário Adjunto de Meio Ambiente



Documento assinado eletronicamente por **Celso Honorato da Silva Junior**, **Secretario Adjunto da Subsecretaria de Planejamento e Projetos**, em 29/06/2026, às 10:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/sjcampos/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1299950** e o código CRC **73F4795E**.

Referência: Processo nº 3509700.406.00018812/2026-30

SEI nº 1299950



ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE



RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA

1. Informações Gerais

Processo nº: 3509700.406.00018812/2026-30

Endereços das vistorias: Rua dr. Francisco Romeiro, nº 502, Bairro Jardim Elizabeth (Capivari)

Data da vistoria: 13/08/2026

2. Objetivo da vistoria

A presente vistoria teve como objetivo o atendimento à solicitação constante na indicação nº 1601/26 da Câmara Municipal de Campos do Jordão, visando à avaliação técnica de segurança e manejo arbóreo (serviço de corte e poda) na vegetação localizada na Rua dr. Francisco Romeiro, nº 502, Bairro Jardim Elizabeth, em razão do risco de interferência na fiação elétrica local.

3. Circunstâncias encontradas na vistoria

No dia 13 de agosto de 2026, a equipe esteve no local indicado para a realização do levantamento de campo.

Durante a inspeção, constatou-se que os galhos e copas das árvores situadas na referida via/viela encontram-se em contato direto e sobrepassando a fiação de alta/baixa tensão e a rede de iluminação pública. Tal condição gera grave risco de curto-circuito, rompimento de fiação, acidentes e interrupção no fornecimento de energia elétrica para os moradores.

Por se tratar de intervenção em vegetação diretamente entrelaçada e em contato com a rede energizada, a execução dos serviços de poda técnica necessita de ação preventiva e colaboração da concessionária de energia elétrica responsável (Neoenergia Elektro), resguardando a integridade física das equipes operacionais e da comunidade.



ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE



Nota: registro fotográfico 13/08/2026

Para identificação e especificação exata do trecho perante o cadastro técnico da concessionária Neoenergia Elektro, foi registrado o medidor de energia da unidade consumidora mais próxima da vegetação (nº identificador, série: 3T611360-5):



Nota: registro fotográfico 13/08/2026

4. Conclusão

Com base nos elementos observados na vistoria do dia 13 de agosto de 2026, conclui-se que:

Em virtude dos galhos e copas das árvores estarem em contato direto e sobrepassando a fiação de alta/baixa tensão e a rede de iluminação pública. **Sugere-se o oficial a Elektro e que seja anexada a fotografia do medidor de energia (3T611360-5).**

Documento assinado digitalmente
gov.br LUIZ FERNANDO DA SILVA
Data: 19/08/2026 09:40:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Campos do Jordão, 18 de agosto de 2026.

Luiz Fernando da Silva
Matrícula 116942



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

DESPACHO

Nº do Processo: 3509700.406.00018812/2026-30

Interessado: Luiz Filipe Costa Cintra

Assunto: OF. Nº 0946/26 - INDICAÇÃO Nº 1601/26 - VEREADOR GILMAR

À Geice (SM-IV):

Por gentileza, elaborar ofício a Neoenergia, após elaboração de vistoria e relatório da equipe de fiscalização que constatou: em virtude dos galhos e copas das árvores estarem em contato direto e sobrepassando a fiação de alta/baixa tensão e a rede de iluminação pública. Anexar a fotografia do medidor de energia (3T611360-5) ao ofício.

Agradeço,

Campos do Jordão, na data da assinatura digital.

Denise Maria da Mota Góes
[Cargo do signatário]

sei!
assinatura
eletrônica



Documento assinado eletronicamente por **Denise Maria da Mota Góes, Secretária De Meio Ambiente**, em 19/08/2026, às 20:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/sjcampos/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1481579** e o código CRC **BC49A3BE**.

Referência: Processo nº 3509700.406.00018812/2026-30

SEI nº 1481579



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO

Ofício nº807/2026-SM

Prot. nº [3509700.406.00018812/2026-30](#)

Assunto: Poda de árvores que estão cobrindo a fiação de transmissão de energia elétrica.

À NEOENERGIA ELEKTRO.

A Prefeitura da Estância Turística de Campos do Jordão, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, solicita a esta renomada empresa a realização de uma vistoria para avaliar a possibilidade de inclusão dos exemplares arbóreos situados na Rua dr. Francisco Romeiro, nº 502, Bairro Jardim Elizabeth, em seu cronograma de podas preventivas.

Os referidos exemplares estão atualmente cobrindo a fiação de transmissão de energia elétrica, o que pode representar um risco para a segurança e a eficiência do fornecimento de energia. Para facilitar a localização, informamos que a referência da unidade consumidora é medidora de energia (3T611360-5)

Salientamos ainda que esta situação faz com que a população sofra com interrupção do fornecimento de energia constantemente, trazendo transtornos aos moradores.

Certo de contar com a vossa valiosa colaboração, agradecemos desde já a atenção dispensada e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Denise Maria da Mota Góes

Secretária de Meio Ambiente.

sei!
assinatura
eletrônica



Documento assinado eletronicamente por **Denise Maria da Mota Góes, Secretária De Meio Ambiente**, em 24/08/2026, às 14:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/sjcampos/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1493655** e o código CRC **7F5C4FCE**.

Data de Envio:

25/08/2026 09:17:50

De:

CJORD/Assessor de Políticas Institucionais <meioambiente@camposdojordao.sp.gov.br>

Para:

<poder.publico@elektro.com.br>

Assunto:

Ofício 807/2026 Neoenergia Elektro

Mensagem:

Prezado

A Secretaria de Meio Ambiente vem por meio deste, encaminhar o documento Ofício 807/2026 Neoenergia Elektro

Favor confirmar o recebimento e, caso necessário, estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Geice Piazza

Assessora de Políticas Institucionais

O conteúdo desta mensagem, bem como seus anexos e destinatários, são confidenciais. Os destinatários se comprometem a tratar todo e qualquer dado pessoal contido neste e-mail em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018 – LGPD). Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a acessar esta mensagem, deve informar o remetente da mensagem quanto a este recebimento, e não deve usar, copiar ou divulgar qualquer informação nela contida.

Anexos:

Oficio_1493655.html



SS: 202610533599516 - Ofício 807/2026 Neoenergia Elektro

De Poder Publico <Poder.Publico@elektro.com.br>

Data Ter, 25/08/2026 09:50

Para Sm - Secretaria De Meio Ambiente <meioambiente@camposdojordao.sp.gov.br>

Cc gustvavo.coelho@neoenergia.gov.br <gustvavo.coelho@neoenergia.gov.br>

 1 anexo (40 KB)

Oficio_1493655.html;

Prezados,

O número de protocolo do atendimento é 01.286231878.

Em atenção ao seu e-mail, gostaríamos de informar que sua solicitação foi emitida por meio da SS nº 202610533599516 prazo de 30 dias para viabilidade em campo e se constatada a necessidade de poda por responsabilidade da Neoenergia, será programado para execução em até 120 dias.

Poderá consultar orientações sobre o tema em nosso site:

<https://www.neoenergia.com/web/sp/seunegocio/poda-de-arvore>

Para mais informações, acesse o Guia de Atendimento ao Poder Público, clicando aqui.

Após este prazo, por favor, retorne seu e-mail para que possamos informar a avaliação sobre as providências, bem como o respectivo prazo para intervenção na vegetação, caso necessário.

Conheça os serviços disponíveis em nosso APP Elektro Fácil ou pelo site [clikando aqui](#).

Para sua maior segurança, não arquivamos os documentos recebidos!

Dessa forma, se a sua solicitação não foi concluída no primeiro atendimento, pedimos a gentileza que ao retornar o contato envie novamente todos os documentos, os já enviados e os que faltaram, em formato PDF.

Dica de Segurança: "Fazer ligações clandestinas além de colocar sua vida em risco, é crime."

Já conhece nosso "Guia do Poder Público"? Nele você encontra importantes informações da Neoenergia Elektro e as orientações para todos os atendimentos.

<https://www.neoenergia.com/web/sp/poder-publico/informacoes-uteis>.



Obrigado e conte sempre com a gente!

Atenciosamente,



Felipe Azevedo
Elektro Redes | Atendimento ao Cliente | Canal Eletrônico
poder.publico@elektro.com.br

Siga as nossas redes sociais



Cuide do meio ambiente e imprima somente se necessário



Internal Use

De: CJORD/Assessor de Políticas Institucionais <meioambiente@camposdojordao.sp.gov.br>

Enviado: terça-feira, 25 de agosto de 2026 09:17

Para: Poder Publico <Poder.Publico@elektro.com.br>

Assunto: Ofício 807/2026 Neoenergia Elektro

=====

EXTERNAL SENDER: Be cautious, especially with links and attachments. Report phishing if suspicious.

=====

Prezado

A Secretaria de Meio Ambiente vem por meio deste, encaminhar o documento Ofício 807/2026 Neoenergia Elektro

Favor confirmar o recebimento e, caso necessário, estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Geice Piazza

Assessora de Políticas Institucionais

O conteúdo desta mensagem, bem como seus anexos e destinatários, são confidenciais. Os destinatários se comprometem a tratar todo e qualquer dado pessoal contido neste e-mail em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018 – LGPD). Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a acessar esta mensagem, deve informar o remetente da mensagem quanto a este recebimento, e não deve usar, copiar ou divulgar qualquer informação nela contida.

Por favor, preserve o meio ambiente. Imprima somente o necessário.

Se você recebeu essa mensagem por engano, por favor, notifique o remetente e apague imediatamente tanto a mensagem como quaisquer anexos ou cópia do mesmo, uma vez que contém informações confidenciais destinadas exclusivamente para o destinatário e cuja utilização ou divulgação a terceiros são proibidos por lei, podendo resultar em responsabilidades civis, criminais e/ou de qualquer outra natureza não especificada.

O conteúdo apresentado nesta mensagem é de responsabilidade exclusiva de seu(s) autor(es) e não representa necessariamente a opinião da Iberdrola Energía S.A.U. ou outras empresas do Grupo. A Iberdrola Energía S.A.U. e as outras empresas do Grupo não se responsabilizam pela integridade, segurança e correta recepção desta mensagem nem por danos de qualquer natureza decorrentes da captura de dados, vírus de computador ou manipulações efetuadas por terceiros.

Please consider the environment before printing this email.

If you have received this message in error, please notify the sender and immediately delete this message and any attachment hereto and/or copy hereof, as such message contains confidential information intended solely for the individual or entity to whom it is addressed. The use or disclosure of such information to third parties is prohibited by law and may give rise to civil or criminal liability.

The views presented in this message are solely those of the author(s) and do not necessarily represent the opinion of Iberdrola Energía S.A.U. or any company of its group. Neither Iberdrola Energía S.A.U. nor any company of its group guarantees the integrity, security or proper receipt of this message. Likewise, neither Iberdrola Energía S.A.U. nor any company of its group accepts any liability whatsoever for any possible damages arising from, or in connection with, data interception, software viruses or manipulation by third parties.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

DESPACHO

Nº do Processo: 3509700.406.00018812/2026-30

Interessado: Luiz Filipe Costa Cintra

Assunto: OF. Nº 0946/26 - INDICAÇÃO Nº 1601/26 - VEREADOR GILMAR

À Secretaria de Governo (SI-I):

Encaminhamento para análise e resposta ao nobre Vereador Gilmar, sobre as providências tomadas pela Secretaria de Meio Ambiente, envio e recebimento de ofício à Neoenergia, já que as árvores estão sob fiação elétrica.

Atenciosamente,

Campos do Jordão, na data da assinatura digital.

Denise Maria da Mota Góes

[Cargo do signatário]

sei!
assinatura
eletrônica



Documento assinado eletronicamente por **Denise Maria da Mota Góes, Secretária De Meio Ambiente**, em 25/08/2026, às 21:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/sjcampos/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1503828** e o código CRC **BCC6D681**.

Referência: Processo nº 3509700.406.00018812/2026-30

SEI nº 1503828



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO

Campos do Jordão, 27 de agosto de 2026.

Ofício nº 0868/2026

ASSUNTO: Resposta pedido de Indicação ofício 0946/2026, Protocolo 01601/2026 .

Senhor Presidente,

Em atenção ao Pedido de indicação acima mencionada de autoria do Vereador Gilmar José dos Santos, protocolado nesta Prefeitura referente processo nº 3509700.406.00018812/2026-30 , encaminhamos resposta da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para conhecimento.

Atenciosamente,

Carlos Eduardo Pereira da Silva

Prefeito Municipal

Senhor

Vereador Luiz Filipe Costa Cintra

Presidente da Egrégia Câmara Municipal

Nesta

sei!
assinatura
eletrônica



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Eduardo Pereira da Silva**, **Prefeito Municipal**, em 03/09/2026, às 16:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/sjcampos/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **1514411** e o código CRC **1A607879**.

Referência: Processo nº 3509700.406.00018812/2026-30

SEI nº 1514411